


Doka-tárolóláda 1,20x0,80m

Cikkszám: 583011000

1995-ös gyártási évtől




Termékleírás

Termékleírás

A tárolóláda 1,20x0,80m kizárólag apró alkatrészekhez használható **szállító- és raktározóeszköz**.



- A módosított termékekért a Doka nem vállal felelősséget!
- Javításokat a berendezésen csak a gyártó végezhet!



a ... 1200 mm
b ... 780 mm
c ... 800 mm

A típustáblán álló adatok

Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

Megnevezés: Doka-tárolóláda 1,20x0,80m

Cikkszám: 583011000

Önsúly: 70.0 kg (154.3 lbs)

Max. teherbírás: 1500 kg (3300 lbs)

Megeng. többletterhelés: 7850 kg (17305 lbs)

Gyártási év: lásd a típustáblát


Minden felhasználás előtt

- ▶ meg kell vizsgálni, hogy a tárolóeszköz nem sérült-e, vagy észrevehetően nem deformálódott-e.



Sérült, vagy deformált tárolóeszközöket, amelyek a következő követelményeknek nem felelnek meg, azonnal el kell különíteni:

- a hegesztési varratoknak repedés és bevágás mentesnek kell lenniük
- Deformáció mentes.
- A típustábla nem hiányozhat, és olvashatónak kell lennie.
- A teherhordó lemezek nem lehetnek deformáltak vagy sérültek. Ha mégis elhajlás lenne rajtuk látható, akkor a teherhordó lemezek külső méretét utólagos méréssel ellenőrizni kell. A mérési pontok mindig a külső oldalon helyezkednek el.



	Névleges	Min.	Max.
a	1200	1190	1210
b	800	790	810

A Darufüggesztékkel ellátott raklapok


B Típustábla

C Doka-embléma

D Raklap-papucs

Tárolóláda osztófal

A tárolóládák térfogata az 1,20m vagy 0,80m tárolóláda osztófalakkal választható el.



A Az osztófalak rögzítésére szolgáló retesz

Lehetséges osztások

Tárolóláda osztófal	hosszirányban	keresztirányban
1,20m	max. 3 db.	-
0,80m	-	max. 3 db.

Doka tárolóláda, mint raktározó eszköz




- **Rakatképzés az építkezés helyszínén (a szabadban)**A talaj lejtése nem haladhatja meg a 3%-ot, max. 3 Doka 1,20x0,80m tárolóládát szabad egymásra helyezni.
- **Rakatképzés a csarnokban:**A talaj lejtése nem haladhatja meg a 1%-ot, max. 6 Doka 1,20x0,80m tárolóládát szabad egymásra helyezni.
- A megrakott tárolóládák tárolásakor alapvetően ügyelni kell az állékonyságra és a helyes rakatképzésre.

Doka tárolóláda, mint szállító eszköz

Áthelyezés daruval

- ☞ ● Egyszerre csak egy Doka-tárolóládát szabad áthelyezni.
- Használjon megfelelő függesztéket. (a megeng. terhelést vegye figyelembe) pl. Doka négyágú lánc 3,20m cikkszám 588620000.
- Hajlásszög β max. 30°!



9206-202-01

Targoncával vagy raklapemelő kocsival helyezhető át.



- ▶ Ügyeljen a **megfelelő súlyponti helyzetre** és a **borulás elleni védelemre!**

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten