

# Doka gallercontainer 1,70x0,80m

**Art.nr 583012000**

**fr.o.m. tillverkningsår 1999**




# Produktbeskrivning

## Produktbeskrivning

Doka gallercontainer 1,70x0,80m är ett **transport- och lagringshjälpmedel**, utslutande lämpat för smådelar.



- Doka påtar sig inget ansvar för förändrade produkter!
- Låt endast tillverkaren genomföra reparationer!



- a ... 1710 mm
- b ... 1132 mm
- c ... 800 mm
- d ... 100 mm

## Uppgifter på typskylten

Doka-Industrie GmbH, A-3300 Amstetten  
 Beteckning: Doka gallercontainer 1,70x0,80m  
 Art. nr 583012000  
 Egenvikt: 87,0 kg (191,8 lbs)  
 Max. tillåten belastning: 700 kg (1540 lbs)  
 Tillåten last vid stapling: 3150 kg (6950 lbs)  
 Tillverkningsår: se typskylt


## Före varje användning

- Kontrollera avseende skador och synliga deformationer.



Skadade eller deformerade materialhäckar som inte uppfyller följande riktlinjer skall omgående kasseras.


- Sprick- och skadefria svetsfogar
- Inga deformationer.
- Typskylt måste finnas och vara väl läslig.
- Inga deformerade eller skadade ståndare. Om dessa ändå skulle vara krökta skall yttermåtten kontrollmätas. Mätpunkterna sitter direkt under stapelplåtarna, på utsidan av ståndarna.



	Bör	Min.	Max.
a	1610	1600	1620
b	750	740	760

- A Stapelplåtar
- B Typskylt
- C Stolpe

## Lastning



- Lyft lucka (A) och fäll ned.
- Lasta gallercontainern till luckans underkant (B).
- Fäll upp luckan och haka fast i de båda stolparna (C).
- Lasta klart gallercontainern.



Luckan korrekt fasthakad!

## Doka gallercontainer 1,70x0,80m för förvaring



- **Stapla på arbetsplatsen (utomhus):** Marklutning upp till 3 %, max. 2 Doka gallercontainer 1,70x0,80m får placeras på varandra. Tomma behållare får inte staplas på varandra!
- **Stapla inomhus:** Marklutning upp till 1%, max. 5 Doka gallercontainer 1,70x0,80m får placeras på varandra.
- Vid **lagring** av fyllda häckar skall alltid **stabiliteten** och **korrekt stapling** kontrolleras.

# Doka gallercontainer 1,70x0,80m som transporthjälpmiddel


## Lyfta med kran



► Flytta endast med korrekt fasthakad lucka!



- Endast en Doka-gallercontainer 1,70x0,80m får flyttas åt gången.
- Använd motsvarande kättinglänga. (beakta tillåten belastning) t.ex: Doka 4-parts kätting 3,20m art. nr 588620000.
- Vinkel  $\beta$  max. 30°!



9234-200-01

## Flytta med gaffeltruck eller pallyft



► Tänk på **korrekt tyngdpunktsläge** och **säkerhet mot tipning!**

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten