


Formexperten.

Stämpförlängare 0,50m

Art.-nr.: 586011000

Användarinformation

Anvisningar för montering och användning



Produktbeskrivning

Stämpförlängaren 0,50m är till för att förlänga Doka-stämpan.

VARNING

- ▶ Den tillåtna belastningen för stämpan reduceras med 20%!
- ▶ Användningen med Doka stämp Eurex 20 top 700 är inte tillåten och även inte konstruktivt möjlig!

Det är tillåtet att använda förlängaren med följande formsystem:

- Dokamatic- och Dokaflex-formbord med Doka stämp Eurex 30 top och Eurex 20 top upp till en max. stämphöjd på 4,50 m.
- Dokaflex 1-2-4 med Doka stämp Eurex 30 top, Eurex 20 top och Eco 20, samt vid hjälpstämp för valv med Doka stämp Eurex 30 top, Eurex 20 top och Eco 20.

Konstruktionen är utformad så att:

- stämpförlängaren 0,50m endast kan monteras på stämpets ytterrör.
- det inte går att koppla samman flera stämpförlängare.

VARNING


- ▶ Konstruktionsmässiga förändringar är förbjudet!

Montering



SE UPP

- ▶ Förlängarens bottenplattor och flänsplattor måste ligga an plant mot rören.
- ▶ Förlängaren måste riktas exakt efter stämpan.
- ▶ Stämp med böjda eller deformerade flänsplattor får inte användas tillsammans med stämpförlängaren!



- A** Doka-stämp
- B** Stämpförlängare 0,50m
- C** Sexkantskruv M8x30 (8.8) med mutter M8 (8) och fjäderbricka A8 (medföljer)


Användning med Doka formbord



INFORMATION

Om stämpan måste förlängas skall i första hand **Dokamatic bordsram 1,50m** användas. Stämpförlängaren 0,50m kan användas temporärt om högre höjder behövs t.ex. endast för en våning om följande restriktioner beaktas.

- Kombination endast tillåten med Doka stämp Eurex 30 top och Eurex 20 top.
- Max. utdragslängd $a = 4,50$ m (stämp plus stämpförlängare 0,50m)
- Stämp Eurex 20 top 550 får endast förlängas med bordsram 1,50m!
- Respektera reducerad tillåtet belastning vid dimensionering och användningen.
- Stämpan kan endast användas med ytterröret neråt.




$a \dots \text{max. } 4,50 \text{ m}$

Användning med Dokaflex



INFORMATION

- Kombination tillåten med Doka stämp Eurex 30 top, Eurex 20 top och Eco 20.
- Respektera reducerad tillåtet belastning vid dimensionering och användningen.
- Stämpan kan endast användas med ytterröret neråt.



Användning som säkerhetsstämp



INFORMATION

- Kombination tillåten med Doka stämp Eurex 30 top, Eurex 20 top och Eco 20.
- Respektera reducerad tillåtet belastning vid dimensionering och användningen.
- Stämpan kan användas med ytterröret uppe eller nere.

Information avseende Doka Xtra och Dokadek 30



VARNING

- ▶ Doka Xtra huvudet resp. systemhuvudena till Dokadek 30-systemet fungerar som en förlängning av stämpan. Det är därför inte tillåtet att använda stämpförlängare 0,50m!

Över hela världen nära dig

Doka räknas till de globalt ledande företagen inom utveckling, tillverkning och försäljning av formteknik för alla områden inom byggtekniken.

Med mer än 160 filialer och logistikcentraler i mer än 70 länder har Doka Group ett effektivt försäljningsnät och

garanterar på så sätt att materiel och teknisk support tillhandahålls snabbt och professionellt.

Doka Group är ett företag inom Umdasch Group och sysselsätter globalt mer än 6 000 medarbetare.

