


	[kg]	Art.-Nr.
Staxo 40-Rahmen 0,90m	14,6	582202000
Staxo 40-Rahmen 1,20m	17,5	582201000
Staxo 40-Rahmen 1,80m	24,5	582200000
Basic frame Staxo 40		



verzinkt

Staxo 40-Kupplungsstück	0,60	582203000
Staxo 40 coupler		



verzinkt
Höhe: 30,8 cm

Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm	0,07	582204000
Staxo 40 tube connector D48,3mm		




gelb

Diagonalkreuz 9.100	4,1	582772000
Diagonalkreuz 9.150	5,2	582773000
Diagonalkreuz 9.165	5,7	582627000
Diagonalkreuz 9.175	6,1	582334000
Diagonalkreuz 9.200	6,6	582774000
Diagonalkreuz 9.250	7,7	582775000
Diagonalkreuz 9.300	9,0	582323000
Diagonalkreuz 12.100	4,6	582610000
Diagonalkreuz 12.150	5,7	582612000
Diagonalkreuz 12.165	6,1	582628000
Diagonalkreuz 12.175	6,3	582335000
Diagonalkreuz 12.200	6,9	582614000
Diagonalkreuz 12.250	8,3	582616000
Diagonalkreuz 12.300	9,3	582325000
Diagonalkreuz 18.100	6,1	582620000
Diagonalkreuz 18.150	6,9	582622000
Diagonalkreuz 18.165	7,3	582629000
Diagonalkreuz 18.175	7,8	582336000
Diagonalkreuz 18.200	7,8	582624000
Diagonalkreuz 18.250	9,1	582626000
Diagonalkreuz 18.300	10,3	582326000
Diagonal cross		




verzinkt
Lieferzustand: zusammenge-
legt

	[kg]	Art.-Nr.
Diagonalstrebe d2 9.100	2,0	582740000
Diagonalstrebe d2 9.125	2,2	582741000
Diagonalstrebe d2 9.152	2,6	582742000
Diagonalstrebe d2 9.175	3,0	582743000
Diagonalstrebe d2 9.200	3,3	582744000
Diagonalstrebe d2 9.225	5,9	582745000
Diagonalstrebe d2 9.250	6,8	582746000
Diagonalstrebe d2 12.100	2,2	582712000
Diagonalstrebe d2 12.125	2,5	582713000
Diagonalstrebe d2 12.152	2,9	582714000
Diagonalstrebe d2 12.175	3,1	582715000
Diagonalstrebe d2 12.200	3,5	582716000
Diagonalstrebe d2 12.225	6,0	582717000
Diagonalstrebe d2 12.250	6,7	582718000
Diagonalstrebe d2 18.100	3,0	582720000
Diagonalstrebe d2 18.125	3,3	582721000
Diagonalstrebe d2 18.152	5,8	582722000
Diagonalstrebe d2 18.175	6,1	582723000
Diagonalstrebe d2 18.200	6,4	582724000
Diagonalstrebe d2 18.225	6,9	582725000
Diagonalstrebe d2 18.250	7,4	582726000
Diagonal brace d2		



verzinkt

Horizontalstrebe d2 100	1,6	582730000
Horizontalstrebe d2 125	1,9	582731000
Horizontalstrebe d2 152	2,3	582732000
Horizontalstrebe d2 175	2,7	582733000
Horizontalstrebe d2 200	3,0	582734000
Horizontalstrebe d2 225	3,4	582735000
Horizontalstrebe d2 250	3,8	582736000
Horizontal brace d2		




verzinkt

Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm	6,5	582209000
Staxo 40 4-way screw-jack head 30cm		



verzinkt
Höhe: 67,8 cm

Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm	8,9	582210000
Staxo 40 4-way screw-jack head 70cm		




verzinkt
Höhe: 117,6 cm

Staxo 40-Kopfspindel 30cm	4,7	582207000
Staxo 40 screw jack U-head 30cm		























verzinkt
Höhe: 55,7 cm


Staxo 40-Kopfspindel 70cm	7,0	582208000
Staxo 40 screw jack U-head 70cm		





verzinkt
Höhe: 105,5 cm


	[kg]	Art.-Nr.		[kg]	Art.-Nr.				
Absenkopf H20 Lowering head H20	6,1	586174000		verzinkt Länge: 25 cm Breite: 20 cm Höhe: 38 cm	Staxo-Keilauflager WU12/14 Staxo wedge support WU12/14	12,2	582350000		verzinkt Länge: 35,6 cm Breite: 15 cm Höhe: 33,6 cm
Vierwegkopf H20 4-way head H20	4,0	586170000		verzinkt Länge: 25 cm Breite: 20 cm Höhe: 33 cm	Gelenkaufsatz Kopfspindel Swivel bearing plate for screw jack U-head	5,2	582799000		U-head verzinkt Länge: 20,8 cm Breite: 15,0 cm Höhe: 14,4 cm
Doka Xtra-Kopf Doka Xtra head	9,7	586108000		verzinkt Höhe: 69 cm	Staxo 40-Fußspindel 30cm Staxo 40 screw jack foot 30cm	3,9	582205000		verzinkt Höhe: 50,7 cm
Klemmplatte D Clamping plate D	2,0	502709030		verzinkt Länge: 24 cm Breite: 9 cm	Staxo 40-Fußspindel 70cm Staxo 40 screw jack foot 70cm	6,1	582206000		verzinkt Höhe: 100,5 cm
Flügelmutter 15,0 Wing nut 15.0	0,31	581961000		verzinkt Länge: 10 cm Höhe: 5 cm Schlüsselweite: 27 mm	Staxo 40-Spindelsicherung Staxo 40 anti-dropout lock	0,54	582211000		verzinkt blau pulverbeschichtet Länge: 9,0 cm Breite: 8,8 cm Höhe: 8,6 cm
Quetschteil 15,0 330mm Locking rod 15.0 330mm	0,48	582641000		verzinkt Schlüsselweite: 24 mm	Ausgleichsplatte Compensating plate	1,2	582239000		orange schwarz Durchmesser: 30 cm
Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch Dokamatic table Staxo spindle connector	3,9	582347000		verzinkt Länge: 20,7 cm	Justierstütze Eurex 60 550 Plumbing strut Eurex 60 550	42,5	582658000		blau pulverbeschichtet Alu Länge: 343 - 553 cm
Spindelkeil % Wedge for screw jack %	0,46	176071000		Länge: 20 cm Breite: 16 cm	Verlängerung Eurex 60 2,00m Extension Eurex 60 2.00m	21,3	582651000		blau pulverbeschichtet Alu Länge: 250 cm
Staxo 40-Spindeladapter Staxo 40 spindle adapter	2,1	582240000		verzinkt Höhe: 26 cm					
Superplatte 15,0 Super plate 15.0	1,1	581966000		verzinkt Höhe: 6 cm Durchmesser: 12 cm Schlüsselweite: 27 mm					
Staxo-Keilauflager WS10 Staxo wedge support WS10	8,7	582796000		verzinkt Länge: 31 cm Breite: 15 cm Höhe: 23 cm					


	[kg]	Art.-Nr.
Kupplungsstück Eurex 60 Coupler Eurex 60	8,6	582652000
 Alu Länge: 100 cm Durchmesser: 12,8 cm		


Stützenkopf Eurex 60 Top50 Prop head Eurex 60 Top50	7,1	582665000
 verzinkt Höhe: 50 cm		


Verbindungsstück Eurex 60 IB Connector Eurex 60 IB	4,2	582657500
 verzinkt Länge: 15 cm Breite: 15 cm Höhe: 30 cm		


Justierstützenfuß Eurex 60 EB Plumbing strut shoe Eurex 60 EB	8,0	582660500
 verzinkt Länge: 31 cm Breite: 12 cm Höhe: 33 cm		


Justierstütze 340 IB Plumbing strut 340 IB	16,7	588696000
 verzinkt Länge: 190,8 - 341,8 cm		


Justierstütze 340 IB EF Plumbing strut 340 IB EF	14,9	588247500
 verzinkt Länge: 190,8 - 341,8 cm		


Justierstütze 540 IB Plumbing strut 540 IB	30,7	588697000
 verzinkt Länge: 310,5 - 549,2 cm		


Justierstütze 540 IB EF Plumbing strut 540 IB EF	28,9	588250500
 verzinkt Länge: 310,5 - 549,2 cm		


Strebenschuh EB Strut shoe EB	0,93	588946000
 verzinkt Breite: 8 cm Höhe: 13 cm		


Stützenschuh EB Prop shoe EB	1,8	588245500
 verzinkt Länge: 20 cm Breite: 11 cm Höhe: 10 cm		

Staxo 40-Justierstützenadapter EB Staxo 40 plumbing strut adapter EB	1,1	582214500
 verzinkt Höhe: 16 cm		


Universal-Löswerkzeug Universal dismantling tool	3,7	582768000
 verzinkt Länge: 75,5 cm		

Doka-Expressanker 16x125mm Doka express anchor 16x125mm	0,31	588631000
 verzinkt Länge: 18 cm Einbauanleitung beachten!		

Doka-Coil 16mm Doka coil 16mm	0,009	588633000
 verzinkt Durchmesser: 1,6 cm		


Lehre Doka-Expressanker 16x125mm Gauge for Doka express anchor 16x125mm	0,03	588632000
 schwarz Länge: 3 cm Durchmesser: 2 cm		

Gerüstbelag 60/100cm	9,5	582306500
Gerüstbelag 60/150cm	13,6	582307500
Gerüstbelag 60/175cm	15,5	582332500
Gerüstbelag 60/200cm	17,8	582308500
Gerüstbelag 60/250cm	22,2	582309500
Gerüstbelag 60/300cm	26,2	582310500
Scaffold planking		



	[kg]	Art.-Nr.
Gerüstbelag 60/100cm mit Durchstieg	9,5	582311500
Gerüstbelag 60/150cm mit Durchstieg	13,8	582312500
Gerüstbelag 60/175cm mit Durchstieg	15,5	582333500
Gerüstbelag 60/200cm mit Durchstieg	17,7	582313500
Gerüstbelag 60/250cm mit Durchstieg	20,8	582314500
Gerüstbelag 60/300cm mit Durchstieg	26,3	582315500
Scaffold planking with manhole		

Alu




Gerüstbelag 30/100cm	7,4	582231000
Gerüstbelag 30/150cm	10,6	582232000
Gerüstbelag 30/200cm	13,5	582234000
Gerüstbelag 30/250cm	16,4	582235000
Gerüstbelag 30/300cm	19,5	582236000
Scaffold planking		

verzinkt




Staxo 40-Konsole 90cm	8,6	582212000
Staxo 40 bracket 90cm		

verzinkt
Breite: 108,9 cm
Höhe: 65,5 cm




Staxo 40-Belagstrebe 1,00m	5,7	582215000
Staxo 40-Belagstrebe 1,50m	7,3	582216000
Staxo 40-Belagstrebe 2,00m	9,3	582217000
Staxo 40 planking strut		

verzinkt




Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m	6,5	582213000
Staxo 40 frame strut 1.40m		

verzinkt



Staxo-Stirngeländer	10,5	582316000
Staxo front railing		

verzinkt
Länge: 140 cm
Höhe: 152 cm



	[kg]	Art.-Nr.
Staxo-Seitengeländer 100	17,5	582317500
Staxo-Seitengeländer 150	20,0	582318500
Staxo-Seitengeländer 175	23,2	582331500
Staxo-Seitengeländer 200	24,1	582319500
Staxo-Seitengeländer 250	27,5	582320500
Staxo-Seitengeländer 300	31,1	582321500
Staxo side railing		

verzinkt
Höhe: 152 cm



Federbolzen 16mm	0,25	582528000
Spring locked connecting pin 16mm		

verzinkt
Länge: 15 cm




Staxo 40/d3-Leiter 2,30m	15,5	582219500
Staxo 40/d3 ladder 2.30m		

verzinkt



Gerüstrohr 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Gerüstrohr 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Gerüstrohr 48,3mmm	3,6	682001000
Scaffold tube 48.3mm		

verzinkt



Drehkupplung 48mm	1,5	582560000
Swivel coupler 48mm		

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!



Normalkupplung 48mm	1,2	682004000
Normal coupler 48mm		

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!



Anschraubkupplung 48mm 50	0,84	682002000
Screw-on coupler 48mm 50		


verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!




Anschraubkupplung 48mm 95	0,88	586013000
Screw-on coupler 48mm 95		


verzinkt
Einbauanleitung beachten!




	[kg]	Art.-Nr.
Ankerschuh für Treppenturm Anchoring shoe for stair tower	3,4	582680000
 verzinkt Länge: 22 cm Breite: 12 cm Höhe: 22 cm		

Konusschraube B 7cm Cone screw B 7cm	0,86	581444000
 rot Länge: 10 cm Durchmesser: 7 cm Schlüsselweite: 50 mm		


Geländersteher XP 1,20m Handrail post XP 1.20m	4,1	586460000
 verzinkt Höhe: 118 cm		


Gerüstrohrhalter D48mm Scaffold tube holder D48mm	0,95	586464000
 verzinkt Höhe: 18 cm		


Fußwehrhalter XP 1,20m Toeboard holder XP 1.20m	0,64	586461000
 verzinkt Höhe: 21 cm		


Gurtverbinder H20 Beam connection plate H20	0,08	586263000
 verzinkt Höhe: 8 cm		


Abspannung für Traggerüste Bracing for load-bearing towers	11,6	582795000
 verzinkt blau lackiert		


Spindellasche T Spindle connecting plate T	3,1	584371000
 verzinkt Breite: 20 cm Höhe: 25 cm		


Verbindungsbolzen 10cm Connecting pin 10cm	0,34	580201000
 verzinkt Länge: 14 cm		


Federvorstecker 5mm Spring cotter 5mm	0,05	580204000
 verzinkt Länge: 13 cm		


	[kg]	Art.-Nr.
Querträgersicherung 1 Querträgersicherung 2 Secondary-beam stabiliser	1,6 2,1	586196000 586197000
 verzinkt Höhe: 38,7 cm		


Umsetzstab 15,0 Lifting rod 15.0	1,9	586074000
 blau Höhe: 57 cm Betriebsanleitung beachten!		CE

Jochplatte 15,0 Retaining plate 15.0	1,8	586073000
 verzinkt Länge: 17 cm Breite: 12 cm Höhe: 11 cm		

Kombi-Ankerstopfen R20/25 Universal plug R20/25	0,003	588180000
 blau Durchmesser: 3 cm		

Staxo 40-Umsetzrad Staxo 40 shifting wheel	22,8	582218000
 verzinkt Höhe: 120 cm Betriebsanleitung beachten!		CE

Umsetzgerät TG für Stapler Fork lift shifting device TG	83,0	582797000
 verzinkt Länge: 60 cm Breite: 113 cm Höhe: 52 cm Betriebsanleitung beachten!		CE

Staxo 40-Umsetzstrebe Staxo 40 lifting strut	9,5	582224000
 verzinkt Länge: 144 cm		

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m	38,9	580007000
 blau lackiert		

Doka-Auffanggurt Doka personal fall-arrest set	3,6	583022000
 Betriebsanleitung beachten!		CE