

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Dokadek-Element 1,22x2,44m</b>	49,9	<b>586501000</b>
<b>Dokadek-Element 0,81x2,44m</b>	40,1	<b>586502000</b>
Dokadek panel		
	verzinkt	
	gelb lackiert	



<b>Dokadek-Zwischenelement 0,15x2,44m</b>	10,5	<b>586552000</b>
<b>Dokadek-Zwischenelement 0,15x1,22m</b>	4,8	<b>586507000</b>
<b>Dokadek-Zwischenelement 0,15x0,81m</b>	3,0	<b>586508000</b>
Dokadek closure panel		



verzinkt  
gelb lackiert

<b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 250</b>	12,8	<b>586092400</b>
Länge: 148 - 250 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 300</b>	16,4	<b>586093400</b>
Länge: 173 - 300 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 350</b>	20,7	<b>586094400</b>
Länge: 198 - 350 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 400</b>	24,6	<b>586095400</b>
Länge: 223 - 400 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 450</b>	29,1	<b>586119400</b>
Länge: 248 - 450 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 550</b>	38,6	<b>586129000</b>
Länge: 303 - 550 cm		
Doka floor prop Eurex 30 top		



verzinkt

<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 150</b>	8,0	<b>586096000</b>
Länge: 92 - 150 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 250</b>	12,7	<b>586086400</b>
Länge: 148 - 250 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 300</b>	14,3	<b>586087400</b>
Länge: 173 - 300 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 350</b>	17,4	<b>586088400</b>
Länge: 198 - 350 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 400</b>	21,6	<b>586089400</b>
Länge: 223 - 400 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 550</b>	32,3	<b>586090400</b>
Länge: 298 - 550 cm		
Doka floor prop Eurex 20 top		



verzinkt

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 250</b>	11,5	<b>586270000</b>
Länge: 148 - 250 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 300</b>	14,0	<b>586271000</b>
Länge: 173 - 300 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 350</b>	16,9	<b>586272000</b>
Länge: 198 - 350 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 400</b>	20,5	<b>586273000</b>
Länge: 223 - 400 cm		
<b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 450</b>	24,1	<b>586275000</b>
Länge: 248 - 450 cm		
Doka floor prop Eurex 20 eco		

verzinkt



<b>Stützbein top</b>	12,0	<b>586155500</b>
Removable folding tripod top		

verzinkt  
Höhe: 80 cm  
Lieferzustand: zusammengeklappt



<b>Dokadek-Wandhalter</b>	4,5	<b>183063000</b>
Dokadek wall clamp		

dunkelbraun  
Länge: 138 cm



<b>Dokadek-Auflagerkopf</b>	2,4	<b>586506000</b>
Dokadek support head		

verzinkt  
Höhe: 33 cm



<b>Dokadek XF-Fallkopf</b>	9,4	<b>586505000</b>
Dokadek XF drop head		

verzinkt  
Höhe: 33 cm



<b>Absteckbolzen D16/130</b>	0,24	<b>586533000</b>
Fastening bolt D16/130		

verzinkt



<b>Dokadek-Eckkopf</b>	5,6	<b>586539000</b>
Dokadek corner head		

verzinkt  
Höhe: 54 cm




<b>Dokadek-Wandkopf</b>	4,3	<b>586536000</b>
Dokadek wall head		

verzinkt  
Höhe: 56 cm



	[kg]	Art.-Nr.
<b>Dokadek XF-Wandkopf</b> Dokadek XF wall head	6,3	<b>586542000</b>
 verzinkt Höhe: 33 cm		

<b>Dokadek-Randkopf 18mm</b>	4,0	<b>586544000</b>
<b>Dokadek-Randkopf 21mm</b>	3,9	<b>586545000</b>
<b>Dokadek-Randkopf 27mm</b>	3,8	<b>586546000</b>
Dokadek edge head		
 verzinkt Höhe: 36 cm		

<b>Dokadek XF-Randkopf 18mm</b>	7,5	<b>586547000</b>
<b>Dokadek XF-Randkopf 21mm</b>	7,4	<b>586548000</b>
<b>Dokadek XF-Randkopf 27mm</b>	7,3	<b>586549000</b>
Dokadek XF edge head		
 verzinkt Höhe: 32 cm		

<b>Dokadek-Kreuzkopf</b> Dokadek cross head	2,6	<b>586543000</b>
 verzinkt Höhe: 32 cm		

<b>Federbolzen 16mm</b> Spring locked connecting pin 16mm	0,25	<b>582528000</b>
 verzinkt Länge: 15 cm		

<b>Dokadek-Ausgleichsträger 2,44m 18mm</b>	16,9	<b>586509000</b>
<b>Dokadek-Ausgleichsträger 1,22m 18mm</b>	8,7	<b>586510000</b>
<b>Dokadek-Ausgleichsträger 0,81m 18mm</b>	6,0	<b>586511000</b>
<b>Dokadek-Ausgleichsträger 2,44m 21mm</b>	16,6	<b>586512000</b>
<b>Dokadek-Ausgleichsträger 1,22m 21mm</b>	8,5	<b>586513000</b>
<b>Dokadek-Ausgleichsträger 0,81m 21mm</b>	6,0	<b>586514000</b>
<b>Dokadek-Ausgleichsträger 2,44m 27mm</b>	16,7	<b>586515000</b>
<b>Dokadek-Ausgleichsträger 1,22m 27mm</b>	8,6	<b>586516000</b>
<b>Dokadek-Ausgleichsträger 0,81m 27mm</b>	5,7	<b>586517000</b>
Dokadek infill beam		


 verzinkt gelb lackiert		
--	--	--

<b>Dokadek-Einhängebügel H20</b> Dokadek suspension clamp H20	1,6	<b>586518000</b>
 verzinkt Breite: 15 cm Höhe: 35 cm		

<b>Dokadek-Trägeraufnahme H20</b> Dokadek timber beam seat H20	5,8	<b>586550000</b>
 verzinkt Höhe: 35 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Dokadek-Stirngeländerschuh</b> Dokadek handrail-post shoe short	4,3	<b>586519000</b>
 verzinkt Länge: 23 cm Höhe: 56 cm		

<b>Dokadek-Stirngeländerschuh 1,20m</b> Dokadek handrail-post shoe short 1.20m	3,0	<b>586598000</b>
 verzinkt Länge: 23 cm Höhe: 27 cm		

<b>Dokadek-Längsgeländerschuh</b> Dokadek handrail-post shoe long	10,1	<b>586520000</b>
 verzinkt Länge: 125 cm Höhe: 66 cm		

<b>Dokadek-Längsgeländerschuh 1,20m</b> Dokadek handrail-post shoe long 1.20m	5,7	<b>586560000</b>
 verzinkt Länge: 47 cm Höhe: 37 cm		


<b>Dokadek-Montagestange B</b> Dokadek assembling tool B	3,1	<b>586540000</b>
 Alu Länge: 215 - 387 cm		


<b>Dokadek-Montagestangenverlängerung 2,00m</b> Dokadek assembling tool extension 2.00m	1,5	<b>586538000</b>
 Alu		

<b>Dokadek-Einhängestange</b> Dokadek suspension tool	3,1	<b>586562000</b>
 Alu Kopfteil gelb Länge: 215 - 386 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Dokadek-Ausschalwerkzeug</b> Dokadek stripping tool	5,0	<b>586541000</b>
 gelb pulverbeschichtet Länge: 212 cm		

<b>Dokadek-Ausschalwerkzeugverlängerung 1,50m</b> Dokadek stripping tool extension 1.50m	3,1	<b>586559000</b>
 gelb pulverbeschichtet		

<b>DekLift 4,50m</b> DekLift 4.50m	368,0	<b>586553000</b>
 verzinkt Betriebsanleitung beachten!		<b>CE</b>

<b>DekDrive</b> DekDrive	57,9	<b>586526000</b>
 verzinkt Länge: 145 cm Breite: 88 cm Höhe: 108 cm Lieferzustand: zusammengeklappt		

<b>Podesttreppe 0,97m</b> Platform stairway 0.97m	23,5	<b>586555000</b>
 Alu Breite: 121 cm Nationale, sicherheitstechnische Vorschriften beachten!		

<b>Mobilgerüst DF</b> Wheel-around scaffold DF	44,0	<b>586157000</b>
 Alu Länge: 185 cm Breite: 80 cm Höhe: 255 cm Lieferzustand: zusammengelegt		

<b>Zubehörset Mobilgerüst DF</b> Wheel-around scaffold DF accessory set	13,3	<b>586164000</b>
 Alu Holzteile gelb lasiert Länge: 189 cm		

<b>Zurgurt 5,00m</b> Lashing strap 5.00m	2,8	<b>586018000</b>
 gelb		

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Doka-Expressanker 16x125mm</b> Doka express anchor 16x125mm	0,31	<b>588631000</b>
 verzinkt Länge: 18 cm Einbauanleitung beachten!		

<b>Doka-Coil 16mm</b> Doka coil 16mm	0,009	<b>588633000</b>
 verzinkt Durchmesser: 1,6 cm		

<b>Lehre Doka-Expressanker 16x125mm</b> Gauge for Doka express anchor 16x125mm	0,03	<b>588632000</b>
 schwarz Länge: 3 cm Durchmesser: 2 cm		

<b>Gerüstrohr 48,3mm 0,50m</b> Scaffold tube 48.3mm 0.50m	1,7	<b>682026000</b>
 verzinkt		

<b>Aufstellrahmen Eurex 1,22m</b> <b>Aufstellrahmen Eurex 0,81m</b> Bracing frame	16,0 14,5	<b>586557000</b> <b>586558000</b>
 verzinkt Höhe: 111 cm		

<b>Diagonalkreuz 9.175</b> Diagonal cross 9.175	6,1	<b>582334000</b>
 verzinkt Lieferzustand: zusammengelegt		

<b>Diagonalkreuz 18.200</b> Diagonal cross 18.200	7,8	<b>582624000</b>
--	-----	------------------

 verzinkt Lieferzustand: zusammengelegt		
---	--	--

<b>Verschwertungsklammer B</b> Bracing clamp B	1,4	<b>586195000</b>
---	-----	------------------

 blau lackiert Länge: 36 cm		
---	--	--

<b>Spannbügel 8</b> Brace stirrup 8	2,7	<b>582751000</b>
--	-----	------------------

 verzinkt Breite: 19 cm Höhe: 46 cm Schlüsselweite: 30 mm		
---	--	--

<b>Sicherungsblech für Spannbügel 8</b> Safety plate for brace stirrup 8	0,05	<b>582753000</b>
---	------	------------------

 rot Länge: 23 cm		
---	--	--

**Dokadek-Justierstützenanschluss** 4,1 **586537000**  
 Dokadek plumbing strut connector



verzinkt  
 Länge: 28,5 cm  
 Breite: 26 cm  
 Höhe: 16,6 cm

**Justierstütze 340 IB** 16,7 **588696000**  
 Plumbing strut 340 IB



verzinkt  
 Länge: 190,8 - 341,8 cm

**Justierstütze 540 IB** 30,7 **588697000**  
 Plumbing strut 540 IB



verzinkt  
 Länge: 310,5 - 549,2 cm


**Doka-Auffanggurt** 3,6 **583022000**  
 Doka personal fall-arrest set



Betriebsanleitung beachten!




**Dokadek-Systemträger H20 eco P 1,10m** 5,7 **189959000**  
 Dokadek system beam H20 eco P 1.10m



gelb lasiert

**Doka-Träger H20 eco P 1,10m** 5,7 **189958000**  
 Doka beam H20 eco P 1.10m



gelb lasiert