



	[kg]	Art.-Nr.
<b>Bühnenkonsole M</b> Platform bracket M	33,6	<b>580547000</b>
	verzinkt Länge: 136 cm Höhe: 230 cm	

<b>Bühnenbelag M 3,00m</b> Platform decking M 3.00m	121,7	<b>580548000</b>
	Holzteile gelb lasiert Stahlteile verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt	

<b>Eckübergang M 1,80m</b> Corner transition M 1.80m	77,9	<b>580556000</b>
	Holzteile gelb lasiert Stahlteile verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt	

<b>Geländerverlängerung Eckübergang M 1,80m</b> Handrail extension Corner transition M 1.80m	20,1	<b>580592000</b>
	verzinkt Breite: 126 cm Höhe: 158 cm	

<b>Eckbühnenbelag M</b> Corner platform decking M	64,7	<b>580550000</b>
	Holzteile gelb lasiert Stahlteile verzinkt Länge: 160 cm Breite: 160 cm	

<b>Eckbühnengeländer M</b> Corner platform railing M	25,4	<b>580551000</b>
	verzinkt Länge: 177 cm Höhe: 123 cm	

<b>Eckbühnenstrebe M</b> Corner platform strut M	13,3	<b>580552000</b>
	verzinkt Höhe: 232 cm	

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Abstützverlängerung M</b> Support lengthening piece M	33,7	<b>580553000</b>
	verzinkt Höhe: 338 cm Lieferzustand: zusammengeklappt	

<b>Einhängenträger M</b> Suspension beam M	17,6	<b>580572000</b>
	verzinkt Höhe: 221 cm	

<b>Universal-Geländerverlängerung M</b> Universal handrail extension M	6,7	<b>580560000</b>
	verzinkt Höhe: 113 cm	

<b>Konsolgeländerholm M</b> Bracket railing post M	11,0	<b>580554000</b>
	verzinkt Höhe: 232 cm	

<b>Seitenschutzgeländer T</b> Side handrail clamping unit T	29,1	<b>580488000</b>
	verzinkt Länge: 115 - 175 cm Höhe: 112 cm	

<b>Geländersteher XP 1,20m</b> Handrail post XP 1.20m	4,1	<b>586460000</b>
	verzinkt Höhe: 118 cm	


<b>Fußwehrhalter XP 1,20m</b> Toeboard holder XP 1.20m	0,64	<b>586461000</b>
	verzinkt Höhe: 21 cm	


	[kg]	Art.-Nr.
<b>Geländerzwinge XP 40cm</b> Railing clamp XP 40cm	7,7	<b>586456000</b>
 verzinkt Höhe: 73 cm		

<b>Schutzgeländerzwinge S</b> Handrail clamp S	11,5	<b>580470000</b>
 verzinkt Höhe: 123 - 171 cm		

<b>Einhängeschlaufe ES</b> Suspension loop ES	1,0	<b>580458000</b>
 unbehandelt Länge: 72 cm		

<b>Aufhängeblech ES</b> Suspension plate ES	9,2	<b>580493000</b>
 verzinkt Länge: 68 cm		


<b>Eckenhängeblech M</b> Corner suspension plate M	19,0	<b>580591000</b>
 verzinkt Länge: 73 cm		

<b>Aufhängeprofil ES</b> Suspension profile ES	15,3	<b>580596000</b>
 verzinkt Länge: 109 cm		

<b>Aufhängeschuh M</b> Suspension shoe M	4,3	<b>580557000</b>
 verzinkt Breite: 15 cm Höhe: 18 cm		

<b>Ankerbügel M</b> Anchor bracket M	1,2	<b>580558000</b>
 verzinkt Breite: 8 cm Höhe: 16 cm		


<b>Wandanker M</b> Wall anchor M	1,5	<b>580559000</b>
 verzinkt Länge: 80 cm		

<b>Ankerstabschlüssel 15,0/20,0</b> Tie-rod wrench 15.0/20.0	1,9	<b>580594000</b>
 verzinkt Länge: 37 cm Durchmesser: 8 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Einschraubkonus 15,0</b> Screw-in cone 15.0	0,74	<b>581895000</b>
 verzinkt Länge: 15 cm		

<b>Gesimsanker 15,0</b> <b>Gesimsanker 15,0 verzinkt</b> Bridge edge beam anchor 15.0	0,45 0,44	<b>581896000</b> <b>581890000</b>
 Länge: 7 cm Einbauanleitung beachten!		

<b>Nagelkonus 15,0</b> Nailing cone 15.0	0,02	<b>581897000</b>
 schwarz Länge: 7 cm		

<b>Fertigteilkopf M</b> Precast member head M	7,0	<b>580573000</b>
 verzinkt Höhe: 55 cm		

<b>Einbauhülse M</b> Mounting sleeve M	0,09	<b>580574000</b>
 grau Länge: 29 cm		

<b>Justierstütze 260 IB</b> Plumbing strut 260 IB	12,8	<b>588437500</b>
 verzinkt Länge: 146,8 - 256,7 cm		

<b>Justierstütze 340 IB</b> Plumbing strut 340 IB	16,7	<b>588696000</b>
 verzinkt Länge: 190,8 - 341,8 cm		

<b>Justierstütze 540 IB</b> Plumbing strut 540 IB	30,7	<b>588697000</b>
 verzinkt Länge: 310,5 - 549,2 cm		

<b>Strebenschuh EB</b> Strut shoe EB	0,93	<b>588946000</b>
 verzinkt Breite: 8 cm Höhe: 13 cm		

[kg] Art.-Nr.

**Doka-Expressanker 16x125mm** 0,31 **588631000**  
 Doka express anchor 16x125mm



verzinkt  
 Länge: 18 cm  
 Einbauanleitung beachten!

**Doka-Coil 16mm** 0,009 **588633000**  
 Doka coil 16mm



verzinkt  
 Durchmesser: 1,6 cm

**Lehre Doka-Expressanker 16x125mm** 0,03 **588632000**  
 Gauge for Doka express anchor 16x125mm




schwarz  
 Länge: 3 cm  
 Durchmesser: 2 cm

<b>Gerüstrohr 48,3mm 0,50m</b>	1,7	<b>682026000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 1,00m</b>	3,6	<b>682014000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 1,50m</b>	5,4	<b>682015000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 2,00m</b>	7,2	<b>682016000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 2,50m</b>	9,0	<b>682017000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 3,00m</b>	10,8	<b>682018000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 3,50m</b>	12,6	<b>682019000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 4,00m</b>	14,4	<b>682021000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 4,50m</b>	16,2	<b>682022000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 5,00m</b>	18,0	<b>682023000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 5,50m</b>	19,8	<b>682024000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 6,00m</b>	21,6	<b>682025000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm .....m</b>	3,6	<b>682001000</b>

Scaffold tube 48.3mm

verzinkt



**Drehkuplung 48mm** 1,5 **582560000**  
 Swivel coupler 48mm



verzinkt  
 Schlüsselweite: 22 mm  
 Einbauanleitung beachten!

**Gurtschnellverschluss 55cm** 0,07 **580787000**  
 Quick-locking strap 55cm



gelb

**Doka-Vierstrangkette 3,20m** 15,0 **588620000**  
 Doka 4-part chain 3.20m



Betriebsanleitung beachten!



**Umsetzgabel K/M plus** 226,0 **583025000**  
 Transport fork K/M plus



verzinkt  
 Länge: 305 cm  
 Breite: 204 cm

[kg] Art.-Nr.

**Doka-Auffanggurt** 3,6 **583022000**  
 Doka personal fall-arrest set



Betriebsanleitung beachten!

