


	[kg]	Art.-Nr.
Frami Xlife-Element 0,90x1,20m	39,0	588401500
Frami Xlife-Element 0,75x1,20m	33,5	588447500
Frami Xlife-Element 0,60x1,20m	29,5	588463500
Frami Xlife-Element 0,45x1,20m	24,0	588404500
Frami Xlife-Element 0,30x1,20m	19,5	588405500
Frami Xlife-Element 0,90x1,50m	46,5	588406500
Frami Xlife-Element 0,75x1,50m	41,3	588448500
Frami Xlife-Element 0,60x1,50m	35,5	588464500
Frami Xlife-Element 0,45x1,50m	28,9	588409500
Frami Xlife-Element 0,30x1,50m	24,8	588410500
Frami Xlife-Element 0,90x2,70m	79,2	588481500
Frami Xlife-Element 0,75x2,70m	69,5	588449500
Frami Xlife-Element 0,60x2,70m	60,5	588465500
Frami Xlife-Element 0,45x2,70m	49,5	588482500
Frami Xlife-Element 0,30x2,70m	40,3	588483500
Frami Xlife-Element 0,90x3,00m	86,5	588411500
Frami Xlife-Element 0,75x3,00m	76,5	588412500
Frami Xlife-Element 0,60x3,00m	65,0	588413500
Frami Xlife-Element 0,45x3,00m	54,3	588414500
Frami Xlife-Element 0,30x3,00m	45,0	588415500

Frami Xlife panel

verzinkt

Sondergrößen auf Anfrage!



Frami Xlife-Uni-Element 0,75x1,20m	39,0	588402500
Frami Xlife-Uni-Element 0,75x1,50m	49,5	588407500
Frami Xlife-Uni-Element 0,75x2,70m	83,5	588484500
Frami Xlife-Uni-Element 0,75x3,00m	93,0	588416500

Frami Xlife universal panel 0.75m

verzinkt



Frami Xlife-Uni-Element 0,90x1,20m	49,0	588423500
Frami Xlife-Uni-Element 0,90x1,50m	61,0	588424500
Frami Xlife-Uni-Element 0,90x2,70m	106,4	588427500
Frami Xlife-Uni-Element 0,90x3,00m	117,5	588428500

Frami Xlife universal panel 0.90m

verzinkt



Frami-Ankerelement 0,60x1,20m	32,1	588403000
Frami-Ankerelement 0,60x1,50m	37,8	588408000

Frami anchoring panel

verzinkt


Ecken grün markiert



	[kg]	Art.-Nr.
Frami-Innenecke 1,20m 20cm	25,3	588471000
Frami-Innenecke 1,50m 20cm	30,7	588472000
Frami-Innenecke 2,70m 20cm	51,6	588485000
Frami-Innenecke 3,00m 20cm	57,4	588417000

Frami inside corner


verzinkt



Frami-Außenecke 1,20m	11,0	588459000
Frami-Außenecke 1,50m	12,9	588460000
Frami-Außenecke 2,70m	23,8	588461000
Frami-Außenecke 3,00m	25,0	588418000

Frami outside corner

verzinkt



Frami-Scharnierecke I verzinkt 1,20m	34,1	588425500
Frami-Scharnierecke I verzinkt 1,50m	40,8	588426500

Frami hinged inside corner I galv.

verzinkt



Frami-Scharnierecke A verzinkt 1,20m	12,9	588419000
Frami-Scharnierecke A verzinkt 1,50m	16,0	588420000

Frami hinged outside corner A galv.

verzinkt



Frami-Bogenblech 0,20x1,50m	21,5	588486000
Frami-Bogenblech 0,25x1,50m	22,5	588487000
Frami-Bogenblech 0,30x1,50m	23,5	588488000

Frami circular forming plate

blau pulverbeschichtet



Frami-Ankerriegel 0,40m	4,4	588489000
-------------------------	-----	-----------

Frami anchor waling 0.40m


blau lackiert



	[kg]	Art.-Nr.
<b>Frami-Passholz 10x9cm 1,50m</b>	6,0	<b>176035000</b>
<b>Frami-Passholz 5x9cm 1,50m</b>	3,0	<b>176034000</b>
<b>Frami-Passholz 3x9cm 1,50m</b>	1,9	<b>176033000</b>
<b>Frami-Passholz 2x9cm 1,50m</b>	1,2	<b>176032000</b>
<b>Frami-Passholz 10x9cm 2,70m</b>	12,3	<b>176083000</b>
<b>Frami-Passholz 5x9cm 2,70m</b>	6,1	<b>176082000</b>
<b>Frami-Passholz 3x9cm 2,70m</b>	3,7	<b>176081000</b>
<b>Frami-Passholz 2x9cm 2,70m</b>	2,5	<b>176080000</b>

Frami fitting timber

gelb lasiert



<b>Frami-Schalhautwinkel 27mm</b>	2,0	<b>588473000</b>
<b>Frami-Schalhautwinkel 21mm</b>	2,1	<b>588474000</b>
<b>Frami-Schalhautwinkel 18mm</b>	2,2	<b>588499000</b>

Frami plywood support


verzinkt  
Höhe: 56 cm



<b>Framax-Ausschalecke   2,70m</b>	171,0	<b>588675000</b>
<b>Framax-Ausschalecke   1,35m</b>	90,0	<b>588614000</b>
<b>Framax-Ausschalecke   3,30m</b>	209,9	<b>588676000</b>

Framax stripping corner I

verzinkt, pulverbeschichtet



<b>Framax-Ausschalspindel I</b>	3,2	<b>588618000</b>
---------------------------------	-----	------------------

Framax stripping spindle I

verzinkt  
Höhe: 25 cm



<b>Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche</b>	5,5	<b>588653000</b>
---	-----	------------------

Framax stripping spindle I with ratchet

verzinkt  
Höhe: 24,8 cm



<b>Erweiterungsset Framax-Ausschalspindel I</b>	0,89	<b>588947000</b>
---	------	------------------

Extension set Framax stripping spindle I

verzinkt  
Höhe: 2,5 cm



<b>Lösewerkzeug Framax-Ausschalspindel I</b>	4,0	<b>588948000</b>
--	-----	------------------

Dismantling tool Framax stripping spindle I

verzinkt  
Höhe: 27,5 cm



<b>Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I</b>	0,47	<b>588492000</b>
--	------	------------------

Frami tie-adapter for stripping corner I

verzinkt  
Höhe: 11 cm



<b>Frami-Profiladapter für Ausschalecke I</b>	0,60	<b>588491000</b>
---	------	------------------

Frami profile adapter for stripping corner I

verzinkt  
Höhe: 8 cm



<b>Framax-Schnellspanner RU</b>	3,3	<b>588153400</b>
---------------------------------	-----	------------------

Framax quick acting clamp RU

verzinkt  
Länge: 20 cm



<b>Frami-Elementschuh</b>	1,3	<b>588490000</b>
---------------------------	-----	------------------

Frami panel shoe

verzinkt  
Länge: 16 cm



<b>Frami-Spanner</b>	1,2	<b>588433000</b>
----------------------	-----	------------------

Frami clamp

verzinkt  
Länge: 11 cm



<b>Frami-Richtspanner</b>	3,2	<b>588435000</b>
---------------------------	-----	------------------

Frami aligning clamp

verzinkt  
Länge: 62 cm



<b>Frami-Ausgleichsspanner</b>	3,6	<b>588436000</b>
--------------------------------	-----	------------------

Frami adjustable clamp

verzinkt  
Länge: 40 cm



<b>Frami-Klemmschiene 0,70m</b>	3,7	<b>588439000</b>
<b>Frami-Klemmschiene 1,25m</b>	6,4	<b>588440000</b>

Frami universal waling

blau lackiert



<b>Frami-Klemme</b>	1,1	<b>588441000</b>
---------------------	-----	------------------

Frami wedge clamp


verzinkt  
Länge: 16 cm



<b>Frami-Universalverbinder 5-12cm</b>	0,43	<b>588479000</b>
--	------	------------------

Frami universal fixing bolt 5-12cm


verzinkt  
Länge: 23 cm



<b>Frami-Profilverbinder 5-18cm</b>	0,80	<b>588493000</b>
-------------------------------------	------	------------------

Frami profile connector 5-18cm

verzinkt  
Länge: 33 cm



<b>Frami-Eckverbinder</b>	0,40	<b>588446000</b>
---------------------------	------	------------------

Frami corner connector


verzinkt  
Länge: 19 cm





<b>Frami-Stirnabschalzwinge 15-45cm</b>	8,8	<b>588498000</b>
---	-----	------------------

Frami stop-end waler tie 15-45cm

verzinkt  
Länge: 85 cm




	[kg]	Art.-Nr.
<b>Auflgewinkel Wandschalung</b> Wall-formwork support angle	6,6	<b>588967000</b>
 verzinkt Länge: 15,8 cm Breite: 12 cm Höhe: 11,2 cm		


<b>Frami-Umsetzbügel</b> Frami lifting hook	7,5	<b>588438000</b>
 verzinkt Breite: 15 cm Höhe: 21 cm Betriebsanleitung beachten!		<b>CE</b>


<b>Justierstütze 260 IB</b> Plumbing strut 260 IB	12,8	<b>588437500</b>
 verzinkt Länge: 146,8 - 256,7 cm		

<b>Elementstütze 340 IB</b> Panel strut 340 IB bestehend aus:	24,3	<b>580365000</b>
(A) <b>Justierstütze 340 IB</b> verzinkt Länge: 190,8 - 341,8 cm	16,7	<b>588696000</b>
(B) <b>Justierstrebe 120 IB</b> verzinkt Länge: 81,5 - 130,6 cm	7,6	<b>588248500</b>




verzinkt  
Lieferzustand: zusammengeklappt


<b>Strebenkopf EB</b> Strut head EB	1,4	<b>588945000</b>
 verzinkt Breite: 9 cm Höhe: 14 cm		


<b>Frami-Anschlussprofil EB</b> Frami connection profile EB	10,1	<b>588462000</b>
 blau lackiert Höhe: 125 cm		


<b>Universal-Lösewerkzeug</b> Universal dismantling tool	3,7	<b>582768000</b>
 verzinkt Länge: 75,5 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Doka-Expressanker 16x125mm</b> Doka express anchor 16x125mm	0,31	<b>588631000</b>
 verzinkt Länge: 18 cm Einbauanleitung beachten!		


<b>Doka-Coil 16mm</b> Doka coil 16mm	0,009	<b>588633000</b>
 verzinkt Durchmesser: 1,6 cm		


<b>Lehre Doka-Expressanker 16x125mm</b> Gauge for Doka express anchor 16x125mm	0,03	<b>588632000</b>
 schwarz Länge: 3 cm Durchmesser: 2 cm		


<b>Frami-Konsole 60</b> Frami bracket 60	7,7	<b>588442000</b>
 verzinkt Länge: 98 cm Höhe: 157 cm		

<b>Konsolenbelag 60/270cm</b> Bracket planking 60/270cm	52,5	<b>583030000</b>
 Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert		

<b>Konsolengeländer 240-270cm</b> Bracket railing 240-270cm	22,5	<b>583032000</b>
 verzinkt		


<b>Geländersteher XP 1,20m</b> Handrail post XP 1.20m	4,1	<b>586460000</b>
 verzinkt Höhe: 118 cm		

<b>Fußwehrhalter XP 1,20m</b> Toeboard holder XP 1.20m	0,64	<b>586461000</b>
 verzinkt Höhe: 21 cm		

<b>Geländerzwinge XP 40cm</b> Railing clamp XP 40cm	7,7	<b>586456000</b>
 verzinkt Höhe: 73 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
Schutzgitter XP 2,70x1,20m	22,2	<b>586450000</b>
Schutzgitter XP 2,50x1,20m	20,5	<b>586451000</b>
Schutzgitter XP 2,00x1,20m	17,4	<b>586452000</b>
Schutzgitter XP 1,20x1,20m	12,0	<b>586453000</b>
Protective grating XP		

verzinkt




<b>Klettverschluss 30x380mm</b> Velcro fastener 30x380mm	0,02	<b>586470000</b>
---	------	------------------

gelb



<b>Frami-Adapter XP</b> Frami adapter XP	10,0	<b>586477000</b>
---	------	------------------

verzinkt  
Höhe: 91,5 cm




<b>Schutzgeländerzwing S</b> Handrail clamp S	11,5	<b>580470000</b>
--	------	------------------

verzinkt  
Höhe: 123 - 171 cm



<b>Frami-Standkonsole</b> Frami adjustment frame	14,3	<b>588451000</b>
---	------	------------------

verzinkt  
Länge: 103 cm  
Höhe: 94 - 143 cm




<b>Geländer 1,00m</b> Handrail post 1.00m	3,8	<b>584335000</b>
--	-----	------------------

verzinkt  
Länge: 124 cm



Gerüstrohr 48,3mm 0,50m	1,7	<b>682026000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 1,00m	3,6	<b>682014000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m	5,4	<b>682015000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m	7,2	<b>682016000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m	9,0	<b>682017000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m	10,8	<b>682018000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m	12,6	<b>682019000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m	14,4	<b>682021000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m	16,2	<b>682022000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m	18,0	<b>682023000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m	19,8	<b>682024000</b>
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m	21,6	<b>682025000</b>
Gerüstrohr 48,3mm .....m	3,6	<b>682001000</b>
Scaffold tube 48.3mm		

verzinkt



	[kg]	Art.-Nr.
<b>Gerüstrohranschluss</b> Scaffold tube connection	0,27	<b>584375000</b>

verzinkt  
Höhe: 7 cm



<b>Anschraubkupplung 48mm 50</b> Screw-on coupler 48mm 50	0,84	<b>682002000</b>
--	------	------------------

verzinkt  
Schlüsselweite: 22 mm  
Einbauanleitung beachten!



<b>Frami-Ankerstopfen</b> Frami frame hole plug	0,002	<b>588444000</b>
--	-------	------------------

blau  
Durchmesser: 2,5 cm



<b>Frami-Abdeckstopfen</b> Frami plug	0,003	<b>588445000</b>
--	-------	------------------

gelb  
Durchmesser: 2 cm



<b>Framax-Dreikantleiste 2,70m</b> Framax triangular ledge 2.70m	0,38	<b>588170000</b>
---	------	------------------



<b>Frami-Stirndreikantleiste 2,70m</b>	1,5	<b>588496000</b>
<b>Frami-Stirndreikantleiste 3,00m</b>	1,7	<b>588497000</b>


Frami frontal triangular ledge

grau




<b>Aussparungsklemme 24cm</b>	3,3	<b>580063000</b>
<b>Aussparungsklemme 25cm</b>	3,4	<b>580064000</b>
<b>Aussparungsklemme 30cm</b>	3,8	<b>580065000</b>
Box-out clamp		

verzinkt  
Schenkellänge: 10 cm



<b>Aussparungsklemme Typ 1 .....cm</b>	20,0	<b>580066000</b>
<b>Aussparungsklemme Typ 2 .....cm</b>	17,4	<b>580067000</b>
Box-out clamp .....cm		

blau lackiert  
Schenkellänge: 10 cm




<b>Frami-Ankerhaltewinkel</b> Frami tie-holder bracket	0,58	<b>588453000</b>
---	------	------------------

verzinkt



<b>Frami-Flachanker 10-80cm</b> Frami flat tie rod 10-80cm	2,1	<b>588475000</b>
---	-----	------------------


verzinkt  
Länge: 97 cm




<b>Frami-Stecker</b> Frami clip	0,26	<b>588434000</b>
------------------------------------	------	------------------


verzinkt  
Breite: 3 cm  
Höhe: 12 cm





	[kg]	Art.-Nr.
<b>Frami-Bodenhalter</b> Frami floor fixing plate	0,53	<b>588495000</b>
	verzinkt Länge: 12,7 cm Breite: 6,7 cm	

<b>Frami-Fundamentspanner</b> Frami foundation clamp	1,6	<b>588452000</b>
	verzinkt Höhe: 9 cm	


<b>Doka-Lochband 50x2,0mm 25m</b> Doka perforated tape 50x2.0mm 25m	17,0	<b>588206000</b>
		

<b>Abstützwinkel</b> Supporting construction	10,7	<b>588477000</b>
	verzinkt Länge: 66 cm Breite: 37 cm Höhe: 91 cm	

<b>Doka-Vierstrangkette 3,20m</b> Doka 4-part chain 3.20m	15,0	<b>588620000</b>
	Betriebsanleitung beachten!	CE

<b>Frami-Transporthaken</b> Frami transport hook	0,56	<b>588494000</b>
	verzinkt Länge: 17,5 cm Betriebsanleitung beachten!	CE

<b>Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m</b> Dokamatic lifting strap 13.00m	10,5	<b>586231000</b>
	grün Betriebsanleitung beachten!	CE

<b>Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m</b> Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m	2,8	<b>588674000</b>
		

<b>Mobilgerüst DF</b> Wheel-around scaffold DF	44,0	<b>586157000</b>
	Alu Länge: 185 cm Breite: 80 cm Höhe: 255 cm Lieferzustand: zusammenge- legt	

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Zubehörset Mobilgerüst DF</b> Wheel-around scaffold DF accessory set	13,3	<b>586164000</b>
	Alu Holzteile gelb lasiert Länge: 189 cm	