


[kg] Art.-nr.


Dokamatic tafel 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Dokamatic tafel 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Dokamatic tafel 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Dokamatic tafel 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic-Tisch



Dokamatic tafel 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Dokamatic tafel 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Dokamatic tafel 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Dokamatic tafel 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic-Tisch



Doka plaat 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Doka plaat 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Doka plaat 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Doka plaat 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Doka plaat 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Doka plaat 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Doka plaat 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Doka plaat 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Dokamatic tafelrooster 2,50x4,00m	418,0	586208000
Dokamatic tafelrooster 2,50x5,00m	536,0	586209000
Dokamatic tafelrooster 2,00x4,00m	402,0	586210000
Dokamatic tafelrooster 2,00x5,00m	508,0	586211000


Dokamatic-Tischroost



Doka vloerstempel Eurex 20 top 150	8,0	586096000
Lengte: 92 - 150 cm		
Doka vloerstempel Eurex 20 top 250	12,7	586086400
Lengte: 148 - 250 cm		
Doka vloerstempel Eurex 20 top 300	14,3	586087400
Lengte: 173 - 300 cm		
Doka vloerstempel Eurex 20 top 350	17,4	586088400
Lengte: 198 - 350 cm		
Doka vloerstempel Eurex 20 top 400	21,6	586089400
Lengte: 223 - 400 cm		
Doka vloerstempel Eurex 20 top 550	32,3	586090400
Lengte: 298 - 550 cm		
Doka vloerstempel Eurex 20 top 700	48,0	586139000
Lengte: 383 - 700 cm		

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top


Verzinkt



Doka vloerstempel Eurex 20 250	12,9	586086000
Lengte: 152 - 250 cm		
Doka vloerstempel Eurex 20 300	15,3	586087000
Lengte: 172 - 300 cm		
Doka vloerstempel Eurex 20 350	17,8	586088000
Lengte: 197 - 350 cm		
Doka vloerstempel Eurex 20 400	22,2	586089000
Lengte: 227 - 400 cm		
Doka vloerstempel Eurex 20 550	34,6	586090000
Lengte: 297 - 550 cm		

Doka-Deckenstütze Eurex 20

Verzinkt



	[kg]	Art.-nr.
<b>Doka vloerstempel Eurex 30 top 250</b> Lengte: 148 - 250 cm	12,8	586092400
<b>Doka vloerstempel Eurex 30 top 300</b> Lengte: 173 - 300 cm	16,4	586093400
<b>Doka vloerstempel Eurex 30 top 350</b> Lengte: 198 - 350 cm	20,7	586094400
<b>Doka vloerstempel Eurex 30 top 400</b> Lengte: 223 - 400 cm	24,6	586095400
<b>Doka vloerstempel Eurex 30 top 450</b> Lengte: 248 - 450 cm	29,1	586119400
<b>Doka vloerstempel Eurex 30 top 550</b> Lengte: 303 - 550 cm	38,6	586129000

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top


Verzinkt



<b>Doka vloerstempel Eurex 30 250</b> Lengte: 152 - 250 cm	14,8	586092000
<b>Doka vloerstempel Eurex 30 300</b> Lengte: 172 - 300 cm	16,7	586093000
<b>Doka vloerstempel Eurex 30 350</b> Lengte: 197 - 350 cm	20,5	586094000
<b>Doka vloerstempel Eurex 30 400</b> Lengte: 227 - 400 cm	24,9	586095000
<b>Doka vloerstempel Eurex 30 450</b> Lengte: 248 - 450 cm	29,2	586119000

Doka-Deckenstütze Eurex 30

Verzinkt



<b>Afneembare driepoot 1,20m</b> Stützbein 1,20m	20,7	586145000
---	------	-----------

Verzinkt

Hoogte: 120 cm


Leveringstoestand: ingeklapt



<b>Dokamatic tafelregel 12 4,00m</b>	122,5	586212000
<b>Dokamatic tafelregel 12 5,00m</b>	154,0	586213000

Dokamatic-Tischriegel


Blauw gelakt



	[kg]	Art.-nr.
<b>Dokamatic zwenkkop 40</b> Dokamatic-Schwenkkopf 40	17,1	586214000

Verzinkt

Lengte: 60 cm




<b>Dokamatic tafel platform 1,00/2,00m</b>	92,0	586218000
<b>Dokamatic tafel platform 1,00/2,50m</b>	103,0	586217000

Dokamatic-Tischbühne

Stalen delen verzinkt

Houten delen geel gelazuurd

Leveringstoestand: ingeklapt




<b>Dokamatic vloerconsole 1,00m</b> Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m	19,5	586227000
--	------	-----------

Verzinkt

Lengte: 112 cm

Hoogte: 124 cm




<b>Dokamatic platform uitbreiding 0,50/2,00m</b>	31,0	586220000
<b>Dokamatic platform uitbreiding 0,50/2,50m</b>	34,3	586219000

Dokamatic-Bühnenverbreiterung

Stalen delen verzinkt


Houten delen geel gelazuurd



<b>Dokamatic verbredingsprofiel 0,50m</b> Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m	6,0	586228000
---	-----	-----------


Verzinkt

Lengte: 49 cm



<b>Dokamatic vloerprofiel 1,00m</b> Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m	11,0	586221000
---	------	-----------

Verzinkt



<b>Universeel ontkistingshoekje 30cm</b> Universal-Abschalwinkel 30cm	1,0	586232000
--	-----	-----------

Verzinkt

Hoogte: 21 cm




[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

**Doka vloerbekistingsklem**

Doka-Deckenabschalklemme

12,5 586239000




Verzinkt  
Hoogte: 137 cm

**Dokamatic schooraansluiting**

Dokamatic-Stützenanschluss

1,3 586215000




Verzinkt  
Hoogte: 26 cm

**Schoen voor vloerbekistingsklem**

Abschalschuh

1,6 586257000




Verzinkt  
Hoogte: 13,5 cm

**Dokamatic stellingaansluiting**

Dokamatic-Gerüstanschluss

3,4 586216000



Verzinkt  
Hoogte: 27 cm

**Anker voor vloerbekistingsklem 15,0 15-40cm**

Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000




Verzinkt  
Lengte: 55 cm

**Dokamatic tafelraam 1,50m**

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

59,8 586224000



Verzinkt


**Doka mobiele steiger Z**

Doka-Fahrgerüst Z

Bestaande uit:

(A) Opzetraam Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Opzetraam Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Leuningraam Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Leuning Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Platform Z met toegang 1,80m	17,5	586023000
(F) Platform Z zonder toegang 1,80m	17,0	586024000
(G) Dwarse plint Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Langse plint Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonaal Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontaal Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Driehoekssteunbeen Z (niet afgebeeld)	5,3	586029000
(L) Zwenkwiel Z D200mm	7,1	586030000
(M) Aanklembeugel Z	2,5	586031000
(N) Platformdiagonaal Z (niet afgebeeld)	2,5	586032000
(O) Ballast Z (niet afgebeeld)	10,0	586033000

Aluminium  
De montage- en gebruikshandleiding  
in acht nemen!

**Diagonaalkruis 9.150**

5,2 582773000

**Diagonaalkruis 9.200**

6,6 582774000

**Diagonaalkruis 9.250**

7,7 582775000

**Diagonaalkruis 9.300**

9,0 582323000

**Diagonaalkruis 12.150**

5,7 582612000


**Diagonaalkruis 12.200**

6,9 582614000

**Diagonaalkruis 18.100**

6,1 582620000

Diagonalkreuz



Verzinkt


**Dokamatic inschuifdrager 1,95m**

8,0 183054000

**Dokamatic inschuifdrager 2,45m**

10,0 183045000

Dokamatic-Einschubträger



Geel gelazuurd

**Draaikop H20 DF**

Haltekop H20 DF

0,77 586179000




Verzinkt  
Lengte: 19 cm  
Breedte: 11 cm  
Hoogte: 8 cm

[kg] Art.-nr.

**Dokamatic-Staxo-connector**

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch


Verzinkt  
Lengte: 20,7 cm

3,9 582347000

[kg] Art.-nr.

**Dokamatic onderbalkklem 60cm**

Dokamatic-Unterzugsflasche 60cm


Blauw gelakt  
Hoogte: 68 cm

21,1 586226000

**Dokamatic afsluithout 4x8cm 2,60m**

Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m


Geel gelazuurd



4,2 183046000

**Dokamatic afsluitingseenheid 50cm**

Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

Verzinkt  
Lengte: 71 cm  
Hoogte: 57 cm

16,8 586223000

**Verbindingspen met borging 16mm**


Federbolzen 16mm

Verzinkt  
Lengte: 15 cm

0,25 582528000

**Framax hoekklemprofiel**

Framax-Eckklemmschiene

Blauw gelakt  
Beenlengte: 60 cm

12,8 588151000

**T-lijst 21/42 2,00m**

T-Leiste 21/42 2,00m

Grijs



0,34 580196000

**Dokamatic eindklem 0,70m**

Dokamatic-Randklemme 0,70m


Verzinkt



3,9 586222000

**Pasgording FF20/50**


Ausgleichsflasche FF20/50

Blauw gelakt  
Lengte: 87 cm

9,1 587532000

**Schroefhaak H20 bekistingsplaat**


Schalhaut-Schraubwinkel H20

Verzinkt  
Hoogte: 19,2 cm

0,19 586256000

**Lasplaat FF20/50 Z**

Elementverbinder FF20/50 Z


Blauw gelakt  
Lengte: 55 cm

6,0 587533000

**Spanband 5,00m**

Zurrgurt 5,00m


Geel



2,8 586018000

**Dragerklem Top50**


Trägerklammer Top50

Blauw gelakt  
Hoogte: 15 cm

1,2 580081000

**Pasbout 10cm**

Verbindingsbolzen 10cm

Verzinkt  
Lengte: 14 cm

0,34 580201000

**Doka express anker 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

Verzinkt  
Lengte: 18 cm  
De montagehandleiding volgen!

0,31 588631000

**Borgveer 5mm**

Federvorstecker 5mm

Verzinkt  
Lengte: 13 cm

0,05 580204000

**Doka Express veer 16mm**

Doka-Coil 16mm

Verzinkt  
Diameter: 1,6 cm

0,009 588633000

[kg] Art.-nr.

**Lange armschoor 340 met kop**

Justierstutze 340 mit Stützenkopf

28,0 580671000

Verzinkt  
Lengte: 190 - 341 cm




[kg] Art.-nr.

**Universele sleutel**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

Verzinkt  
Lengte: 75,5 cm




**Lange armschoor 540 met kop**

Justierstutze 540 mit Stützenkopf

35,2 580673000

Verzinkt  
Lengte: 309 - 550 cm




**Ratelsleutel 1/2"**

Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000

Verzinkt  
Lengte: 30 cm



**Dophuls 30 1/2"**

Stecknuss 30 1/2"

0,20 580575000




**Verplaatsingsmateriaal**

**Inschuifleuning T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000

Verzinkt



Verplaatsingsmateriaal voor tafels  
zie hoofdstuk : "Doka-Vloerbekis-  
tingssystemen : verplaatsingsma-  
teriaal voor tafels".


**Doka veiligheidssystemen**

**Spanriem B 5,00m**

Bandzwinde B 5,00m

3,5 580394000

Verzinkt



Werk- en veiligheidssteigers, val-  
beveiligingen en toegangen zie  
hoofdstuk : "Doka-veiligheidsys-  
temen".

**Kunststofhamer 4kg**

Kunststoffhammer 4kg

4,5 586097000

Blauw  
Lengte: 110 cm

