


[kg] Art.-nr.

Gording uni WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Gording uni WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Gording uni WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Gording uni WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Gording uni WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Gording uni WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Gording uni WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Gording uni WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Gording uni WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Gording uni WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Gording uni WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Gording uni WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Gording uni WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Gording uni WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Gording uni WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Gording uni WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Gording uni WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000

Mehrzweckriegel WS10 Top50


Blauw gelakt



Gording uni SL-1 WU16 0,625m	24,0	582875000
Gording uni SL-1 WU16 0,75m	29,0	582876000
Gording uni SL-1 WU16 1,00m	35,0	582877000
Gording uni SL-1 WU16 1,25m	44,5	582878000
Gording uni SL-1 WU16 1,50m	53,0	582879000
Gording uni SL-1 WU16 1,75m	67,0	582880000
Gording uni SL-1 WU16 2,00m	72,1	582881000
Gording uni SL-1 WU16 2,25m	86,0	582882000
Gording uni SL-1 WU16 2,50m	89,9	582883000
Gording uni SL-1 WU16 3,00m	107,0	582888000

Mehrzweckriegel SL-1

Blauw gelakt




### Hoekriegel 20

23,5 580031000

Eckriegel 20

Blauw gelakt

Beenlengte: 52 cm



Gording uni WU12 Top50 1,00m	25,3	580018000
Gording uni WU12 Top50 1,25m	32,0	580019000
Gording uni WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Gording uni WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Gording uni WU12 Top50 2,00m	50,0	580022000
Gording uni WU12 Top50 2,50m	63,1	580023000
Gording uni WU12 Top50 3,00m	75,7	580024000
Gording uni WU12 Top50 3,50m	90,7	580025000
Gording uni WU12 Top50 4,00m	103,4	580026000

Mehrzweckriegel WU12 Top50

Blauw gelakt

### Hoekgording WS10 Top50 .....m


20,5 580069000

Eckwandriegel WS10 Top50 .....m

Blauw gelakt

Projectafhankelijk!


Ook in profieldikte U120 leverbaar (bestelcode WU12).



Gording WS10 Top50 0,50m	10,4	580038000
Gording WS10 Top50 0,75m	15,4	580039000
Gording WS10 Top50 1,00m	20,2	580040000
Gording WS10 Top50 1,25m	25,0	580041000
Gording WS10 Top50 1,50m	30,3	580042000
Gording WS10 Top50 1,75m	35,8	580043000
Gording WS10 Top50 2,00m	40,2	580044000
Gording WS10 Top50 2,25m	46,1	580045000
Gording WS10 Top50 2,50m	51,0	580046000
Gording WS10 Top50 2,75m	56,1	580047000
Gording WS10 Top50 3,00m	60,4	580048000
Gording WS10 Top50 3,50m	71,5	580050000
Gording WS10 Top50 4,00m	82,1	580052000
Gording WS10 Top50 4,50m	92,2	580054000
Gording WS10 Top50 5,00m	102,0	580056000
Gording WS10 Top50 5,50m	112,4	580058000
Gording WS10 Top50 6,00m	122,2	580060000

Stahlwandriegel WS10 Top50

Blauw gelakt



### Hoekriegel WS10 Top50 .....m


21,5 580068000

Winkelriegel WS10 Top50 .....m

Blauw gelakt

Projectafhankelijk!

Ook in profieldikte U120 leverbaar (bestelcode WU12).



### Gordinglem H20


1,0 580135000

Flanschklammer H20

Verzinkt

Breedte: 13 cm

Stuellaat: 19 mm



Gording WU12 Top50 1,00m	25,3	580085000
Gording WU12 Top50 1,25m	31,6	580086000
Gording WU12 Top50 1,50m	37,9	580087000
Gording WU12 Top50 1,75m	44,2	580088000
Gording WU12 Top50 2,00m	50,5	580089000
Gording WU12 Top50 2,50m	63,1	580091000
Gording WU12 Top50 3,00m	75,7	580092000
Gording WU12 Top50 3,50m	88,4	580093000

Stahlwandriegel WU12 Top50

Blauw gelakt

### Gordinglem G

1,1 580120000


















Flanschklammer G

Verzinkt

Breedte: 13 cm

Stuellaat: 19 mm




	[kg]	Art.-nr.		[kg]	Art.-nr.
<b>Gordingklauw</b> Flanschkralle 	1,0	580137000	Verzinkt Breedte: 17 cm Sleutelmaat: 19 mm	<b>Lasplaat FF20/50 Z</b> Elementverbinder FF20/50 Z 	6,0 587533000 Blauw gelakt Lengte: 55 cm
<b>Dragerklem H20</b> Riegelklammer H20 	0,22	580114000	Verzinkt Breedte: 8 cm Sleutelmaat: 13 mm	<b>Pasgording 1,40m Top50</b> Ausgleichslasche 1,40m Top50 	15,0 580075000 Blauw gelakt
<b>Boutverbinder S 8/60</b> Riegelverschraubung S 8/60 	0,06	580116000	Verzinkt Lengte: 7 cm Sleutelmaat: 13 mm	<b>Pasgording FF20/50</b> Ausgleichslasche FF20/50 	9,1 587532000 Blauw gelakt Lengte: 87 cm
<b>Boutverbinder H 8/70</b> Riegelverschraubung H 8/70 	0,06	580117000	Verzinkt Lengte: 8 cm Sleutelmaat: 13 mm	<b>Dragerklem Top50</b> Trägerklammer Top50 	1,2 580081000 Blauw gelakt Hoogte: 15 cm
<b>Gordingboutklem</b> Anschraublase 	2,7	580110000	Blauw gelakt Breedte: 13 cm Hoogte: 15 cm	<b>Verbindingsplaat FF20/50</b> Ankerungslasche FF20/50 	6,6 587531000 Blauw gelakt Lengte: 55 cm
<b>Beschermkap H20</b> Stirnschuh H20 	0,36	587248000	Verzinkt Lengte: 20 cm Breedte: 7 cm	<b>Halve lasplaat</b> Halblasche 	5,5 580267000 Blauw gelakt Lengte: 78 cm
<b>Kraanhaak</b> Kranöse 	6,2	580460000	Verzinkt Hoogte: 59 cm	<b>Verbindingsplaat met voegspeling</b> Verbindungsplasche mit Fugenjustierung 	13,8 580215000 Blauw gelakt Lengte: 76 cm
<b>Lasplaat Top50 Z</b> Verbindungsplasche Top50 Z 	8,5	580074000	Blauw gelakt Lengte: 76 cm	<b>Verspringingslasplaat FF20</b> Versatzlasche FF20 	6,2 587534000 Blauw gelakt Lengte: 35 cm Breedte: 18 cm Hoogte: 4 cm
<b>Lasplaat FF20/50</b> Elementverbinder FF20/50 	6,3	587530000	Blauw gelakt Lengte: 55 cm		

[kg] Art.-nr.

**Binnenhoeklasplaat H20 Top50**

Innecksplaat H20 Top50

Blauw gelakt  
Lengte: 80 cm  
Breedte: 38 cm




11,3 580035000

**Universele buitenhoekklem**

Universal-Winkelspanner

Blauw gelakt  
Lengte: 20 cm




4,4 580604000

**Hoeklasplaat H20/H36 Top50**

Ecksplaat H20/H36 Top50

Blauw gelakt  
Lengte: 49,7 cm  
Breedte: 45,1 cm




10,0 580078000

**Buitenhoekklem 20,0 SL-1 WU16**

Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16

Blauw gelakt  
Lengte: 24 cm




8,1 587543000

**Hoeklasplaat**

Verschiebesplaat

Blauw gelakt  
Beenlengte: 60 cm




9,6 580262000

**Kraanhaak voor kolombekisting**

Kranöse für Stützenschalung

Verzinkt, gepoedercoat  
Lengte: 85 cm  
Breedte: 85 cm




65,0 580607000

**Overgangsplaat 18mm**

Overgangsplaat 21mm

Übergangssplaat

Blauw gelakt  
Lengte: 54 cm  
Breedte: 30 cm  
Hoogte: 51 cm




16,0 588654000

15,8 588656000

**Scharnierende lasplaat A Top50 .....°**

Gelenksplaat A Top50 ..... Grad

Verzinkt  
Beenlengte: 36 cm




20,0 580208000

**Draaiplaat**

Drehgelenksplaat

Verzinkt  
Lengte: 155 cm



20,0 587542000

**Regelverbinder SL-1 WU16 0,75m**

Regelverbinder SL-1 WU16 0,75m

Verzinkt  
Lengte: 75 cm




31,0 582886000

**Pasbout 10cm**

Verbindingsbolzen 10cm

Verzinkt  
Lengte: 14 cm




0,34 580201000

**Hoekspindel**

Eckspindel

Verzinkt  
Lengte: 65 cm  
Hoogte: 31 cm




17,5 580264000

**Pasbout 25cm**

Verbindingsbolzen 25cm

Verzinkt  
Lengte: 25 cm




0,58 580202000

**Hoeklasplaat 90/50**

Winkelsplaat 90/50

Blauw gelakt  
Lengte: 51 cm  
Breedte: 40 cm



13,8 580603000

**Borgveer 5mm**

Federvorstecker 5mm

Verzinkt  
Lengte: 13 cm



0,05 580204000

[kg] Art.-nr.


[kg] Art.-nr.

**Opzetlasplaat H20**  
Aufstocklasche H20


8,3 580310000

Verzinkt  
Lengte: 68,8 cm**Binnenhoek 3,00m**  
**Binnenhoek 4,00m**  
Eckschiene53,0 580282000  
69,0 580284000

Blauw gepoedercoat

**Plaatverbindingsstrook 3,00m**  
**Plaatverbindingsstrook 4,00m**  
Ausgleichsschiene36,8 580332000  
51,2 580334000

Blauw gepoedercoat

**T-lijst 21/42 2,00m**  
T-Leiste 21/42 2,00m

0,34 580196000

Grijs

**Dubbeldarmstelschoor 340**

Elementstütze 340

Bestaande uit:

30,2 588246000

**(A) Stelschoorkop**

2 Stuks

Verzinkt

Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

3,5 588244000

**(B) Stelschoorvoet**

Verzinkt

Lengte: 20 cm

Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

2,1 588245000

**(C) Lange armschoor 340**

Verzinkt

Lengte: 190 - 341 cm


14,2 588247000

**(D) Korte armschoor 120**

Verzinkt

Lengte: 80 - 130 cm

7,2 588248000



Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt

**Dubbeldarmstelschoor 540**

Elementstütze 540

Bestaande uit:

49,0 588249000

**(A) Stelschoorkop**

2 Stuks

Verzinkt

Lengte: 40,8 cm

Breedte: 11,8 cm

Hoogte: 17,6 cm

3,5 588244000

**(B) Stelschoorvoet**

Verzinkt

Lengte: 20 cm

Breedte: 11 cm

Hoogte: 10 cm

2,1 588245000

**(C) Lange armschoor 540**

Verzinkt

Lengte: 309 - 550 cm


29,6 588250000

**(D) Korte armschoor 220**

Verzinkt

Lengte: 171 - 224 cm

10,2 588251000



Verzinkt

Leveringstoestand: ingeklapt


**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Afhankelijk van de vereiste lengte bestaande uit:

- (A) **Lange armschoor Eurex 60 550** **42,5 582658000**  
Blauw gepoedercoat  
Aluminium  
Lengte: 343 - 553 cm
- (B) **Verlenging Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**  
Blauw gepoedercoat  
Aluminium  
Lengte: 250 cm
- (C) **Koppelstuk Eurex 60** **8,6 582652000**  
Aluminium  
Lengte: 100 cm  
Diameter: 12,8 cm
- (D) **Verbindingsstuk Eurex 60** **3,9 582657000**  
Verzinkt  
Lengte: 15 cm  
Breedte: 15 cm  
Hoogte: 30 cm
- (E) **Lange armschoorvoet Eurex 60** **8,5 582660000**  
Verzinkt  
Lengte: 31 cm  
Breedte: 12 cm  
Hoogte: 33 cm
- (F) **Korte armschoor 540 Eurex 60** **29,0 582659000**  
Verzinkt  
Lengte: 302 - 543 cm
- (G) **Stelschoorkop** **3,5 588244000**  
2 Stuks  
Verzinkt  
Lengte: 40,8 cm  
Breedte: 11,8 cm  
Hoogte: 17,6 cm


Leveringstoestand: onderdelen

**Kolomkop Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

**7,1 582665000**Verzinkt  
Hoogte: 50 cm**Universele sleutel**

Universal-Lösewerkzeug

**3,7 582768000**Verzinkt  
Lengte: 75,5 cm**Doka express anker 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**Verzinkt  
Lengte: 18 cm  
De montagehandleiding volgen!**Doka Express veer 16mm**


Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**Verzinkt  
Diameter: 1,6 cm**Universele console 60**


Universal-Konsole 60

**14,0 580477000**Verzinkt  
Lengte: 86 cm  
Hoogte: 181 cm**Universele console 90**

Universal-Konsole 90

**30,4 580476000**Verzinkt  
Lengte: 121 cm  
Hoogte: 235 cm**Betoneerconsole L**

Betoneerconsole L

**12,6 587153500**Verzinkt  
Lengte: 101 cm  
Hoogte: 159 cm


[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

**Betoneerconsole L gelakt**

Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000




Blauw gelakt  
Lengte: 101 cm  
Hoogte: 159 cm

**Top50 adapter voor Framax betoneersteiger U**

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000



Verzinkt  
Breedte: 75 cm  
Hoogte: 134 cm

**Universele leuningsbeugel**

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000




Verzinkt  
Hoogte: 20 cm

**Zijdelingse borstwering T**

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000



Verzinkt  
Lengte: 115 - 175 cm  
Hoogte: 112 cm

**Steigerbuisaansluiting**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000




Verzinkt  
Hoogte: 7 cm

**Inschuifleuning T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000



Verzinkt

**Steigerbuis 48,3mm 1,00m**

3,6 682014000

**Steigerbuis 48,3mm 1,50m**

5,4 682015000

**Steigerbuis 48,3mm 2,00m**

7,2 682016000

**Steigerbuis 48,3mm 2,50m**

9,0 682017000

**Steigerbuis 48,3mm 3,00m**

10,8 682018000

**Steigerbuis 48,3mm 3,50m**

12,6 682019000

**Steigerbuis 48,3mm 4,00m**

14,4 682021000

**Steigerbuis 48,3mm 4,50m**

16,2 682022000

**Steigerbuis 48,3mm 5,00m**

18,0 682023000

**Steigerbuis 48,3mm 5,50m**

19,8 682024000

**Steigerbuis 48,3mm 6,00m**


21,6 682025000

**Steigerbuis 48,3mm .....m**

3,6 682001000


Gerüstrohr 48,3mm

Verzinkt

**Leuningstaander 1,50m**

Geländer 1,50m

12,4 582754000




Verzinkt

**Halve boutkoppeling 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000




Verzinkt  
Sleutelmaat: 22 mm

**Doka-viersprongketting 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

De gebruikshandleiding volgen!




CE

**Framax betoneersteiger U 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

Stalen delen verzinkt  
Houten delen geel gelazuurd  
Leveringstoestand: ingeklapt



[kg] Art.-nr.


[kg] Art.-nr.

**Afneemautomaat Fix-De-Fix 3150kg**

**27,0 586014000**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg


De gebruikshandleiding volgen!



**Spindelschoor T7 75/110cm**  
**Spindelschoor T7 100/150cm**  
**Spindelschoor T7 150/200cm**  
**Spindelschoor T7 200/250cm**  
**Spindelschoor T7 250/300cm**  
**Spindelschoor T7 305/355cm**  
Spindelstrebe T7

**13,2 584308000**  
**16,8 584309000**  
**21,6 584324000**  
**26,2 584325000**  
**29,4 584326000**  
**35,0 584327000**

Verzinkt



**Schoor T5/5 .....mm**

**6,5 584311000**

Strebe T5/5 .....mm

Blauw gelakt

Gewicht per strekkende meter



**Spindelschoor T10 350/400cm**

**57,5 584328000**

**Spindelschoor T10 .....mm**

**16,9 584391000**

Spindelstrebe T10

Verzinkt



**Spindelschoor T6 73/110cm**


**10,2 584355000**

**Spindelschoor T6 100/150cm**

**12,5 584323000**

Spindelstrebe T6

Verzinkt



**Uni spindelvoet T8**


**8,6 584314000**

Universal-Spindelfuß T8

Blauw gelakt

Verzinkt

Hoogte: 30 cm



**Spindelschoor GS T6 95/140cm**

**10,3 584340000**

Spindelstrebe GS T6 95/140cm

Verzinkt




**Hoogteafstelling Top50**

**11,9 580218000**

Höhenjustierung für Schalungsträger

Verzinkt

Hoogte: 46 cm



[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

**Hoogteregelinrichting voor gording uni**


Höhenjustierung für Mehrzweckriegel

10,3 580206000


**Sluitstuk D125 SCC**

Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000



Verzinkt  
Hoogte: 45 cm



Verzinkt  
Lengte: 18 cm  
Breedte: 33 cm  
Hoogte: 27 cm

**Hoogteregelvizel M36**

Höhenjustierspindel M36

6,2 500663002


**Montagehoek Top50**

Montagelasche Top50

6,7 580082000



Verzinkt  
Lengte: 31 cm  
Hoogte: 29,2 cm



Blauw gelakt  
Lengte: 55 cm  
Breedte: 48 cm

**Ophangkop WS10**


Aufhängekopf WS10

8,1 580449000


**Spanriem B 5,00m**

Bandzwinge B 5,00m

3,5 580394000



Verzinkt  
Lengte: 21 cm  
Breedte: 18 cm  
Hoogte: 23 cm



Verzinkt

**Vakwerkverbindingsplaat Top50 .....mm**


Tragwerkklasche Top50 .....mm

11,1 584312000


**Geleidingsprofiel .....m**

Führungsschiene .....m

1,8 580079000



Blauw gelakt  
Gewicht per strekkende meter



Blauw gelakt  
Gewicht per strekkende meter

**GF gereedschapskist**

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

In de levering inbegrepen:

**(A) Ratelsleutel 1/2"**

Verzinkt

Lengte: 30 cm

0,73 580580000

**(B) Steeksleutel 13/17**

0,08 580577000

**(C) Steeksleutel 22/24**

0,22 580587000

**(D) Steeksleutel 30/32**

0,80 580897000

**(E) Ringsleutel 17/19**

0,27 580590000

**(F) Verlenging 11cm 1/2"**

0,20 580581000

**(G) Verlenging 22cm 1/2"**

0,31 580582000

**(H) Kruisscharnierkoppeling**

0,16 580583000

**(I) Lange dophuls 19 1/2" L**

0,16 580598000

**(J) Dophuls 13 1/2"**


0,06 580576000

**(K) Dophuls 24 1/2"**

0,12 580584000


**(L) Dophuls 30 1/2"**

0,20 580575000

**Boormal Top50**

Bohrplatte Top50

2,9 580080000




Blauw gelakt  
Lengte: 17 cm  
Breedte: 15 cm  
Werktuig: boor (diameter 10 mm)

**Hoekverbinder 9x5cm**

Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000



Verzinkt

**Kepergordinganker rechts**

Kepergordinganker links

0,09 582521000

Sparrenpfettenanker

0,09 582522000



Verzinkt  
Lengte: 17 cm

**Schroefhaak H20 bekistingsplaat**

Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000


**GF vulaansluitstuk SCC**

GF-Füllstutzen SCC


39,0 580217000

Verzinkt

Hoogte: 19,2 cm




Verzinkt  
Lengte: 66 cm






**Kuispalet Xlife 100/150mm 1,40m**  
Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

**2,8 588674000**



**Doka onderdelenbox**  
Doka-Kleinteilebox

**106,4 583010000**




Houten delen geel gelazuurd  
Stalen delen verzinkt  
Lengte: 154 cm  
Breedte: 83 cm  
Hoogte: 77 cm  
De gebruikshandleiding volgen!

**Aanklemwiel B**  
Anklemm-Radsatz B

**33,6 586168000**

Blauw gelakt



## Doka veiligheidssystemen



**Werk- en veiligheidssteigers, valbeveiligingen en toegangen zie hoofdstuk : "Doka-Veiligheidssystemen".**