



Framax Xlife uni paneel 0,90x2,70m	148,0	588122500
Framax Xlife uni paneel 0,90x1,35m	79,3	588124500
Framax Xlife uni paneel 0,90x0,90m	63,0	588120500
Framax Xlife uni paneel 0,90x3,30m	182,6	588228500
Framax Xlife-Uni-Element		




Verzinkt, gepoedercoat
Hoeken blauw gemarkeerd

Framax Xlife uni paneel 1,20x2,70m	225,8	588601500
Framax Xlife uni paneel 1,20x1,35m	116,7	588603500
Framax Xlife uni paneel 1,20x0,90m	91,5	588604500
Framax Xlife uni paneel 1,20x3,30m	276,7	588671500
Framax Xlife-Uni-Element		




Verzinkt, gepoedercoat
Hoeken blauw gemarkeerd

Alu-Framax Xlife uni paneel 0,75x2,70m	64,2	588322500
Alu-Framax Xlife uni paneel 0,75x1,35m	33,8	588324500
Alu-Framax Xlife uni paneel 0,75x0,90m	27,0	588326500
Alu-Framax Xlife-Uni-Element		




Gepoedercoat
Hoeken blauw gemarkeerd

Framax snelspanner RU	3,3	588153400
Framax-Schnellspanner RU		




Verzinkt
Lengte: 20 cm

Framax uni schroefklem 10-16cm	0,60	588158000
Framax-Universalverbinder 10-16cm		



Verzinkt
Lengte: 26 cm

Superplaat 15,0	1,1	581966000
Superplatte 15,0		



Verzinkt
Hoogte: 6 cm
Diameter: 12 cm
Sleutelmaat: 27 mm



Dubbeldarmstelschoor 340	30,2	588246000
---------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 340

Bestaande uit:

(A) Stelschoorkop	3,5	588244000
--------------------------	------------	------------------

2 Stuks
Verzinkt
Lengte: 40,8 cm
Breedte: 11,8 cm
Hoogte: 17,6 cm

(B) Stelschoorvoet	2,1	588245000
---------------------------	------------	------------------


Verzinkt
Lengte: 20 cm
Breedte: 11 cm
Hoogte: 10 cm

(C) Lange armschoor 340	14,2	588247000
--------------------------------	-------------	------------------

Verzinkt
Lengte: 190 - 341 cm

(D) Korte armschoor 120	7,2	588248000
--------------------------------	------------	------------------

Verzinkt
Lengte: 80 - 130 cm



Verzinkt
Leveringstoestand: ingeklapt

Dubbeldarmstelschoor 540	49,0	588249000
---------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 540

Bestaande uit:

(A) Stelschoorkop	3,5	588244000
--------------------------	------------	------------------

2 Stuks
Verzinkt
Lengte: 40,8 cm
Breedte: 11,8 cm
Hoogte: 17,6 cm

(B) Stelschoorvoet	2,1	588245000
---------------------------	------------	------------------


Verzinkt
Lengte: 20 cm
Breedte: 11 cm
Hoogte: 10 cm

(C) Lange armschoor 540	29,6	588250000
--------------------------------	-------------	------------------

Verzinkt
Lengte: 309 - 550 cm

(D) Korte armschoor 220	10,2	588251000
--------------------------------	-------------	------------------

Lengte: 171 - 224 cm




Verzinkt
Leveringstoestand: ingeklapt

Eurex 60 550


Eurex 60 550

Afhankelijk van de vereiste lengte bestaande uit:

- (A) **Lange armschoor Eurex 60 550** **42,5 582658000**
 Blauw gepoedercoat
 Aluminium
 Lengte: 343 - 553 cm
- (B) **Verlenging Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
 Blauw gepoedercoat
 Aluminium
 Lengte: 250 cm
- (C) **Koppelstuk Eurex 60** **8,6 582652000**
 Aluminium
 Lengte: 100 cm
 Diameter: 12,8 cm
- (D) **Verbindingsstuk Eurex 60** **3,9 582657000**
 Verzinkt
 Lengte: 15 cm
 Breedte: 15 cm
 Hoogte: 30 cm
- (E) **Lange armschoorvoet Eurex 60** **8,5 582660000**
 Verzinkt
 Lengte: 31 cm
 Breedte: 12 cm
 Hoogte: 33 cm
- (F) **Korte armschoor 540 Eurex 60** **29,0 582659000**
 Verzinkt
 Lengte: 302 - 543 cm
- (G) **Stelschoorkop** **3,5 588244000**
 2 Stuks
 Verzinkt
 Lengte: 40,8 cm
 Breedte: 11,8 cm
 Hoogte: 17,6 cm

**Universele sleutel**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000
 Verzinkt
 Lengte: 75,5 cm
**Doka express anker 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000
 Verzinkt
 Lengte: 18 cm
 De montagehandleiding volgen!
Doka Express veer 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000
 Verzinkt
 Diameter: 1,6 cm
Framax console 90

Framax-Konsole 90

12,5 588167000
 Verzinkt
 Breedte: 103 cm
 Hoogte: 185 cm
 Leveringstoestand: leuning bijgevoegd
Steigerbuis 48,3mm 1,00m

Steigerbuis 48,3mm 1,50m

Steigerbuis 48,3mm 2,00m

Steigerbuis 48,3mm 2,50m

Steigerbuis 48,3mm 3,00m

Steigerbuis 48,3mm 3,50m

Steigerbuis 48,3mm 4,00m

Steigerbuis 48,3mm 4,50m


Steigerbuis 48,3mm 5,00m

Steigerbuis 48,3mm 5,50m

Steigerbuis 48,3mm 6,00m

Steigerbuis 48,3mmm

Gerüstrohr 48,3mm

3,6 682014000**5,4 682015000****7,2 682016000****9,0 682017000****10,8 682018000****12,6 682019000****14,4 682021000****16,2 682022000****18,0 682023000****19,8 682024000****21,6 682025000****3,6 682001000**


Verzinkt

Steigerbuisaansluiting

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000
 Verzinkt
 Hoogte: 7 cm
Doka kolom betonneerconsole 150/90cm


Doka-Stützenbühne 150/90cm

211,8 588382000
 Verzinkt
 Lengte: 173 cm
 Breedte: 173 cm
 Hoogte: 130 cm
 Leveringstoestand: ingeklapt

Framax viersprongketting 3,20m**17,0 588230000**

Framax-Vierergehänge 3,20m

De gebruikshandleiding volgen!

**Framax transporthaak 5kN****1,9 588621000**

Framax-Transportbolzen 5kN

De gebruikshandleiding volgen!


**Framax kraanhaak****10,6 588149000**

Framax-Umsetzbügel

Verzinkt

Hoogte: 22 cm

De gebruikshandleiding volgen!

**Framax hoeklat 2,70m****0,38 588170000**

Framax-Dreikanteleiste 2,70m

**Framax kolomdriekantlijst 2,70m****1,9 588129000**

Framax-Stirndreikanteleiste 2,70m

Grijs

**Kombi-ankerstop R20/25****0,003 588180000**

Kombi Ankerstopfen R20/25

Blauw

Diameter: 3 cm

**Framax afdichtstop R24,5****0,003 588181000**

Framax-Abdeckstopfen R24,5

Geel

Diameter: 2 cm

**Doka veiligheidssystemen**

Werk- en veiligheidssteigers, valbeveiligingen en toegangen zie hoofdstuk : "Doka-Veiligheidssystemen".