


Ankersysteem 15,0

Centerpen 15,0mm galva 0,50m	0,72	581821000
Centerpen 15,0mm galva 0,75m	1,1	581822000
Centerpen 15,0mm galva 1,00m	1,4	581823000
Centerpen 15,0mm galva 1,25m	1,8	581826000
Centerpen 15,0mm galva 1,50m	2,2	581827000
Centerpen 15,0mm galva 1,75m	2,5	581828000
Centerpen 15,0mm galva 2,00m	2,9	581829000
Centerpen 15,0mm galva 2,50m	3,6	581852000
Centerpen 15,0mm galvam	1,4	581824000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 0,50m	0,73	581870000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 0,75m	1,1	581871000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 1,00m	1,4	581874000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 1,25m	1,8	581886000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 1,50m	2,1	581876000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 1,75m	2,5	581887000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 2,00m	2,9	581875000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 2,50m	3,6	581877000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 3,00m	4,3	581878000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 3,50m	5,0	581888000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 4,00m	5,7	581879000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 5,00m	7,2	581880000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 6,00m	8,6	581881000
Centerpen 15,0mm onbehandeld 7,50m	10,7	581882000
Centerpen 15,0mm onbehandeldm	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		




DIN
18216

Vleugelmoer 15,0 0,31 581961000
 Flügelmutter 15,0


Verzinkt
Lengte: 10 cm
Hoogte: 5 cm
Seutelmaat: 27 mm

DIN
18216

Superplaat 15,0 1,1 581966000
 Superplatte 15,0



Verzinkt
Hoogte: 6 cm
Diameter: 12 cm
Seutelmaat: 27 mm

DIN
18216

Zeskantmoer 15,0 0,23 581964000
 Sechskantmutter 15,0



Verzinkt
Lengte: 5 cm
Seutelmaat: 30 mm

DIN
18216

Volgplaat 12/12 1,3 581930000
 Ankerplatte 12/12



Verzinkt

DIN
18216

Volgplaat 15/20 1,8 581929000
 Ankerplatte 15/20


Verzinkt

DIN
18216

Hoek-volgplaat 12/18 1,3 581934000
 Winkelplatte 12/18


Verzinkt

DIN
18216

Spijkerplaatje 15,0

Nagelblech 15,0

0,15 581692000




Verzinkt
Diameter: 10 cm

Voorloopkonus 15,0 5cm

Vorlaufkonus 15,0 5cm

0,43 581969000




Verzinkt
Lengte: 11 cm
Diameter: 3 cm
Werktuig: voorloopsleutel 15,0 DK
De montagehandleiding volgen!

Klimkonus 15,0 5cm

Kletterkonus 15,0 5cm

0,97 581980000



Verzinkt
Lengte: 17 cm
Diameter: 6 cm
Seutelmaat: 41 mm
De montagehandleiding volgen!

Afdichthuls 15,0 5cm

Dichtungshülse 15,0 5cm

0,007 581990000



Zwart
Lengte: 10 cm
Diameter: 3 cm

Centerkop 15,0 5cm

Ankerkopf 15,0 5cm

1,7 581972000




Verzinkt
Lengte: 76 cm
Seutelmaat: 24 mm
De montagehandleiding volgen!

DIN
18216

Centerkop 15,0 5cm 1,20m

Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m

2,5 581832000



Verzinkt
Lengte: 131 cm
Seutelmaat: 24 mm
De montagehandleiding volgen!

DIN
18216

Dam voorloopkonus 15,0 5cm

Sperrenvorlauf 15,0 5cm

0,45 581699000




Lengte: 11 cm
Diameter: 5 cm
Werktuig: voorloopsleutel 15,0 DK
De montagehandleiding volgen!

Afdichthuls S 15,0 5cm

Dichtungshülse S 15,0 5cm

0,009 581697000



Zwart
Lengte: 11 cm
Diameter: 4,7 cm

Zichtbeton voorloopconus 15,0mm 5cm

Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm

0,46 581973000




Verzinkt
Lengte: 11 cm
Diameter: 4,3 cm
Werktuig: voorloopsleutel 15,0 DK

[kg] Art.-nr.

Ophangkonus 15,0 5cm

Auhängekonuss 15,0 5cm

0,88 581971000




Verzinkt
Lengte: 16 cm
Diameter: 6 cm
De montagehandleiding volgen!

Ophangkonus 15,0 voor isolering tot 11cm

Auhängekonuss 15,0 für Isolierung bis 11cm

3,6 580495000




Verzinkt
Lengte: 30 cm
Diameter: 5 cm

Afdichthuls 15,0 voor isolering tot 11cm

Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

0,05 580498000



Natuurwit
Lengte: 30 cm
Diameter: 6 cm

Konusschroef RD 28

Konusschraube RD 28

0,65 580496000



Verzinkt
Lengte: 9 cm
Diameter: 6 cm

Spijkerplaatje RD 28

Vorlaufscheibe RD 28

0,25 580497000




Verzinkt
Diameter: 9 cm

Universele klimkonus 15,0

Universal-Kletterkonuss 15,0

1,3 581977000



Verzinkt
Lengte: 13 cm
Diameter: 5 cm
Werktuig: universele conussleutel
15,0/20,0

Konusschroef B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000




Rood
Lengte: 10 cm
Diameter: 7 cm
Sleutelmaat: 50 mm

Afdichthuls K 15,0

Dichtungshülse K 15,0

0,03 581976000




Oranje
Lengte: 12 cm
Diameter: 6 cm

Zichtbeton voorloopconus MF 15,0

Sichtbetonvorlauf MF 15,0

1,5 581928000



Verzinkt
Lengte: 12,6 cm
Diameter: 5,3 cm
Werktuig: universele conussleutel
15,0/20,0

Spijkerplaatje M30

Vorlaufscheibe M30

[kg] Art.-nr.
0,25 581975000

Verzinkt
Diameter: 9 cm

Voorloopklem M30

Vorlaufklemme M30

0,19 581833000




Verzinkt
Diameter: 4 cm

Inschroefkonus 30kN 15,0

Einschraubkonuss 30kN 15,0

0,74 581895000



Verzinkt
Lengte: 15 cm


Randbekistingsanker 30kN 15,0

Randbekistingsanker 30kN 15,0 galva

0,45 581896000

Gesimsanker 30kN 15,0

0,44 581890000




Lengte: 7 cm
De montagehandleiding volgen!

Spijkerkonus 15,0

Nagelkonuss 15,0

0,02 581897000



Zwart
Lengte: 7 cm

Randbekistingsankerstop 29mm

Gesimsankerstopfen 29mm

0,003 581891000




Grijs
Diameter: 3 cm

Zinkstop 15,0

Zinkstöpsel 15,0

0,20 581889000




Verzinkt
Lengte: 9,9 cm
Diameter: 2,9 cm
Werktuig: buitenvierkantsleutel 1/2"

Klimanker 15,0 11,5cm

Sperranker 15,0 11,5cm

0,77 581868000




Onbehandeld

Klimanker 15,0 16cm

Sperranker 15,0 16cm

0,83 581997000




Onbehandeld

Klimanker 15,0 40cm

Sperranker 15,0 40cm

1,4 581999000




Onbehandeld

[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Dubbelzijdig klimanker 15,0 20cm**1,1 581820000**

Sperranker beidseitig 15,0 20cm



Onbehandeld

Speciale lengtes kunnen worden besteld onder het speciale art.-nr. 580100000 met vermelding van de naam en gewenste lengte in mm.

Golfcenterpen 15,0**0,92 581984000**

Wellenanker 15,0




Onbehandeld

Lengte: 67 cm

Wandanker 15,0 15cm**1,5 581893000**


Wandanker 15,0 15cm



Verzinkt

Onghangkonus 15,0 met kraag**1,4 580428000**

Bund-Aufhängekonus 15,0



Verzinkt


Lengte: 16 cm

Diameter: 6 cm

De montagehandleiding volgen!

Rotsanker 15,0**0,41 581120000**

Felsanker-Spreizeinheit 15,0



Verzinkt


Lengte: 9 cm

Diameter: 4 cm

De montagehandleiding volgen!

Rotsanker inbouwuis**0,85 581123000**

Felsanker-Einbaurohr




Verzinkt

Lengte: 50 cm

Diameter: 3 cm

Voorspantoestel B**34,5 580570000**


Vorspanngerät B



Verzinkt

Waterstop G 15,0 33cm**0,68 581818000**

Wassersperre G 15,0 33cm



Onbehandeld

Lengte: 33 cm

Breedte: 12 cm

Hoogte: 12 cm

Speciale lengtes kunnen worden besteld onder het speciale art.-nr. 580100000 met vermelding van de naam en gewenste lengte in mm.

Vezeelbetonstop 30,7mm**0,03 581902000****Vezeelbetonstop 32mm****0,02 581830000****Vezeelbetonstop 45mm****0,10 581438000****Vezeelbetonstop 54mm****0,16 581955000**

Faserbetonstopfen



Grijs

Betonconus 52mm**0,19 581939000**

Betonkonus 52mm



Grijs

Verbindingsmof 15,0**0,49 581981000**

Verbindingsmuffe 15,0



Onbehandeld

Lengte: 11 cm

Diameter: 3 cm

DIN
18216**Lasstof 15,0****0,25 581691000**

Anschweißmuffe 15,0



Onbehandeld

Lengte: 8 cm

Diameter: 3 cm

Veiligheidsinstructie: mag niet met ingeschroefde centerpen worden gelast - anders breukgevaar!

DIN
18216**Lasstof 15,0 voor damwand****0,75 581693000**

Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand



Onbehandeld

Lengte: 10 cm

Hoogte: 13 cm

Spankonus 15,0**0,46 581967000**

Spannkonus 15,0




Geel

Lengte: 11 cm


Diameter: 6 cm

DIN
18216**Kunststofbuis 22mm 2,50m****0,45 581951000**

Kunststoffrohr 22mm 2,50m

**Waterstop 15,0****0,52 581914000**

Wasserstop 15,0




Onbehandeld

Lengte: 12 cm

Waterstop 15,0 33cm**1,3 581817000****Waterstop S 15,0 33cm****1,2 581819000**

Wassersperre 15,0



Onbehandeld

Lengte: 33 cm

Diameter: 7 cm

Speciale lengtes kunnen worden besteld onder het speciale art.-nr. 580100000 met vermelding van de naam en gewenste lengte in mm.

Universele konus 22mm**0,005 581995000**

Universal-Konus 22mm



Grijs

Diameter: 4 cm

[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Afsluitdop 22mm 0,03 581953000


Verschlussstopfen 22mm



Grijs

Afstandhouder 20cm 0,05 581907000**Afstandhouder 25cm** 0,09 581908000**Afstandhouder 30cm** 0,10 581909000


Distanzhalter



Grijs

Vezeibetonbuis 22mm 0,18m 0,28 581904000**Vezeibetonbuis 22mm 0,23m** 0,36 581905000**Vezeibetonbuis 22mm 0,28m** 0,44 581906000**Vezeibetonbuis 22mm 0,38m** 0,61 581903000**Vezeibetonbuis 22mm 1,25m** 1,9 581991000

Faserbetonrohr 22mm

**Vezeibetonstop 22mm** 0,02 581992000

Faserbetonstopfen 22mm

**REPOXAL twee-komponenten lijm** 1,2 581993000

REPOXAL-Zweikomponenten Kleber

Bekistingsplaat bescherming voor anker 15,0 0,25 580219000

Schalhautschutz für Anker 15,0




Verzinkt

Sleutelmaat: 46 mm

Bekistingsplaat bescherming voor konus 15,0 0,38 580220000


Schalhautschutz für Konus 15,0



Sleutelmaat: 70 mm

Ankerhouder 15,0 0,43 581835000


Ankerhalter 15,0



Onbehandeld

Inbouwkonus 15,0 0,51 581865000

Freistellkonus 15,0



Zwart

Blauw


Lengte: 20,6 cm

Diameter: 7 cm

De montagehandleiding volgen!

Sleutel inbouwkonus 0,67 581864000

Lösewerkzeug Freistellkonus



Verzinkt

Lengte: 10,7 cm

Sleutelmaat: 24 mm

Voorloopsleutel 15,0 DK 0,30 580579000

Vorlaufschlüssel 15,0 DK



Verzinkt

Lengte: 8 cm

Sleutelmaat: 30 mm

Uni konussleutel 15,0/20,0 0,90 581448000

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0




Verzinkt

Lengte: 9 cm

Sleutelmaat: 50 mm

Centerpen-sleutel 15,0/20,0 1,9 580594000

Ankerstabschlüssel 15,0/20,0




Verzinkt

Lengte: 37 cm

Diameter: 8 cm

Ankerbelastingmeetapparaat 300kN 11,5 581834000

Ankerlastmessgerät 300kN



Verzinkt


Ankersysteem 20,0

Centerpen 20,0mm galva 0,50m 1,3 581411000**Centerpen 20,0mm galva 0,75m** 1,9 581417000**Centerpen 20,0mm galva 1,00m** 2,5 581412000**Centerpen 20,0mm galva 1,25m** 3,2 581418000**Centerpen 20,0mm galva 1,50m** 3,8 581413000**Centerpen 20,0mm galva 2,00m** 5,0 581414000**Centerpen 20,0mm galvam** 2,5 581410000**Centerpen 20,0mm onbehandeld 0,50m** 1,3 581405000**Centerpen 20,0mm onbehandeld 0,75m** 1,9 581416000**Centerpen 20,0mm onbehandeld 1,00m** 2,5 581406000**Centerpen 20,0mm onbehandeld 1,50m** 3,8 581407000**Centerpen 20,0mm onbehandeld 2,00m** 5,0 581408000**Centerpen 20,0mm onbehandeldm** 2,5 581403000

Ankerstab 20,0mm

**DIN**
18216**Inbouwkonus 15,0** 0,51 581865000

Freistellkonus 15,0



Zwart

Blauw

Lengte: 20,6 cm

Diameter: 7 cm

De montagehandleiding volgen!

Zeskantmoer 20,0 0,60 581420000

Sechskantmutter 20,0




Verzinkt

Lengte: 7 cm

Sleutelmaat: 41 mm

DIN
18216**Volgplaat 20,0 12/12** 1,7 581425000

Ankerplatte 20,0 12/12



Verzinkt

DIN
18216

[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Superplaat 20,0 B


Superplatte 20,0 B

2,0 581424000

Betonconus 52mm

Betonconus 52mm

0,19 581939000



Verzinkt
Hoogte: 7 cm
Diameter: 14 cm
Sleutelmaat: 34 mm



Grijs

Centerkop 20,0

Ankerkopf 20,0

5,6 581435000

Spijkerplaatje M30

Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000



Verzinkt
Lengte: 140 cm
Diameter: 5 cm
Sleutelmaat: 41 mm



Verzinkt
Diameter: 9 cm

Centerkonus 20,0


Ankerkonus 20,0

1,0 581437000

Voorloopklem M30

Vorlaufklemme M30

0,19 581833000



Verzinkt
Lengte: 15 cm
Diameter: 5 cm
Werktuig: conusleutel 20,0



Verzinkt
Diameter: 4 cm

Afdichthuls 20,0


Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000


Golfcenterpen 20,0

Wellenanker 20,0

2,0 581450000



Grijs
Lengte: 16 cm
Diameter: 5 cm



Onbehandeld
Lengte: 76 cm

Waterstop 20,0 33cm


Wassersperre 20,0 33cm

1,7 581426000


Klimanker 20,0 22cm

Sperranker 20,0 22cm

1,6 581452000



Onbehandeld
Lengte: 33 cm
Diameter: 8 cm
Speciale lengtes kunnen worden besteld onder het speciale art.-nr. 580100000 met vermelding van de naam en gewenste lengte in mm.



Onbehandeld

Universele klimkonus 20,0


Universal-Kletterkonus 20,0

1,2 581442000


Klimanker 20,0 45cm

Sperranker 20,0 45cm

2,1 581453000



Verzinkt
Lengte: 13 cm
Diameter: 5 cm
Werktuig: universele conusleutel 15,0/20,0



Onbehandeld

Konusschroef B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000


Kunststofbuis 26mm 2,00m

Kunststoffrohr 26mm 2,00m

0,59 581463000



Rood
Lengte: 10 cm
Diameter: 7 cm
Sleutelmaat: 50 mm

**Afdichthuls K 20,0**


Dichtungshülse K 20,0

0,03 581443000

Universele konus 26mm

Universal-Konus 26mm

0,008 581464000



Groen
Lengte: 12 cm
Diameter: 6 cm



Grijs
Diameter: 5 cm

Vezeibetonstop 35mm

Vezeibetonstop 40mm

Faserbetonstopfen

0,11 588923000

0,14 588924000

Afsluitdop 26mm

Verschlussstopfen 26mm

0,006 581465000



Grijs



Grijs


[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Konussleutel 20,0

Konussleutel 20,0

3,5 581471000

Verzinkt
Lengte: 57 cm**Zeskantmoer 26,5**


Zeskantmoer 26,5

0,73 581985000

Verzinkt
Lengte: 8 cm
Sleutelmaat: 46 mm**DIN**
18216**Centerpen-sleutel 15,0/20,0**


Ankerstabsleutel 15,0/20,0

1,9 580594000

Verzinkt
Lengte: 37 cm
Diameter: 8 cm**Volgplaat 26,5**

Ankerplaat 26,5

3,4 581986000

Verzinkt
Lengte: 15 cm
Breedte: 12 cm**DIN**
18216**Uni konussleutel 15,0/20,0**


Universal-Konussleutel 15,0/20,0

0,90 581448000

Verzinkt
Lengte: 9 cm
Sleutelmaat: 50 mm**Universele klimkonus 26,5**

Universal-Kletterkonus 26,5


1,1 581987000

Verzinkt
Lengte: 12,6 cm
Diameter: 5 cm
Werktuig: universele konussleutel
15,0/20,0**Ankerhouder 20,0**

Ankerhalter 20,0

0,43 581427000

Onbehandeld

**Konusschroef B 7cm**


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000

Rood
Lengte: 10 cm
Diameter: 7 cm
Sleutelmaat: 50 mm**Inbouwkonus 20,0**


Freistellkonus 20,0

0,49 581866000

Zwart
Geel
Lengte: 20,6 cm
Diameter: 7 cm
De montagehandleiding volgen!**Afdichthuls K 26,5**


Dichtungshülse K 26,5

0,03 581998000

Violet
Lengte: 12 cm
Diameter: 6 cm**Sleutel inbouwkonus**


Löswerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000

Verzinkt
Lengte: 10,7 cm
Sleutelmaat: 24 mm**Verbindingsmof 26,5**

Verbindingsmuffe 26,5


1,4 581988000

Onbehandeld
Lengte: 15 cm
Sleutelmaat: 46 mm**DIN**
18216**Ankerbelastingmeetapparaat 300kN**

Ankerlastmessgerät 300kN


11,5 581834000

Verzinkt

**Golfcenterpen 26,5**

Wellenanker 26,5

3,6 581900000

Onbehandeld
Lengte: 80 cm**Ankersysteem 26,5****Centerpen 26,5mm onbehandeldm**

Ankerstab 26,5mm onbehandeldm


4,5 581883000

DIN
18216**Kunststofbuis 32mm 2,00m**

Kunststoffrohr 32mm 2,00m

0,60 581460000

Diameter: 4 cm

**Universele konus 32mm**


Universal-Konus 32mm

0,008 581461000

Grijs
Diameter: 5 cm**Uni konussleutel 15,0/20,0**

Universal-Konussleutel 15,0/20,0

0,90 581448000

Verzinkt
Lengte: 9 cm
Sleutelmaat: 50 mm

[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Betonconus 52mm

Betonconus 52mm

0,19 581939000




Grijs

Vierkantsleutel 32,0

Vierkantschlüssel 32,0

5,3 582918000




Verzinkt
Lengte: 59 cm

Centerpen-sleutel 20,0/26,5

Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

1,7 580593000




Verzinkt
Lengte: 37 cm
Diameter: 8 cm

Ankerhouder 26,5

Ankerhalter 26,5

0,43 581943000




Onbehandeld

Inbouwconus 26,5

Freistellconus 26,5

0,46 581867000




Zwart
Grijs
Lengte: 20,6 cm
Diameter: 7 cm
De montagehandleiding volgen!

Sleutel inbouwconus

Lösewerkzeug Freistellconus

0,67 581864000




Verzinkt
Lengte: 10,7 cm
Sleutelmaat: 24 mm

Ankersysteem 32,0

Centerpen 32,0mm onbehandeldm

Ankerstab 32,0mm onbehandeldm

6,5 582914000



Zeskantmoer 32,0

Sechskantmutter 32,0

1,8 582915000




Onbehandeld
Lengte: 9 cm
Sleutelmaat: 55 mm

Volgplaat 32,0

Ankerplaatte 32,0

4,1 582916000




Onbehandeld
Lengte: 15 cm
Breedte: 15 cm

Centerconus 32,0

Ankerconus 32,0

7,7 582917000



Verzinkt
Lengte: 22,5 cm
Diameter: 10 cm