

[kg] Art.-nr.


[kg] Art.-nr.

**Keerconsole D15 K**

Sperrenconsole D15 K

136,4 580630000

Blaauw gelakt  
Breedte: 166 cm  
Leveringstoestand: leuning bijgevoegd



**Vertikale regel D15 3,00m U120**

Vertikale regel D15 3,50m U140

Vertikale regel D22 3,00m U160

Vertikale regel D22 4,00m U160

Sperrenriegel D

87,6 580632000

119,7 580638000

115,5 580613000

154,5 580615000

Blaauw gelakt




**Keerconsole D15/3**

Sperrenconsole D15/3

170,0 580631000

Blaauw gelakt  
Breedte: 215 cm  
Leveringstoestand: leuning bijgevoegd



**Spindelschoor D15 3,00m**

Spindelstrebe D15 3,00m

38,0 580633000

Blaauw gelakt  
Lengte: 211 - 252 cm




**Keerconsole D22 K**

Sperrenconsole D22 K

190,0 580610000

Blaauw gelakt  
Breedte: 189 cm  
Leveringstoestand: leuning bijgevoegd




**Spindelschoor D22 3,00m**

Spindelstrebe D22 3,00m

52,6 580616000

Blaauw gelakt  
Lengte: 215 - 258 cm




**Keerconsole D22 F**

Sperrenconsole D22 F

203,0 580611000

Blaauw gelakt  
Breedte: 237 cm  
Leveringstoestand: leuning bijgevoegd




**Spindelschoor D22 4,00m**

Spindelstrebe D22 4,00m

55,4 580617000

Blaauw gelakt  
Lengte: 258 - 301 cm


















**Klimstijlscharnier D15**

Gelenkaufsatz D15

20,8 580634000

Blaauw gelakt  
Lengte: 43,5 cm  
Hoogte: 22,8 cm




	[kg]	Art.-nr.		[kg]	Art.-nr.
<b>Klimstijlscharnier D15 S</b> Gelenkaufsatz D15 S  Blauw gelakt Lengte: 36,8 cm Hoogte: 22,4 cm	18,5	580635000	<b>Grondbasisregel D22</b> Grundblockriegel D22  Blauw gelakt Lengte: 147 cm	80,0	580622000
<b>Klimstijlscharnier D22</b> Gelenkaufsatz D22  Blauw gelakt Lengte: 52 cm Hoogte: 27 cm	30,0	580618000	<b>Anker Gording 1,95m</b> <b>Anker Gording 2,95m</b> Ankerriegel  Blauw gelakt	76,3 110,0	580545000 580546000
<b>Klimstijlscharnier D22 S</b> Gelenkaufsatz D22 S  Blauw gelakt Lengte: 45 cm Hoogte: 27 cm	26,0	580624000	<b>Ontkistingsprofiel D22</b> Fahrprofil D22  Verzinkt Lengte: 114 cm	20,0	580619000
<b>Hangprofiel D15/D22</b> Hängeprofil D15/D22  Verzinkt Hoogte: 260 cm	28,6	580621000	<b>Terugrijset D15</b> Rückfahrset D15  Verzinkt Lengte: 114 cm	21,0	580637000
<b>Klimstijlconsole MF75</b> Anschraubbühne MF75  Verzinkt Lengte: 113 cm Hoogte: 152 cm	19,0	580669000	<b>Klimstijlklem 9-24cm</b> Riegelhalter 9-24cm  Verzinkt Lengte: 114 cm	2,9	580639000
<b>Draaiplaat MF</b> Schwenkplatte MF  Verzinkt Lengte: 29 cm Hoogte: 20 cm	4,5	580672000	<b>Klimstijlklem D22</b> Keilriegelhalter D22  Verzinkt Lengte: 31 cm Hoogte: 31 cm	2,7	580623000
<b>Grondbasisregel D15</b> Grundblockriegel D15  Blauw gelakt Lengte: 145 cm	48,2	580636000	<b>Steigerbuis 48,3mm 1,00m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm 1,50m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm 2,00m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm 2,50m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm 3,00m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm 3,50m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm 4,00m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm 4,50m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm 5,00m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm 5,50m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm 6,00m</b> <b>Steigerbuis 48,3mm .....m</b> Gerüströhr 48,3mm  Verzinkt	3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2 18,0 19,8 21,6 3,6	682014000 682015000 682016000 682017000 682018000 682019000 682021000 682022000 682023000 682024000 682025000 682001000

[kg] Art.-nr.

**Halve boutkoppeling 48mm 50** 0,84 682002000  
**Halve boutkoppeling 48mm 95** 0,88 586013000

Anschraubkuppeling

Verzinkt  
 Sleutelmaat: 22 mm




**Draaibare koppeling 48mm** 1,5 582560000  
 Drehkupplung 48mm

Verzinkt  
 Sleutelmaat: 22 mm



**Afneemautomaat Fix-De-Fix 3150kg** 27,0 586014000  
 Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

De gebruikshandleiding volgen!




**Verbodsteken "Verboden toegang" 300x300mm** 0,70 581575000  
 Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm



**Aandrijfratel MF 3/4" SW50** 3,8 580648000  
 Antriebsknarre MF 3/4" SW50

Verzinkt




**GF gereedschapskist** 6,5 580390000

GF-Werkzeugbox

In de levering inbegrepen:

- (A) **Ratelsleutel 1/2"** 0,73 580580000  
 Verzinkt  
 Lengte: 30 cm
- (B) **Steeksleutel 13/17** 0,08 580577000  
 (C) **Steeksleutel 22/24** 0,22 580587000  
 (D) **Steeksleutel 30/32** 0,80 580897000  
 (E) **Ringsleutel 17/19** 0,27 580590000  
 (F) **Verlenging 11cm 1/2"** 0,20 580581000  
 (G) **Verlenging 22cm 1/2"** 0,31 580582000  
 (H) **Kruisscharnierkoppeling** 0,16 580583000  
 (I) **Lange dophuis 19 1/2" L** 0,16 580598000  
 (J) **Dophuis 13 1/2"** 0,06 580576000  
 (K) **Dophuis 24 1/2"** 0,12 580584000  
 (L) **Dophuis 30 1/2"** 0,20 580575000




**Extra gereedschap MF** 4,1 580682000

Zusatzwerkzeuge MF

Bestaande uit:

- (A) **Ratelsleutel 3/4"** 1,5 580894000  
 Verzinkt  
 Lengte: 50 cm
- (B) **Dophuis 17 1/2"** 0,07 580685000  
 (C) **Dophuis 50 3/4"** 0,81 581449000  
 (D) **Verlenging 20cm 3/4"** 0,68 580683000  
 (E) **Overgangsdeel A 1/2"x3/4"** 0,18 580684000  
 (F) **Uni konussleutel 15,0/20,0** 0,90 581448000  
 Verzinkt  
 Lengte: 9 cm  
 Sleutelmaat: 50 mm



## Doka veiligheidssystemen



Werk- en veiligheidssteigers, valbeveiligingen en toegangen zie hoofdstuk : "Doka-Veiligheidssystemen".