

[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Steunbok variabel 3,30m

Abstützbock Variabel 3,30m

187,8 580516000

Bestaande uit:

(A) Steunbokregel WU14

Blauw gelakt

Hoogte: 252 cm

99,0 580510000

(B) Gording uni WS10 Top50 2,00m

Blauw gelakt

38,9 580007000

(C) Trekplaat

Blauw gelakt

Lengte: 19 cm

2,5 580534000

(D) Steunvoet

Blauw gelakt

Lengte: 28 cm

9,5 580532000

(E) Pasbout 10cm

Verzinkt

Lengte: 14 cm

0,34 580201000

(F) Borgveer 5mm

Verzinkt

Lengte: 13 cm

0,05 580204000

(G) Spindelschoor 12 3,00m

Blauw gelakt

Lengte: 201 - 234 cm

32,0 580521000


(H) Halve boutkoppeling 48mm 50

Verzinkt

Sleutelmaat: 22 mm

0,84 682002000

Blauw gelakt

**Trekplaat**

Zuglasche

2,5 580534000



Blauw gelakt

Lengte: 19 cm

Gording uni WS10 Top50 1,00m

19,6 580003000

Gording uni WS10 Top50 1,75m

35,0 580006000

Gording uni WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000

Gording uni WS10 Top50 2,50m

48,7 580009000

Gording uni WS10 Top50 2,75m

54,2 580010000

Gording uni WS10 Top50 3,00m

60,2 580011000

Gording uni WS10 Top50 3,50m


68,4 580012000

Gording uni WS10 Top50 4,00m

79,4 580013000

Mehrzweckriegel WS10 Top50

Blauw gelakt

**Gording WS10 Top50 1,00m**

20,2 580040000

Gording WS10 Top50 1,75m

35,8 580043000

Gording WS10 Top50 2,00m

40,2 580044000

Gording WS10 Top50 2,50m

51,0 580046000

Gording WS10 Top50 2,75m

56,1 580047000

Gording WS10 Top50 3,00m

60,4 580048000

Gording WS10 Top50 3,50m


71,5 580050000

Gording WS10 Top50 4,00m

82,1 580052000

Stahlwandriegel WS10 Top50

Blauw gelakt

**Spindelschoor 12 3,00m**

Spindelstrebe 12 3,00m

32,0 580521000

Blauw gelakt

Lengte: 201 - 234 cm

**Steunbokregel WU14**

Abstützbockriegel WU14

Bestaande uit:

(A) Vertikale regel voor steunbok WU14

Blauw gelakt

Hoogte: 250 cm

99,0 580510000

(B) Drukschoen

Blauw gelakt

Hoogte: 32 cm

6,2 580531000

(C) Verankeringschoen


Blauw gelakt

Hoogte: 51 cm

12,0 580533000

Blauw gelakt

Hoogte: 252 cm


**Steunvoet**

Stütزشuh

9,5 580532000

Blauw gelakt

Lengte: 28 cm



[kg] Art.-nr.


[kg] Art.-nr.

Spindelschoor T7 305/355cm

Spindelstrebe T7 305/355cm

35,0 584327000

Verzinkt




Aanbouw-juk F 1,50m

Anbaurahmen F 1,50m

236,0 580502000

Blauw gelakt
Lengte: 280 cm




Aanbouw-juk F 2,00m

Anbaurahmen F 2,00m

451,0 580501000

Blauw gelakt
Lengte: 394 cm




Lasplaat FF20/50 Z

Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000

Blauw gelakt
Lengte: 55 cm




Voorste steunbokspindel

Abstützbockspindel vorne

8,5 580508000

Verzinkt




Pasbout 10cm

Verbindingsbolzen 10cm

0,34 580201000

Verzinkt
Lengte: 14 cm




Achterste steunbokspindel

Abstützbockspindel hinten

18,3 580515000

Verzinkt



Borgveer 5mm

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

Verzinkt
Lengte: 13 cm



Ankergording 0,70m

Ankergording 1,95m

Ankergording 2,95m


Ankerriegel

27,0 580517000

76,3 580545000

110,0 580546000

Blauw gelakt




Universele steunbok F 4,50m

Abstützbock-Universal F 4,50m

306,0 580500000

Blauw gelakt
Lengte: 196 cm
Hoogte: 365 - 394 cm



Gording uni WU12 Top50 2,00m

Gording uni WU12 Top50 3,00m

Mehrweckriegel WU12 Top50

50,0 580022000

75,7 580024000


Blauw gelakt

Ankerprofiel 0,55m

Ankerprofiel 0,55m

44,5 582904000

Blauw gelakt




[kg] Art.-nr.


[kg] Art.-nr.

Klemstaaf anker Gording


Ankerriegelhalter

0,62 580539000Verzinkt
Lengte: 31 cm**Framax spanklem**

Framax-Spannklemme

1,5 588152000Verzinkt
Lengte: 21 cm**Hoeklasplaat steunboken**

Ecklasche Abstützbock

44,4 580518000Blauw gelakt
Lengte: 92 cm
Breedte: 92 cm**Framax steunbokverbinder**

Framax-Bocklasche

15,0 580506000Blauw gelakt
Hoogte: 77 cm**Façaderegel WS10 2,50m**

Fassadenriegel WS10 2,50m

50,0 580692000

Blauw gelakt

**Framax bokschoef 36cm**


Framax-Bockschaube 36cm

0,62 580505000

Verzinkt

**Bok afstandhouder 20cm**

Bockdistanz 20cm

9,4 580519000Verzinkt
Lengte: 25 cm
Breedte: 19 cm
Hoogte: 20 cm**Framax drukplaat 6/15**


Framax-Druckplatte 6/15

0,80 588183000

Verzinkt

**Bevestiging voor bok-afstandhouder**

Klemme für Bockdistanz 20cm

5,0 582920000Verzinkt
Lengte: 36 cm
Breedte: 7 cm**Aanklemwiel 200**


Ansteckrolle 200

19,3 580538000Blauw gelakt
Hoogte: 38 cm**Klimstijlklem 9-15cm**


Riegelhalter 9-15cm

2,7 580625000


Verzinkt

**Aanklemwiel 250**


Ansteckrolle 250

47,0 580537000Blauw gelakt
Hoogte: 78 cm**Klimstijlklem**

Keilriegelhalter

2,5 580526000Verzinkt
Lengte: 26 cm
Hoogte: 31 cm**Ontkistingsvijzel met transportrol**


Hubwinde mit Transportroller

37,0 580541000Blauw gelakt
Hoogte: 127 cm
De gebruikshandleiding volgen!


CE











Framax uni schroefklem 10-16cm

Framax-Universalverbinder 10-16cm

0,60 588158000Verzinkt
Lengte: 26 cm**Framax uni schroefklem 10-25cm**

Framax-Universalverbinder 10-25cm

0,69 583002000Verzinkt
Lengte: 36 cm


	[kg]	Art.-nr.		[kg]	Art.-nr.
Rijprofiel F 2,00m vooraan Verfahrprofil F 2,00m vorne	180,0	582925000	 Verzinkt Lengte: 600 cm	Bevestigingsplaat F 2,00m Schraubplatte F 2,00m	2,9 582933000
Wiel aansluiting F 2,00m vooraan Radanschluss F 2,00m vorne	33,7	582926000	 Verzinkt Lengte: 30 cm Breedte: 30 cm Hoogte: 16,5 cm	Verbindingsplaat F 2,00m Verbindungsplatte F 2,00m	2,3 582934000
Klemklauw F 2,00m Klembacke F 2,00m	0,82	582927000	 Verzinkt Lengte: 12,5 cm	Kriksteun F 2,00m achteraan Hubkonsole F 2,00m hinten	14,0 582935000
Klemplaat F 2,00m Klemmplatte F 2,00m	3,5	582928000	 Verzinkt Lengte: 24 cm	Halve boutkoppeling 48mm 50 Halve boutkoppeling 48mm 95 Anschraubkupplung	0,84 682002000 0,88 586013000
Tussenplaat F 2,00m Zwischenplatte F 2,00m	6,0	582929000	 Verzinkt Lengte: 25 cm Breedte: 18 cm	Draaibare koppeling 48mm Drehkupplung 48mm	1,5 582560000
Rijprofiel F 2,00m achteraan Verfahrprofil F 2,00m hinten	187,5	582930000	 Verzinkt Lengte: 574 cm	Steigerbuis 48,3mm 1,00m Steigerbuis 48,3mm 1,50m Steigerbuis 48,3mm 2,00m Steigerbuis 48,3mm 2,50m Steigerbuis 48,3mm 3,00m Steigerbuis 48,3mm 3,50m Steigerbuis 48,3mm 4,00m Steigerbuis 48,3mm 4,50m Steigerbuis 48,3mm 5,00m Steigerbuis 48,3mm 5,50m Steigerbuis 48,3mm 6,00m Steigerbuis 48,3mmm Gerüstrohr 48,3mm	3,6 682014000 5,4 682015000 7,2 682016000 9,0 682017000 10,8 682018000 12,6 682019000 14,4 682021000 16,2 682022000 18,0 682023000 19,8 682024000 21,6 682025000 3,6 682001000
Wiel aansluiting F 2,00m achteraan Radanschluss F 2,00m hinten	44,5	582931000	 Verzinkt Hoogte: 61,5 cm	 Verzinkt	
Aansluitplaat F 2,00m Anschlussplatte F 2,00m	15,8	582932000	 Verzinkt Lengte: 44,1 cm Breedte: 35,7 cm	Klimstijlconsole MF75 Anschraubühne MF75	19,0 580669000
				 Verzinkt Lengte: 113 cm Hoogte: 152 cm	

[kg] Art.-nr.

[kg] Art.-nr.

Draaiplaat MF
Schwenkplatte MF

4,5 580672000

Verzinkt
Lengte: 29 cm
Hoogte: 20 cm**Zeskantmoer 46 3/4"**
Sechskantnuss 46 3/4"


0,70 580512000

**Klimstijlhijskabel 3,50m**
Kranseilschlaufe 3,50m

8,8 580461000


Diameter: 16 cm
De gebruikshandleiding volgen!**Verlenging 20cm 3/4"**
Verlängerung 20cm 3/4"

0,68 580683000


**Proefbok voor schuin anker 15,0/20,0**

Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0

13,5 580514000

Verzinkt
Lengte: 32 cm
Breedte: 25 cm
Hoogte: 19 cm**Konussleutel 20,0**
Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000

Verzinkt
Lengte: 57 cm**Uni gereedschapskist 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

In de levering inbegrepen:

(A) **Ratelsleutel 1/2"**

0,73 580580000

Verzinkt
Lengte: 30 cm(B) **Steeksleutel 13/17**

0,08 580577000

(C) **Steeksleutel 22/24**

0,22 580587000

(D) **Steeksleutel 30/32**

0,80 580897000

(E) **Steeksleutel 36/41**

1,0 580586000

(F) **Ringsleutel 17/19**

0,27 580590000

(G) **Vierkantdop 22**

0,31 580589000

(H) **Steeksleutel 41**

0,99 580585000

(I) **Verlenging 11cm 1/2"**

0,20 580581000

(J) **Verlenging 22cm 1/2"**

0,31 580582000

(K) **Kruisscharnierkoppeling**

0,16 580583000

(L) **Lange dophuls 19 1/2" L**

0,16 580598000

(M) **Dophuls 13 1/2"**

0,06 580576000

(N) **Dophuls 24 1/2"**


0,12 580584000

(O) **Dophuls 30 1/2"**


0,20 580575000

(P) **Voorloopsleutel 15,0 DK**

0,30 580579000

Verzinkt
Lengte: 8 cm
Sleutelmaat: 30 mm**Ratelsleutel 3/4"**
Umschaltknarre 3/4"


1,5 580894000

Verzinkt
Lengte: 50 cm**Spindelschoor T6 100/150cm**

Spindelstrebe T6 100/150cm

12,5 584323000


Verzinkt

**Spindelschoor T7 100/150cm**

Spindelstrebe T7 100/150cm

16,8 584309000

Verzinkt

**Spindelschoor T7 200/250cm**

Spindelstrebe T7 200/250cm

26,2 584325000

Verzinkt




[kg] Art.-nr.

Spindelschoor T7 250/300cm

Spindelstrebe T7 250/300cm

Verzinkt



29,4 584326000

Spindelschoor SL-1 T16 140/225cm

Spindelstrebe SL-1 T16 140/225cm

Verzinkt



87,8 582872000

Spindelschoor SL-1 T16 220/375cm

Spindelstrebe SL-1 T16 220/375cm

Verzinkt




123,0 582874000

Spindelschoor T10 350/400cm

Spindelstrebe T10 350/400cm

Verzinkt




57,5 584328000

Aanbouw-juk F 2,40m

Anbaurahmen F 2,40m

Blauw gelakt

Lengte: 576 cm




1107,0 582901000

Opzetlasplaat F 2,40m

Aufstocklasche F 2,40m

Blauw gelakt

Hoogte: 63,5 cm




32,5 582902000

Spindelschoor SL-1 T16 100/140cm

Spindelstrebe SL-1 T16 100/140cm

Verzinkt




54,1 582871000

Vijzel voor aanbouw-juk F 2,40m

Spindel für Anbaurahmen F 2,40m

Verzinkt

Hoogte: 47,5 cm



20,1 582903000

Ontkistingswig 1000kN

















Absenkkeil 1000kN

Blauw gelakt

Hoogte: 18,2 - 27,2 cm



53,5 582905000

Ringsleutel 80 Ringschlüssel 80	[kg] Art.-nr. 3,8 582906000	Tussenflens voor afschoorbok Zwischenflansch für Abstützbock	[kg] Art.-nr. 16,2 582911000
 <p>Verzinkt Lengte: 62,4 cm</p>		 <p>Blauw gelakt Lengte: 42,7 cm</p>	
Versterkingsprofiel 2,95m Verschortingsprofiel 2,95m	42,5 582907000	Steunvoet WU16 Stützschuh WU16	8,3 582912000
 <p>Blauw gelakt</p>		 <p>Blauw gelakt Lengte: 26,5 cm</p>	
Vloerprofiel 1,00m voor steunbok Bühnenprofil 1,00m für Abstützbock	10,7 582908000	Drukschoen T7/T16 Druckschuh T7/T16	18,5 582913000
 <p>Verzinkt Lengte: 147,5 cm</p>		 <p>Blauw gelakt Hoogte: 72,5 cm</p>	
Uitneemzekering voor vloerprofiel Auszugsicherung für Bühnenprofil	1,7 582909000	Gording uni SL-1 WU16 1,00m Gording uni SL-1 WU16 3,00m Mehrzweckriegel SL-1	35,0 582877000 107,0 582888000
 <p>Verzinkt Lengte: 38,4 cm</p>		 <p>Blauw gelakt</p>	
Leuningstaander 1,00m Geländer 1,00m	3,8 584335000	Regelverbinder SL-1 WU16 0,75m Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m	31,0 582886000
 <p>Verzinkt Lengte: 124 cm</p>		 <p>Verzinkt Lengte: 75 cm</p>	
T-plaat voor afschoorbok T-Lasche für Abstützbock	29,8 582910000	Wiel 90kN Schwerlastrad 90kN	85,0 582921000
 <p>Blauw gelakt Lengte: 74,6 cm</p>		 <p>Verzinkt Hoogte: 38 cm</p>	
Pasbout SL-1 D32 100 Verbindingsbolzen SL-1 D32 100	1,0 582885000	Wiel aansluiting F 2,40m Radanschluss F 2,40m	45,0 582922000
 <p>Verzinkt Lengte: 17 cm</p>		 <p>Verzinkt Lengte: 49 cm Breedte: 36 cm Hoogte: 25 cm</p>	
Inschuifleuning T 1,80m Einschubgeländer T 1,80m	17,7 584373000	Rijprofiel-console F 2,40m Verfahrprofil-Konsole F 2,40m	31,0 582924000
 <p>Verzinkt</p>		 <p>Verzinkt Lengte: 28,5 cm Breedte: 22 cm Hoogte: 48,2 cm</p>	

Doka veiligheidssystemen



Werk- en veiligheidssteigers, valbeveiligingen en toegangen zie hoofdstuk : "Doka-Veiligheidssystemen".