

[kg] Artikel nr.


Plataforma dobrável Doka K 3,00m	291,5	580442000
Plataforma dobrável Doka K 4,50m	444,5	580443000

Doka folding platform K

peças de madeira envernizadas a amarelo

peças de aço galvanizadas


Estado de fornecimento: fechado



Tubo de contraventamento 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo de contraventamento 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de contraventamento 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de contraventamento 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de contraventamento 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de contraventamento 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de contraventamento 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de contraventamento 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de contraventamento 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de contraventamento 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de contraventamento 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de contraventamento 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de contraventamento 48,3mmm	3,6	682001000

Scaffold tube 48.3mm

galvanizado



Console dobrável K	52,4	580441000
---------------------------	-------------	------------------

Folding bracket K

galvanizado

comprimento: 224 cm

altura: 245 cm

Estado de fornecimento: fechado



Abraçadeira de aparafusar 48mm 50	0,84	682002000
--	-------------	------------------

Screw-on coupler 48mm 50

galvanizado

tamanho de chave: 22 mm




Adaptador K	6,4	580451000
--------------------	------------	------------------

Connection-shoe K

galvanizado

comprimento: 25 cm

largura: 17 cm



Abraçadeira giratória 48mm	1,5	582560000
-----------------------------------	------------	------------------

Swivel coupler 48mm

galvanizado

tamanho de chave: 22 mm



Plataforma de suspensão 120 3,30m	44,0	580411000
--	-------------	------------------

Plataforma de suspensão 120 4,30m

Suspended platform 120

galvanizado

Estado de fornecimento: dobrado




Perfil multi-uso WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
--	-------------	------------------

Perfil multi-uso WS10 Top50 3,50m
 68,4 | **580012000** |
Perfil multi-uso WS10 Top50 4,00m
 79,4 | **580013000** |

Multi-purpose waling WS10 Top50

pintado de azul



Fuso de ajuste M36	6,2	500663002
---------------------------	------------	------------------

Adjusting spindle M36

galvanizado

comprimento: 31 cm

altura: 29,2 cm




Pino de união 10cm	0,34	580201000
---------------------------	-------------	------------------

Connecting pin 10cm

galvanizado

comprimento: 14 cm



Contrapino 5mm	0,05	580204000
-----------------------	-------------	------------------

Spring cotter 5mm

galvanizado

comprimento: 13 cm




[kg] Artikel nr.

Garra de suporte 9-15cm
Waling-to-bracket holder 9-15cm

2,7 580625000


galvanizado



Garra de suporte
Waling-to-bracket holder

2,5 580526000


galvanizado
comprimento: 26 cm
altura: 31 cm



Grampo de cunha Framax
Framax wedge clamp

1,5 588152000

galvanizado
comprimento: 21 cm



Escora de prumo 340 IB
Panel strut 340 IB

24,3 580365000

Constituído por:

(A) Escora de ajuste 340 IB

16,7 588696000


galvanizado
comprimento: 190,8 - 341,8 cm

(B) Escora ajustável 120 IB

7,6 588248500

galvanizado
comprimento: 81,5 - 130,6 cm


galvanizado
Estado de fornecimento: fechado



Cabeça para escora de prumo EB
Prop head EB

3,1 588244500


galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm



Ferramenta de desmontagem universal
Universal dismantling tool

3,7 582768000


galvanizado
comprimento: 75,5 cm



Parafuso estrela com porca
Star screw

0,75 580425000

galvanizado
comprimento: 17 cm




[kg] Artikel nr.

Tirante de suporte ao vento MF/150F/K 6,00m
Wind bracing MF/150F/K 6.00m

4,7 580665000


galvanizado



Pino D16/112
Pin D16/112

0,29 500403300


galvanizado
comprimento: 16 cm



Console de concretagem L
Top scaffold bracket L

12,6 587153500


galvanizado
comprimento: 101 cm
altura: 159 cm



Console universal 90
Universal bracket 90

30,4 580476000


galvanizado
comprimento: 121 cm
altura: 235 cm



Console Framax 90
Framax bracket 90

12,5 588167000

galvanizado
largura: 103 cm
altura: 185 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpo junto.



Luva universal para guarda-corpo
Universal railing shackle

3,0 580478000

galvanizado
altura: 20 cm



Conector para tubo de contraventamento


Scaffold tube connection

0,27 584375000galvanizado
altura: 7 cm**Corrente para içamento 4 pernas Doka 3,20m**

Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000


Atenção às instruções de serviço!

**Perfil de içamento 110kN 6,00m**

Lifting beam 110kN 6.00m

136,5 586359000galvanizado
comprimento: 626 cm
Atenção às instruções de serviço!**Alçapão B 70/60cm**

Manhole B 70/60cm

22,0 581530000peças de aço galvanizadas
peças de madeira envernizadas a
amarelo
comprimento: 81 cm
largura: 71 cm**Placa "Entrada proibida" 300x300mm**

Warning sign "No entry" 300x300mm

0,70 581575000**Kit de segurança Doka**

Doka personal fall-arrest set

3,6 583022000


Atenção às instruções de serviço!

**Caixa de ferramentas universal 15,0**

Universal tool box 15.0

9,1 580392000

Incluído no volume de fornecimento:

(A) Chave de soquete 1/2"galvanizado
comprimento: 30 cm**0,73 580580000****(B) Chave fixa 13/17****0,08 580577000****(C) Chave fixa 22/24****0,22 580587000****(D) Chave fixa 30/32****0,80 580897000****(E) Chave fixa 36/41****1,0 580586000****(F) Chave fixa 17/19****0,27 580590000****(G) Soquete 22****0,99 580589000****(H) Chave com soquete 41****0,99 580585000****(I) Extensão 11cm 1/2"****0,20 580581000****(J) Extensão 22cm 1/2"****0,31 580582000****(K) Cardan****0,16 580583000****(L) Soquete 19 1/2" L****0,16 580598000****(M) Soquete 13 1/2"****0,06 580576000****(N) Soquete 24 1/2"****0,12 580584000****(O) Soquete 30 1/2"****0,20 580575000****(P) Chave para cone de posicionamento 15,0 DK****0,30 580579000**galvanizado
comprimento: 8 cm
tamanho de chave: 30 mm**Doka Sistemas de segurança**

Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"