


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Módulo Staxo 40 0,90m	14,6	582202000
Módulo Staxo 40 1,20m	17,5	582201000
Módulo Staxo 40 1,80m	24,5	582200000

Basic frame Staxo 40

galvanizado



Acoplamento Staxo 40	0,60	582203000
-----------------------------	-------------	------------------

Staxo 40 coupler

galvanizado
altura: 30,8 cm

Pino de união D48,3mm Staxo 40	0,07	582204000
---------------------------------------	-------------	------------------

Staxo 40 tube connector D48.3mm

amarelo



Diagonal 9.100	4,1	582772000
Diagonal 9.150	5,2	582773000
Diagonal 9.165	5,7	582627000
Diagonal 9.175	6,1	582334000
Diagonal 9.200	6,6	582774000
Diagonal 9.250	7,7	582775000
Diagonal 9.300	9,0	582323000
Diagonal 12.100	4,6	582610000
Diagonal 12.150	5,7	582612000
Diagonal 12.165	6,1	582628000
Diagonal 12.175	6,3	582335000
Diagonal 12.200	6,9	582614000
Diagonal 12.250	8,3	582616000
Diagonal 12.300	9,3	582325000
Diagonal 18.100	6,1	582620000
Diagonal 18.150	6,9	582622000
Diagonal 18.165	7,3	582629000
Diagonal 18.175	7,8	582336000
Diagonal 18.200	7,8	582624000
Diagonal 18.250	9,1	582626000
Diagonal 18.300	10,3	582326000


Diagonal cross

galvanizado
Estado de fornecimento: dobrado

Diagonal horizontal d2 9.100	2,0	582740000
Diagonal horizontal d2 9.125	2,2	582741000
Diagonal horizontal d2 9.152	2,6	582742000
Diagonal horizontal d2 9.175	3,0	582743000
Diagonal horizontal d2 9.200	3,3	582744000
Diagonal horizontal d2 9.225	5,9	582745000
Diagonal horizontal d2 9.250	6,8	582746000
Diagonal horizontal d2 12.100	2,2	582712000
Diagonal horizontal d2 12.125	2,5	582713000
Diagonal horizontal d2 12.152	2,9	582714000
Diagonal horizontal d2 12.175	3,1	582715000
Diagonal horizontal d2 12.200	3,5	582716000
Diagonal horizontal d2 12.225	6,0	582717000
Diagonal horizontal d2 12.250	6,7	582718000
Diagonal horizontal d2 18.100	3,0	582720000
Diagonal horizontal d2 18.125	3,3	582721000
Diagonal horizontal d2 18.152	5,8	582722000
Diagonal horizontal d2 18.175	6,1	582723000
Diagonal horizontal d2 18.200	6,4	582724000
Diagonal horizontal d2 18.225	6,9	582725000
Diagonal horizontal d2 18.250	7,4	582726000

Diagonal brace d2


galvanizado



Travamento horizontal d2 100	1,6	582730000
Travamento horizontal d2 125	1,9	582731000
Travamento horizontal d2 152	2,3	582732000
Travamento horizontal d2 175	2,7	582733000
Travamento horizontal d2 200	3,0	582734000
Travamento horizontal d2 225	3,4	582735000
Travamento horizontal d2 250	3,8	582736000


Horizontal brace d2

galvanizado




Cabeça múltipla regulável Staxo 40 30cm	6,5	582209000
--	------------	------------------

Staxo 40 4-way screw-jack head 30cm

galvanizado
altura: 67,8 cm


Cabeça múltipla regulável Staxo 40 70cm	8,9	582210000
--	------------	------------------

Staxo 40 4-way screw-jack head 70cm

galvanizado
altura: 117,6 cm


Cabeça regulável Staxo 40 30cm	4,7	582207000
---------------------------------------	------------	------------------

Staxo 40 screw jack U-head 30cm

galvanizado
altura: 55,7 cm

Cabeça regulável Staxo 40 70cm


Staxo 40 screw jack U-head 70cm

7,0 582208000galvanizado
altura: 105,5 cm**Cunha de fuso %**


Wedge for screw jack %

0,46 176071000comprimento: 20 cm
largura: 16 cm**Porca super 15,0**


Super plate 15.0

1,1 581966000galvanizado
altura: 6 cm
diâmetro: 12 cm
tamanho de chave: 27 mm**DIN**
18216**Cabeça múltipla H20 rebaixável**


Lowering head H20

6,1 586174000galvanizado
comprimento: 25 cm
largura: 20 cm
altura: 38 cm**Cunha para perfil Staxo WS10**


Staxo wedge support WS10

8,7 582796000galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 15 cm
altura: 23 cm**Cabeça múltipla H20**


4-way head H20

4,0 586170000galvanizado
comprimento: 25 cm
largura: 20 cm
altura: 33 cm**Cunha para perfil Staxo WU12/14**


Staxo wedge support WU12/14

12,2 582350000galvanizado
comprimento: 35,6 cm
largura: 15 cm
altura: 33,6 cm**Cabeça Doka Xtra**

Doka Xtra head

9,7 586108000galvanizado
altura: 69 cm**Cabeça regulável U giratória**

Swivel bearing plate for screw jack U-head

5,2 582799000galvanizado
comprimento: 20,8 cm
largura: 15,0 cm
altura: 14,4 cm**Placa de fixação para cabeça U**

Clamping plate for U-head

2,0 502709030galvanizado
comprimento: 24 cm
largura: 9 cm**Base regulável Staxo 40 30cm**

Staxo 40 screw jack foot 30cm

3,9 582205000galvanizado
altura: 50,7 cm**Porca com asa 15,0**

Wing nut 15.0

0,31 581961000galvanizado
comprimento: 10 cm
altura: 5 cm
tamanho de chave: 27 mm**DIN**
18216**Parafuso de fixação com ancoragem 15,0 330mm**

Locking rod 15.0 330mm

0,48 582641000galvanizado
tamanho de chave: 24 mm**Base regulável Staxo 40 70cm**

Staxo 40 screw jack foot 70cm

6,1 582206000galvanizado
altura: 100,5 cm**Cabeça de ligação Staxo para mesa Dokamatic**


Dokamatic table Staxo spindle connector

3,9 582347000galvanizado
comprimento: 20,7 cm**Trava de fuso Staxo 40**

Staxo 40 anti-dropout lock

0,54 582211000galvanizado
revestido com pó, azul
comprimento: 9,0 cm
largura: 8,8 cm
altura: 8,6 cm**Placa de fechamento**

Compensating plate

1,2 582239000laranja
preto
diâmetro: 30 cm

[kg] Artikel nr.

Escora de prumo Eurex 60 550

Plumbing strut Eurex 60 550

42,5 582658000

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 343 - 553 cm




[kg] Artikel nr.

Escora de ajuste 340 IB

Plumbing strut 340 IB

16,7 588696000

galvanizado
comprimento: 190,8 - 341,8 cm



Extensão Eurex 60 2,00m

Extension Eurex 60 2.00m

21,3 582651000

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 250 cm




Escora de ajuste 340 IB EF

Plumbing strut 340 IB EF

14,9 588247500

galvanizado
comprimento: 190,8 - 341,8 cm



Acoplamento Eurex 60

Coupler Eurex 60

8,6 582652000

alumínio
comprimento: 100 cm
diâmetro: 12,8 cm




Escora de ajuste 540 IB

Plumbing strut 540 IB

30,7 588697000

galvanizado
comprimento: 310,5 - 549,2 cm



Cabeça para escora de prumo Eurex 60 Top50

Prop head Eurex 60 Top50

7,1 582665000

galvanizado
altura: 50 cm




Escora de ajuste 540 IB EF

Plumbing strut 540 IB EF

28,9 588250500

galvanizado
comprimento: 310,5 - 549,2 cm



Conector Eurex 60 IB

Connector Eurex 60 IB

4,2 582657500

galvanizado
comprimento: 15 cm
largura: 15 cm
altura: 30 cm




Base para escora de prumo Eurex 60 EB

Plumbing strut shoe Eurex 60 EB

8,0 582660500

galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 12 cm
altura: 33 cm



[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Sapata EB 0,93 588946000


Strut shoe EB

galvanizado
largura: 8 cm
altura: 13 cm**Base para escora de prumo EB** 1,8 588245500


Prop shoe EB

galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm**Adaptador Staxo 40 para escora de prumo** 1,6 582214000

Staxo 40 plumbing strut adapter

galvanizado
altura: 16 cm**Ferramenta de desmontagem universal** 3,7 582768000

Universal dismantling tool

galvanizado
comprimento: 75,5 cm**Ancoragem expressa Doka 16x125mm** 0,31 588631000

Doka express anchor 16x125mm


galvanizado
comprimento: 18 cm
Atenção às instruções de montagem!**Bucha espiral Doka 16mm** 0,009 588633000

Doka coil 16mm

galvanizado
diâmetro: 1,6 cm**Piso plataforma 60/60cm** 6,1 582330500**Piso plataforma 60/100cm** 9,5 582306500**Piso plataforma 60/150cm** 13,6 582307500**Piso plataforma 60/175cm** 15,5 582332500**Piso plataforma 60/200cm** 17,8 582308500**Piso plataforma 60/250cm** 22,2 582309500**Piso plataforma 60/300cm** 26,2 582310500


Scaffold planking

alumínio

**Piso plataforma 60/100cm com alçapão** 9,5 582311500**Piso plataforma 60/150cm com alçapão** 13,8 582312500**Piso plataforma 60/175cm com alçapão** 15,5 582333500**Piso plataforma 60/200cm com alçapão** 17,7 582313500**Piso plataforma 60/250cm com alçapão** 20,8 582314500**Piso plataforma 60/300cm com alçapão** 26,3 582315500

Scaffold planking with manhole

alumínio


**Piso plataforma 30/100cm** 7,4 582231000**Piso plataforma 30/150cm** 10,6 582232000**Piso plataforma 30/200cm** 13,5 582234000**Piso plataforma 30/250cm** 16,4 582235000**Piso plataforma 30/300cm** 19,5 582236000

Scaffold planking

galvanizado


**Console Staxo 40 90cm** 8,6 582212000

Staxo 40 bracket 90cm

galvanizado
largura: 108,9 cm
altura: 65,5 cm**Contraventamento Staxo 40 1,00m** 5,7 582215000**Contraventamento Staxo 40 1,50m** 7,3 582216000**Contraventamento Staxo 40 2,00m** 9,3 582217000


Staxo 40 planking strut

galvanizado

**Haste do gabarito Staxo 40 1,40m** 6,5 582213000

Staxo 40 frame strut 1.40m

galvanizado




[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Guarda-corpo frontal Staxo


Staxo front railing

galvanizado
comprimento: 140 cm
altura: 152 cm

10,5 582316000

Abraçadeira giratória 48mm


Swivel coupler 48mm

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

1,5 582560000

Abraçadeira ortogonal 48mm

Normal coupler 48mm

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

1,2 682004000

Guarda-corpo lateral Staxo 100

Guarda-corpo lateral Staxo 150


Guarda-corpo lateral Staxo 175

Guarda-corpo lateral Staxo 200

Guarda-corpo lateral Staxo 250

Guarda-corpo lateral Staxo 300

Staxo side railing

galvanizado
altura: 152 cm

17,5 582317500

20,0 582318500

23,2 582331500

24,1 582319500

27,5 582320500

31,1 582321500

Abraçadeira de aparafusar 48mm 50

Screw-on coupler 48mm 50


galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

0,84 682002000

Abraçadeira de aparafusar 48mm 95

Screw-on coupler 48mm 95

galvanizado



0,88 586013000

Pino com pinça 16mm


Spring locked connecting pin 16mm

galvanizado
comprimento: 15 cm

0,25 582528000

Placa de fixação para escada com abraçadeira

Anchoring shoe for stair tower


galvanizado
comprimento: 22 cm
largura: 12 cm
altura: 22 cm

3,4 582680000

Escada Staxo 40 2,30m

Staxo 40 ladder 2.30m

galvanizado



14,8 582219000

Parafuso de cone B 7cm


Cone screw B 7cm

vermelho
comprimento: 10 cm
diâmetro: 7 cm
tamanho de chave: 50 mm

0,86 581444000

Complemento montante de guarda-corpo XP 1,20m

Handrail post XP 1.20m

galvanizado
altura: 118 cm

4,1 586460000

Tubo de contraventamento 48,3mm 0,50m

Tubo de contraventamento 48,3mm 1,00m

Tubo de contraventamento 48,3mm 1,50m

Tubo de contraventamento 48,3mm 2,00m

Tubo de contraventamento 48,3mm 2,50m

Tubo de contraventamento 48,3mm 3,00m

Tubo de contraventamento 48,3mm 3,50m

Tubo de contraventamento 48,3mm 4,00m

Tubo de contraventamento 48,3mm 4,50m

Tubo de contraventamento 48,3mm 5,00m


Tubo de contraventamento 48,3mm 5,50m

Tubo de contraventamento 48,3mm 6,00m

Tubo de contraventamento 48,3mmm

Scaffold tube 48.3mm

galvanizado



1,7 682026000

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000

18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000

3,6 682001000

Fixador para tubo de contraventamento D48mm

Scaffold tube holder D48mm

galvanizado
altura: 18 cm

0,95 586464000



[kg] Artikel nr.

Suporte para rodapé XP 1,20m


Toeboard holder XP 1.20m

0,64 586461000

galvanizado
altura: 21 cm**Tirante de suporte para torre de carga**


Bracing for load-bearing towers

11,6 582795000

galvanizado
pintado de azul**Placa de ligação tensor T**


Spindle connecting plate T

3,1 584371000

galvanizado
largura: 20 cm
altura: 25 cm**Pino de união 10cm**

Connecting pin 10cm

0,34 580201000

galvanizado
comprimento: 14 cm**Contrapino 5mm**

Spring cotter 5mm

0,05 580204000

galvanizado
comprimento: 13 cm**Placa de fixação para viga H20**

Beam connection plate H20

0,08 586263000


galvanizado
altura: 8 cm**Suporte de fixação de viga secundária 1**

Suporte de fixação de viga secundária 2

Secondary-beam stabiliser

1,6 586196000

2,1 586197000

galvanizado
altura: 38,7 cm**Barra para içamento 15,0**

Lifting rod 15.0

1,9 586074000

pintado de azul
altura: 57 cm
Atenção às instruções de serviço!**Placa de retenção 15,0**

Retaining plate 15.0

1,8 586073000

galvanizado
comprimento: 17 cm
largura: 12 cm
altura: 11 cm

[kg] Artikel nr.

Tampão de ancoragem universal R20/25


Universal plug R20/25

0,003 588180000

azul
diâmetro: 3 cm**Roda de translação Staxo 40**


Staxo 40 shifting wheel

22,8 582218000

galvanizado
altura: 120 cm
Atenção às instruções de serviço!**Dispositivo para garfo de içamento TG**


Fork lift shifting device TG

83,0 582797000

galvanizado
comprimento: 60 cm
largura: 113 cm
altura: 52 cm
Atenção às instruções de serviço!**Haste de içamento Staxo 40**


Staxo 40 lifting strut

9,5 582224000

galvanizado
comprimento: 144 cm**Perfil multi-uso WS10 Top50 2,00m**

Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m

38,9 580007000



pintado de azul

Suporte de fixação de viga secundária 1

Suporte de fixação de viga secundária 2

Secondary-beam stabiliser

1,6 586196000

2,1 586197000

Kit de segurança Doka

Doka personal fall-arrest set

3,6 583022000



Atenção às instruções de serviço!

**Doka Sistemas de segurança**

Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"