


	[kg]	Artikel nr.
Painel Dokadek 1,22x2,44m	49,9	586501000
Painel Dokadek 0,81x2,44m	40,1	586502000
Dokadek panel		
	galvanizado	
	pintado de amarelo	



Painel de fechamento Dokadek 0,15x2,44m	10,5	586552000
Painel de fechamento Dokadek 0,15x1,22m	4,8	586507000
Painel de fechamento Dokadek 0,15x0,81m	3,0	586508000
Dokadek closure panel		
	galvanizado	
	pintado de amarelo	



Escora Doka Eurex 30 top 250	12,8	586092400
comprimento: 148 - 250 cm		
Escora Doka Eurex 30 top 300	16,4	586093400
comprimento: 173 - 300 cm		
Escora Doka Eurex 30 top 350	20,7	586094400
comprimento: 198 - 350 cm		
Escora Doka Eurex 30 top 400	24,6	586095400
comprimento: 223 - 400 cm		
Escora Doka Eurex 30 top 450	29,1	586119400
comprimento: 248 - 450 cm		
Escora Doka Eurex 30 top 550	38,6	586129000
comprimento: 303 - 550 cm		
Doka floor prop Eurex 30 top		



galvanizado

Escora Doka Eurex 20 eco 250	11,5	586270000
comprimento: 148 - 250 cm		
Escora Doka Eurex 20 eco 300	14,0	586271000
comprimento: 173 - 300 cm		
Escora Doka Eurex 20 eco 350	16,9	586272000
comprimento: 198 - 350 cm		
Escora Doka Eurex 20 eco 400	20,5	586273000
comprimento: 223 - 400 cm		
Escora Doka Eurex 20 eco 450	24,1	586275000
comprimento: 248 - 450 cm		
Doka floor prop Eurex 20 eco		

galvanizado




Tripé removível top	12,0	586155500
Removable folding tripod top		



galvanizado
altura: 80 cm
Estado de fornecimento: fechado

Grampo gabarito de parede Dokadek	4,5	183063000
Dokadek wall clamp		




castanho escuro
comprimento: 138 cm

Suporte para cabeça Dokadek	2,4	586506000
Dokadek support head		



galvanizado
altura: 33 cm

Cabeça Dokadek XF	9,4	586505000
Dokadek XF drop head		



galvanizado
altura: 33 cm

Pino de aperto D16/130	0,24	586533000
Fastening bolt D16/130		



galvanizado

Cabeça de canto Dokadek	5,6	586539000
Dokadek corner head		




galvanizado
altura: 54 cm


Cabeça de parede Dokadek	4,3	586536000
Dokadek wall head		





galvanizado
altura: 56 cm

Cabeça de parede Dokadek XF Dokadek XF wall head	[kg]	Artikel nr.
	6,3	586542000
	galvanizado	altura: 33 cm


Forcado de canto Dokadek 18mm	4,0	586544000
Forcado de canto Dokadek 21mm	3,9	586545000
Forcado de canto Dokadek 27mm	3,8	586546000
Dokadek edge head		
	galvanizado	altura: 36 cm


Forcado de canto Dokadek XF 18mm	7,5	586547000
Forcado de canto Dokadek XF 21mm	7,4	586548000
Forcado de canto Dokadek XF 27mm	7,3	586549000
Dokadek XF edge head		
	galvanizado	altura: 32 cm


Forcado em cruz Dokadek Dokadek cross head	2,6	586543000
	galvanizado	altura: 32 cm

Pino com pinça 16mm Spring locked connecting pin 16mm	0,25	582528000
	galvanizado	comprimento: 15 cm

Viga de preenchimento Dokadek 2,44m 18mm	16,9	586509000
Viga de preenchimento Dokadek 1,22m 18mm	8,7	586510000
Viga de preenchimento Dokadek 0,81m 18mm	6,0	586511000
Viga de preenchimento Dokadek 2,44m 21mm	16,6	586512000
Viga de preenchimento Dokadek 1,22m 21mm	8,5	586513000
Viga de preenchimento Dokadek 0,81m 21mm	6,0	586514000
Viga de preenchimento Dokadek 2,44m 27mm	16,7	586515000
Viga de preenchimento Dokadek 1,22m 27mm	8,6	586516000
Viga de preenchimento Dokadek 0,81m 27mm	5,7	586517000
Dokadek infill beam		
	galvanizado	pintado de amarelo

Grampo de suspensão H20 Dokadek Dokadek suspension clamp H20	1,6	586518000
	galvanizado	largura: 15 cm altura: 35 cm


Suporte de vigas Dokadek H20 Dokadek timber beam seat H20	5,8	586550000
	galvanizado	altura: 35 cm


Suporte curto montante guarda-corpo Dokadek Dokadek handrail-post shoe short	[kg]	Artikel nr.
	4,3	586519000
	galvanizado	comprimento: 23 cm altura: 56 cm


Suporte curto mon. guarda-corpo Dokadek 1,20m Dokadek handrail-post shoe short 1.20m	3,0	586598000
	galvanizado	comprimento: 23 cm altura: 27 cm


Suporte longo montante guarda-corpo Dokadek Dokadek handrail-post shoe long	10,1	586520000
	galvanizado	comprimento: 125 cm altura: 66 cm


Suporte longo mont. guarda-c. Dokadek 1,20m Dokadek handrail-post shoe long 1.20m	5,7	586560000
	galvanizado	comprimento: 47 cm altura: 37 cm


Ferramenta de montagem B Dokadek Dokadek assembling tool B	3,1	586540000
	alumínio	comprimento: 215 - 387 cm

Extensão p/ ferramenta montagem Dokadek 2,00m Dokadek assembling tool extension 2.00m	1,5	586538000
	alumínio	


Ferramenta de suspensão Dokadek Dokadek suspension tool	3,1	586562000
	alumínio	comprimento: 215 - 386 cm


	[kg]	Artikel nr.
Ferramenta de desmontagem Dokadek Dokadek stripping tool	5,0	586541000
	revestido com pó, amarelo comprimento: 212 cm	

Extensão p/ ferramenta de desm. Dokadek 1,50m Dokadek stripping tool extension 1.50m	3,1	586559000
	revestido com pó, amarelo	


DekLift 4,50m DekLift 4.50m	368,0	586553000
	galvanizado Atenção às instruções de serviço! CE	


DekDrive DekDrive	57,9	586526000
	galvanizado comprimento: 145 cm largura: 88 cm altura: 108 cm Estado de fornecimento: fechado	

Plataforma inicial de escadas 0,97m Platform stairway 0.97m	23,5	586555000
	alumínio largura: 121 cm Atenção para as normas de segurança locais!	


Andaime móvel DF Wheel-around scaffold DF	44,0	586157000
	alumínio comprimento: 185 cm largura: 80 cm altura: 255 cm Estado de fornecimento: dobrado	

Conjunto de acess. do rodízio do andaime DF Wheel-around scaffold DF accessory set	13,3	586164000
	alumínio peças de madeira envernizadas a amarelo comprimento: 189 cm	


Cinta de amarrar 5,00m Lashing strap 5.00m	2,8	586018000
	amarelo	


	[kg]	Artikel nr.
Ancoragem express Doka 16x125mm Doka express anchor 16x125mm	0,31	588631000
	galvanizado comprimento: 18 cm Atenção às instruções de montagem!	


Bucha espiral Doka 16mm Doka coil 16mm	0,009	588633000
	galvanizado diâmetro: 1,6 cm	


Gabarito para ancoragem express Doka 16x125mm Gauge for Doka express anchor 16x125mm	0,03	588632000
	preto comprimento: 3 cm diâmetro: 2 cm	


Tubo de contraventamento 48,3mm 0,50m Scaffold tube 48.3mm 0.50m	1,7	682026000
	galvanizado	


Travessa de contraventamento Eurex 1,22m Travessa de contraventamento Eurex 0,81m	16,0 14,5	586557000 586558000
	galvanizado altura: 111 cm	

Diagonal 9.175 Diagonal cross 9.175	6,1	582334000
	galvanizado Estado de fornecimento: dobrado	

Diagonal 18.200 Diagonal cross 18.200	7,8	582624000
	galvanizado Estado de fornecimento: dobrado	

Cunha para contraventamento B Bracing clamp B	1,4	586195000
	pintado de azul comprimento: 36 cm	

Estribo de fixação 8 Brace stirrup 8	2,7	582751000
	galvanizado largura: 19 cm altura: 46 cm tamanho de chave: 30 mm	

Placa anti-giratória para estribo fixação 8 Safety plate for brace stirrup 8	0,05	582753000
	vermelho comprimento: 23 cm	

Conector de escora de prumo Dokadek 4,1 **586537000**
 Dokadek plumbing strut connector




galvanizado
 comprimento: 28,5 cm
 largura: 26 cm
 altura: 16,6 cm

Escora de ajuste 340 IB 16,7 **588696000**
 Plumbing strut 340 IB



galvanizado
 comprimento: 190,8 - 341,8 cm

Escora de ajuste 540 IB 30,7 **588697000**
 Plumbing strut 540 IB



galvanizado
 comprimento: 310,5 - 549,2 cm


Kit de segurança Doka 3,6 **583022000**
 Doka personal fall-arrest set



Atenção às instruções de serviço!




Viga do sistema Dokadek H20 eco P 1,10m 5,7 **189959000**
 Dokadek system beam H20 eco P 1.10m



envernizado a amarelo

Viga Doka H20 eco P 1,10m 5,7 **189958000**
 Doka beam H20 eco P 1.10m



envernizado a amarelo