


[kg] Artikel nr.

Módulo Staxo 100 0,90m
 Módulo Staxo 100 1,20m
 Módulo Staxo 100 1,80m
 Basic frame Staxo 100

24,0 582302000
 28,0 582301000
 37,0 582300000

galvanizado



Diagonal 9.060
 Diagonal 9.100
 Diagonal 9.150
 Diagonal 9.165
 Diagonal 9.175
 Diagonal 9.200
 Diagonal 9.250
 Diagonal 9.300
 Diagonal 12.060
 Diagonal 12.100
 Diagonal 12.150
 Diagonal 12.165
 Diagonal 12.175
 Diagonal 12.200
 Diagonal 12.250
 Diagonal 12.300
 Diagonal 18.100
 Diagonal 18.150
 Diagonal 18.165
 Diagonal 18.175
 Diagonal 18.200
 Diagonal 18.250
 Diagonal 18.300

3,1 582322000
 4,1 582772000
 5,2 582773000
 5,7 582627000
 6,1 582334000
 6,6 582774000
 7,7 582775000
 9,0 582323000
 4,2 582324000
 4,6 582610000
 5,7 582612000
 6,1 582628000
 6,3 582335000
 6,9 582614000
 8,3 582616000
 9,3 582325000
 6,1 582620000
 6,9 582622000
 7,3 582629000
 7,8 582336000
 7,8 582624000
 9,1 582626000
 10,3 582326000

Diagonal cross

galvanizado

Estado de fornecimento: dobrado




Diagonal H 9.100
 Diagonal H 9.150
 Diagonal H 9.200
 Diagonal H 9.250
 Diagonal H 12.100
 Diagonal H 12.150
 Diagonal H 12.200
 Diagonal H 12.250

5,7 582337000
 7,2 582338000
 9,3 582339000
 11,3 582340000
 5,8 582341000
 7,5 582342000
 9,3 582343000
 10,5 582344000

Diagonal cross H

galvanizado


Estado de fornecimento: dobrado



[kg] Artikel nr.

Cabeça D
 U-head D


6,7 582709000



galvanizado
 comprimento: 20 cm
 largura: 22 cm
 altura: 37 cm

Cabeça múltipla regulável
 4-way screw-jack head


10,4 582638000



galvanizado
 altura: 86 cm

Cabeça regulável U
 Screw jack U-head


9,2 582636000



galvanizado
 altura: 74 cm

Base regulável 70 superior
 Heavy duty screw jack 70 top


9,2 582327000



galvanizado
 altura: 106 cm

Porca bipartida de aperto rápido B
 Split nut B

2,0 582634000



galvanizado

Placa de fixação para cabeça U
 Clamping plate for U-head

2,0 502709030



galvanizado
 comprimento: 24 cm
 largura: 9 cm

Porca com asa 15,0
 Wing nut 15.0

0,31 581961000



galvanizado
 comprimento: 10 cm
 altura: 5 cm
 tamanho de chave: 27 mm

DIN
 18216

Parafuso de fixação com ancoragem 15,0 330mm
 Locking rod 15.0

0,48 582641000




galvanizado
 tamanho de chave: 24 mm

[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Cabeça de ligação Staxo para mesa Dokamatic 3,9 582347000

Dokamatic table Staxo spindle connector

galvanizado
comprimento: 20,7 cm**Base regulável 130**

Heavy duty screw jack 130

galvanizado
altura: 173 cm


13,0 582711000

Cunha de fuso % 0,46 176071000


Wedge for screw jack %

comprimento: 20 cm
largura: 16 cm**Porca super 15,0** 1,1 581966000


Super plate 15.0

galvanizado
altura: 6 cm
diâmetro: 12 cm
tamanho de chave: 27 mm**DIN**
18216**Placa de fechamento** 1,2 582239000


Compensating plate

laranja
preto
diâmetro: 30 cm**Cunha para perfil Staxo WS10** 8,7 582796000


Staxo wedge support WS10

galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 15 cm
altura: 23 cm**Cunha para perfil Staxo WU12/14** 12,2 582350000

Staxo wedge support WU12/14

galvanizado
comprimento: 35,6 cm
largura: 15 cm
altura: 33,6 cm**Poste Staxo 100 0,90m** 20,2 582305000**Poste Staxo 100 1,20m** 21,5 582304000**Poste Staxo 100 1,80m** 17,0 582303000


Staxo 100-single leg



galvanizado

Cabeça regulável U giratória 5,2 582799000


Swivel bearing plate for screw jack U-head

galvanizado
comprimento: 20,8 cm
largura: 15,0 cm
altura: 14,4 cm**Escora Doka Eurex 60 550** 47,0 582650000


Doka floor prop Eurex 60 550

alumínio
comprimento: 345 - 555 cm**Base regulável** 9,0 582637000

Screw jack foot

galvanizado
altura: 69 cm**Base regulável 70** 8,8 582639000

Heavy duty screw jack 70

galvanizado
altura: 101 cm**Extensão Eurex 60 2,00m** 21,3 582651000

Extension Eurex 60 2.00m

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 250 cm

Acoplamento Eurex 60


Coupler Eurex 60

8,6 582652000

alumínio
comprimento: 100 cm
diâmetro: 12,8 cm

Cabeça U Eurex 60


U-head Eurex 60

2,9 582656000

galvanizado
comprimento: 22 cm
largura: 20 cm
altura: 12 cm

Cabeça múltipla Eurex 60

4-way head Eurex 60

4,5 582655000

galvanizado
comprimento: 25 cm
largura: 21 cm
altura: 21 cm

Escora de prumo Eurex 60 550

Plumbing strut Eurex 60 550

42,5 582658000

revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 343 - 553 cm

Cabeça para escora de prumo Eurex 60 Top50

Prop head Eurex 60 Top50

7,1 582665000

galvanizado
altura: 50 cm

Conector Eurex 60 IB


Connector Eurex 60 IB

4,2 582657500

galvanizado
comprimento: 15 cm
largura: 15 cm
altura: 30 cm

Base para escora de prumo Eurex 60 EB


Plumbing strut shoe Eurex 60 EB

8,0 582660500

galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 12 cm
altura: 33 cm

Abraçadeira giratória 48mm Eurex 60

Swivel coupler 48mm Eurex 60

1,0 582654000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Escora de ajuste 340 IB


Plumbing strut 340 IB

16,7 588696000

galvanizado
comprimento: 190,8 - 341,8 cm

Escora de ajuste 340 IB EF


Plumbing strut 340 IB EF

14,9 588247500

galvanizado
comprimento: 190,8 - 341,8 cm

Escora de ajuste 540 IB

Plumbing strut 540 IB


30,7 588697000

galvanizado
comprimento: 310,5 - 549,2 cm

[kg] Artikel nr.

Escora de ajuste 540 IB EF

Plumbing strut 540 IB EF


28,9 588250500

galvanizado
comprimento: 310,5 - 549,2 cm

Piso plataforma 60/60cm
Piso plataforma 60/100cm
Piso plataforma 60/150cm
Piso plataforma 60/175cm
Piso plataforma 60/200cm
Piso plataforma 60/250cm
Piso plataforma 60/300cm
Scaffold planking

6,1 582330500
9,5 582306500
13,6 582307500
15,5 582332500
17,8 582308500
22,2 582309500
26,2 582310500

alumínio

**Sapata EB**

Strut shoe EB


0,93 588946000

galvanizado
largura: 8 cm
altura: 13 cm

Piso plataforma 60/100cm com alçapão
Piso plataforma 60/150cm com alçapão
Piso plataforma 60/175cm com alçapão
Piso plataforma 60/200cm com alçapão
Piso plataforma 60/250cm com alçapão
Piso plataforma 60/300cm com alçapão
Scaffold planking with manhole

9,5 582311500
13,8 582312500
15,5 582333500
17,7 582313500
20,8 582314500
26,3 582315500

alumínio

**Base para escora de prumo EB**

Prop shoe EB

1,8 588245500


galvanizado
comprimento: 20 cm
largura: 11 cm
altura: 10 cm

Piso plataforma 30/100cm
Piso plataforma 30/150cm
Piso plataforma 30/200cm
Piso plataforma 30/250cm
Piso plataforma 30/300cm
Scaffold planking

7,4 582231000
10,6 582232000
13,5 582234000
16,4 582235000
19,5 582236000

Ferramenta de desmontagem universal

Universal dismantling tool

3,7 582768000

galvanizado
comprimento: 75,5 cm

galvanizado

**Tripé removível 1,20m**


Removable folding tripod 1.20m

20,7 586145000

galvanizado
altura: 120 cm
Estado de fornecimento: fechado

Rodapé Staxo 100


Staxo 100 toeboard

5,5 582329000

galvanizado
comprimento: 131 cm
altura: 15 cm

Ancoragem expressa Doka 16x125mm

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000


galvanizado
comprimento: 18 cm
Atenção às instruções de montagem!

Contraventamento Staxo 100 1,00m

Contraventamento Staxo 100 1,50m

6,1 582348000**9,0 582349000**

Staxo 100 planking strut



galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Bucha espiral Doka 16mm


Doka coil 16mm

0,009 588633000

galvanizado
diâmetro: 1,6 cm

Guarda-corpo frontal Staxo


Staxo front railing

10,5 582316000

galvanizado
comprimento: 140 cm
altura: 152 cm

Guarda-corpo lateral Staxo 100	17,5	582317500
Guarda-corpo lateral Staxo 150	20,0	582318500
Guarda-corpo lateral Staxo 175	23,2	582331500
Guarda-corpo lateral Staxo 200	24,1	582319500
Guarda-corpo lateral Staxo 250	27,5	582320500
Guarda-corpo lateral Staxo 300	31,1	582321500

Staxo side railing



galvanizado
altura: 152 cm

Pino com pinça 16mm	0,25	582528000
---------------------	------	-----------

Spring locked connecting pin 16mm




galvanizado
comprimento: 15 cm

Tubo de contraventamento 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo de contraventamento 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de contraventamento 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de contraventamento 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de contraventamento 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de contraventamento 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de contraventamento 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de contraventamento 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de contraventamento 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de contraventamento 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de contraventamento 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de contraventamento 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de contraventamento 48,3mmm	3,6	682001000


Scaffold tube 48.3mm

galvanizado



Abraçadeira giratória transição 48/76mm	1,9	582563000
---	-----	-----------


Transition swivel coupler 48/76mm



galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Abraçadeira giratória 48mm	1,5	582560000
----------------------------	-----	-----------


Swivel coupler 48mm



galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Abraçadeira ortogonal 48mm	1,2	682004000
----------------------------	-----	-----------


Normal coupler 48mm



galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Abraçadeira com pino de acoplamento 60mm	1,0	582546000
--	-----	-----------

Pin coupling 60mm



galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Parafuso de cone B 7cm	0,86	581444000
------------------------	------	-----------


Cone screw B 7cm



vermelho
comprimento: 10 cm
diâmetro: 7 cm
tamanho de chave: 50 mm

Placa de fixação para escada com abraçadeira	3,4	582680000
--	-----	-----------

Anchoring shoe for stair tower



galvanizado
comprimento: 22 cm
largura: 12 cm
altura: 22 cm

Estribo de fixação 8	2,7	582751000
----------------------	-----	-----------

Brace stirrup 8




galvanizado
largura: 19 cm
altura: 46 cm
tamanho de chave: 30 mm

Cantoneira direita para viga de madeira	0,09	582521000
---	------	-----------

Cantoneira esquerda para viga de madeira	0,09	582522000
--	------	-----------

Rafter plate




galvanizado
comprimento: 17 cm

Montante para guarda-corpo T 1,80m	17,7	584373000
------------------------------------	------	-----------

Handrail post T 1.80m


galvanizado



Suporte para rodapé T 1,80m	0,53	584392000
-----------------------------	------	-----------

Toeboard holder T 1.80m

galvanizado
altura: 13,5 cm



Conector para tubo de contraventamento	0,27	584375000
--	------	-----------

Scaffold tube connection

galvanizado
altura: 7 cm



[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Poste de montagem Staxo 100 40kg

Staxo 100 mounting gallows 40kg

7,5 582328000

CE


galvanizado
altura: 258 cm
Atenção às instruções de serviço!

**Grampo conector para perfil WS10**

Bracing waling connector WS10

2,7 582756000

galvanizado
comprimento: 46,7 cm

**Barra para içamento 15,0**

Lifting rod 15.0

1,9 586074000

pintado de azul
altura: 57 cm
Atenção às instruções de serviço!




CE

Cabo de elevação Staxo 100 40kg 30m

Staxo 100 hoisting cable 40kg 30m

1,3 582346000

**Placa de retenção 15,0**

Retaining plate 15.0

1,8 586073000

galvanizado
comprimento: 17 cm
largura: 12 cm
altura: 11 cm

**Cabo de ligação Staxo 100 40cm**

Staxo 100 attaching cable 40cm

0,31 582345000

CE

**Tampão de ancoragem universal R20/25**

Universal plug R20/25

0,003 588180000


azul
diâmetro: 3 cm

**Macaco com cremalheira 70**

Winch 70

31,0 582779000

pintado de azul
altura: 126 cm
Atenção às instruções de serviço!




CE

Tirante de suporte para torre de carga

Bracing for load-bearing towers

11,6 582795000


galvanizado
pintado de azul

**Macaco com cremalheira 125**

Winch 125

63,8 582780000

pintado de azul
altura: 189 cm
Atenção às instruções de serviço!




CE

Placa de ligação tensor T

Spindle connecting plate T

3,1 584371000


galvanizado
largura: 20 cm
altura: 25 cm

**Pino de união 10cm**

Connecting pin 10cm

0,34 580201000


galvanizado
comprimento: 14 cm

**Adaptador Staxo/d2**

Staxo/d2 adapter frame

14,1 582781000

pintado de azul
comprimento: 37 cm
largura: 36 cm
altura: 36 cm

**Contrapino 5mm**

Spring cotter 5mm

0,05 580204000


galvanizado
comprimento: 13 cm

**Roda com pneu maciço**

Solid tire wheel


34,5 582573000

pintado de azul
altura: 45 cm



Roda de alta capacidade 15kN

Heavy duty wheel 15kN

33,0 582575000

pintado de azul
altura: 41 cm

Transportador de duas rodas

Double wheeled transporter

5,0 582558000


pintado de azul
largura: 57 cm

Carro de elevação TG

Shifting carriage TG

168,0 582778000**CE**


galvanizado
comprimento: 99 cm
largura: 152 cm
altura: 148 cm
Atenção às instruções de serviço!

**Dispositivo para garfo de içamento TG**

Fork lift shifting device TG

83,0 582797000**CE**


galvanizado
comprimento: 60 cm
largura: 113 cm
altura: 52 cm
Atenção às instruções de serviço!

**Perfil multi-uso WS10 Top50 2,00m**

Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m

38,9 580007000

pintado de azul

**Kit de segurança Doka**

Doka personal fall-arrest set

3,6 583022000**CE**

Atenção às instruções de serviço!

**Doka Sistemas de segurança**

Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"