


[kg] Artikel nr.

**Plataforma dobrável Doka K 3,00m** 291,5 580442000  
**Plataforma dobrável Doka K 4,50m** 444,5 580443000

Doka folding platform K

peças de madeira envernizadas a amarelo  
peças de aço galvanizadas  
Estado de fornecimento: fechado



**Console dobrável K** 52,4 580441000

Folding bracket K


galvanizado  
comprimento: 224 cm  
altura: 245 cm  
Estado de fornecimento: fechado



**Cabeça de suspensão K-ES** 3,9 580444000

Bow head K-ES


galvanizado  
altura: 35 cm



**Plataforma dobrável Doka K canto exterior** 460,0 580424000

Doka folding platform K outside corner


peças de madeira envernizadas a amarelo  
peças de aço galvanizadas  
Estado de fornecimento: fechado



**Plataforma de fechamento 3,00m** 153,5 580485000

Closure platform 3.00m


peças de madeira envernizadas a amarelo  
peças de aço galvanizadas  
Estado de fornecimento: fechado



**Plataforma de suspensão 120 3,30m** 44,0 580411000  
**Plataforma de suspensão 120 4,30m** 52,6 580412000

Suspended platform 120

galvanizado  
Estado de fornecimento: dobrado



**Longarina de suporte** 28,5 580414000

Support girder

galvanizado  
altura: 248 cm



**Perfil de pressão** 4,9 580417000

Bearing profile


galvanizado  
comprimento: 34 cm  
largura: 19 cm



**Tensor** 32,9 580416000

Strut


galvanizado  
comprimento: 370 cm



**Travamento horizontal d2 175** 2,7 582733000

Horizontal brace d2 175


galvanizado



**Barra horizontal 1,35m** 2,1 580422000

Horizontal strut 1.35m

galvanizado




[kg] Artikel nr.

Tubo de contraventamento 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo de contraventamento 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de contraventamento 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de contraventamento 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de contraventamento 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de contraventamento 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de contraventamento 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de contraventamento 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de contraventamento 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de contraventamento 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de contraventamento 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de contraventamento 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de contraventamento 48,3mm .....m	3,6	682001000

Scaffold tube 48.3mm

galvanizado



### Abraçadeira de aparafusar 48mm 50

Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

galvanizado

tamanho de chave: 22 mm



### Abraçadeira giratória 48mm

Swivel coupler 48mm

1,5 582560000

galvanizado

tamanho de chave: 22 mm




### Perfil multi-uso WS10 Top50 3,50m

Multi-purpose waling WS10 Top50 3.50m

68,4 580012000

pintado de azul



### Grampo V para fachada pré-fabricada

Facade precast member clamp V


8,1 580694000

galvanizado

comprimento: 70 cm

altura: 41 cm

tamanho de chave: 50 mm



### Extensão de guarda-corpo K

Handrail extension K

4,9 580447000

galvanizado

altura: 87 cm



### Guarda-corpo lateral T


Side handrail clamping unit T

29,1 580488000

galvanizado

comprimento: 115 - 175 cm

altura: 112 cm



[kg] Artikel nr.

### Luva universal para guarda-corpo

Universal railing shackle

3,0 580478000

galvanizado

altura: 20 cm




### Corrente para içamento 4 pernas Doka 3,20m

Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000

Atenção às instruções de serviço!

CE



### Garfo de transporte para consoles K/M plus


Platform transport fork K/M plus

232,0 583025000

galvanizado

comprimento: 305 cm

largura: 204 cm



### Garfo de transporte para consoles K/M

Platform transport fork K/M

194,0 580492000

pintado de azul


comprimento: 205 - 262 cm

largura: 210 cm

Estado de fornecimento: dobrado

Atenção às instruções de serviço!

CE




### Parafuso estrela com porca

Star screw

0,75 580425000

galvanizado

comprimento: 17 cm



### Viga de suspensão K2

Suspension beam K2

44,1 580463000


galvanizado

altura: 251 cm



**Cabeça de suspensão ES**


Bow head ES

**6,2 580459000**

galvanizado  
comprimento: 21 cm  
largura: 11 cm  
altura: 29 cm

**Placa de suspensão AK**

Suspension plate AK

**8,3 580494000**

galvanizado  
comprimento: 65 cm

**Gancho para suporte de plataforma ES**

Suspension loop ES

**1,0 580458000**

não tratado  
comprimento: 72 cm

**Sapata de suspensão A**


Suspension shoe A

**10,0 580407000**

galvanizado  
comprimento: 22 cm  
largura: 13 cm  
altura: 34 cm

**Perfil de suspensão AK**


Suspension profile AK

**14,8 580595000**

galvanizado  
comprimento: 109 cm

**Perfil de suspensão ES**


Suspension profile ES

**15,3 580596000**

galvanizado  
comprimento: 109 cm

**Placa de suspensão ES**


Suspension plate ES

**9,2 580493000**

galvanizado  
comprimento: 68 cm

**Cinta de aperto rápido 55cm**

Quick-locking strap 55cm

**0,07 580787000**

amarelo

**Caixa de ferramentas universal 15,0**

Universal tool box 15.0

**9,1 580392000**


Incluído no volume de fornecimento:

**(A) Chave de soquete 1/2"**

galvanizado  
comprimento: 30 cm

**0,73 580580000****(B) Chave fixa 13/17****0,08 580577000****(C) Chave fixa 22/24****0,22 580587000****(D) Chave fixa 30/32****0,80 580897000****(E) Chave fixa 36/41****1,0 580586000****(F) Chave fixa 17/19****0,27 580590000****(G) Soquete 22****0,99 580589000****(H) Chave com soquete 41****0,99 580585000****(I) Extensão 11cm 1/2"****0,20 580581000****(J) Extensão 22cm 1/2"****0,31 580582000****(K) Cardan****0,16 580583000****(L) Soquete 19 1/2" L****0,16 580598000****(M) Soquete 13 1/2"****0,06 580576000****(N) Soquete 24 1/2"****0,12 580584000****(O) Soquete 30 1/2"****0,20 580575000****(P) Chave para cone de posicionamento 15,0 DK****0,30 580579000**

galvanizado  
comprimento: 8 cm  
tamanho de chave: 30 mm

**Kit de segurança Doka**

Doka personal fall-arrest set

**3,6 583022000**

Atenção às instruções de serviço!



CE