


[kg] Artikel nr.

Painel Xlife KS 3,30m

Xlife panel KS 3.30m

185,0 580346500

galvanizado
largura: 80 cm
Estado de fornecimento: fechado




Painel Xlife KS 2,70m

Xlife panel KS 2.70m

140,0 580337500

galvanizado
largura: 80 cm
Estado de fornecimento: fechado




Painel Xlife KS 1,20m

Xlife panel KS 1.20m

66,0 580338500

galvanizado
largura: 80 cm
Estado de fornecimento: fechado




Painel Xlife KS 0,90m

Xlife panel KS 0.90m

56,0 580339500

galvanizado
largura: 80 cm
Estado de fornecimento: fechado




Placa de proteção KS

Protective plate KS

3,3 580343000

galvanizado
comprimento: 70 cm
largura: 9 cm




Placa de proteção KS superior

Protective plate KS top

3,0 580357000

galvanizado
comprimento: 65,3 cm
largura: 8,4 cm




Parafuso de ancoragem KS

Locking hook KS

0,83 580344000

galvanizado
comprimento: 31 cm




Porca super 15,0

Super plate 15.0

1,1 581966000

galvanizado
altura: 6 cm
diâmetro: 12 cm
tamanho de chave: 27 mm




Olhal para içamento

Lifting ring

1,4 580340000

galvanizado
altura: 20 cm



Parafuso KS

Stacking screw KS

0,77 580345000

galvanizado
altura: 20 cm



Mata junta frontal KS 20 4,00m

Frontal triangular ledge KS

0,93 580347000

cinzento



Cantoneira Framax 2,70m

Framax triangular ledge 2.70m

0,38 588170000



[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Escora de prumo 340 IB

Panel strut 340 IB


Constituído por:

(A) **Escora de ajuste 340 IB**
galvanizado
comprimento: 190,8 - 341,8 cm

(B) **Escora ajustável 120 IB**
galvanizado
comprimento: 81,5 - 130,6 cm

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado



24,3 580365000

Bucha espiral Doka 16mm

Doka coil 16mm




galvanizado

diâmetro: 1,6 cm

0,009 588633000

Adaptador de plataforma KS

Platform adapter KS



galvanizado

comprimento: 74 cm

largura: 12 cm

altura: 20 cm

11,4 580341000

Escora de prumo 540 IB

Panel strut 540 IB


Constituído por:

(A) **Escora de ajuste 540 IB**
galvanizado
comprimento: 310,5 - 549,2 cm

(B) **Escora ajustável 220 IB**
galvanizado
comprimento: 172,5 - 221,1 cm

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado




41,4 580366000

Plataforma para fôrma de pilar Doka 150/90cm

Doka column formwork platform 150/90cm

galvanizado
comprimento: 173 cm
largura: 173 cm
altura: 130 cm

Estado de fornecimento: fechado



211,8 588382000

Cabeça para escora de prumo KS EB

Prop head KS EB



galvanizado

comprimento: 14 cm


largura: 11 cm

altura: 14 cm

0,85 580342000

Ferramenta de desmontagem universal

Universal dismantling tool



galvanizado


comprimento: 75,5 cm

3,7 582768000

Guarda-corpo de plataf. para pilar 150/90cm

Counter railing col. formwork plat. 150/90cm


galvanizado
largura: 87 cm
altura: 170 cm



8,0 588385000

Plataforma KS

Platform planking KS



peças de madeira envernizadas a amarelo

peças de aço galvanizadas


comprimento: 90 cm

largura: 85 cm

32,3 580360000

Ancoragem expressa Doka 16x125mm

Doka express anchor 16x125mm



galvanizado


comprimento: 18 cm

Atenção às instruções de montagem!

0,31 588631000

Guarda-corpo KS 1,00x0,85m

Railing KS 1.00x0.85m



galvanizado

12,4 580363000

Montante de guarda-corpo plataforma KS**7,4 580361000**


Counter railing platform planking KS



galvanizado
largura: 91,6 cm
altura: 170 cm

Guarda-corpo lateral KS 0,30m**2,6 580364000**


Side railing KS 0.30m



galvanizado
comprimento: 38 cm
largura: 30 cm
altura: 53 cm

Roda de translação KS**15,8 580358000**


Shifting wheel KS



galvanizado
Atenção às instruções de serviço!

**Corrente para içamento 4 pernas Doka 3,20m****15,0 588620000**


Doka 4-part chain 3.20m



Atenção às instruções de serviço!

**Pino de união 10cm****0,34 580201000**

Connecting pin 10cm



galvanizado
comprimento: 14 cm

Doka Sistemas de segurança

Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"