


[kg] Artikel nr.


Mesa Dokaflex 2,50x4,00m 21mm	385,0	586052000
Mesa Dokaflex 2,50x5,00m 21mm	470,0	586053000
Mesa Dokaflex 2,00x4,00m 21mm	317,0	586050000
Mesa Dokaflex 2,00x5,00m 21mm	386,0	586051000

Dokaflex table



Mesa Dokaflex 2,50x4,00m 27mm	405,0	586054000
Mesa Dokaflex 2,50x5,00m 27mm	485,0	586055000
Mesa Dokaflex 2,00x4,00m 27mm	337,0	586056000
Mesa Dokaflex 2,00x5,00m 27mm	411,0	586057000

Dokaflex table



Chapa Doka 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Chapa Doka 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Chapa Doka 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Chapa Doka 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000

Doka formwork sheet 3-S plus 21mm

Chapa Doka 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Chapa Doka 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Chapa Doka 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Chapa Doka 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka formwork sheet 3-S plus 27mm

Escora Doka Eurex 20 top 150	8,0	586096000
------------------------------	-----	-----------

comprimento: 92 - 150 cm

Escora Doka Eurex 20 top 250	12,7	586086400
------------------------------	------	-----------

comprimento: 148 - 250 cm

Escora Doka Eurex 20 top 300	14,3	586087400
------------------------------	------	-----------

comprimento: 173 - 300 cm

Escora Doka Eurex 20 top 350	17,4	586088400
------------------------------	------	-----------

comprimento: 198 - 350 cm

Escora Doka Eurex 20 top 400	21,6	586089400
------------------------------	------	-----------


comprimento: 223 - 400 cm

Escora Doka Eurex 20 top 550	32,3	586090400
------------------------------	------	-----------

comprimento: 298 - 550 cm

Doka floor prop Eurex 20 top

galvanizado



Escora Doka Eurex 30 top 250	12,8	586092400
------------------------------	------	-----------

comprimento: 148 - 250 cm

Escora Doka Eurex 30 top 300	16,4	586093400
------------------------------	------	-----------

comprimento: 173 - 300 cm

Escora Doka Eurex 30 top 350	20,7	586094400
------------------------------	------	-----------

comprimento: 198 - 350 cm

Escora Doka Eurex 30 top 400	24,6	586095400
------------------------------	------	-----------

comprimento: 223 - 400 cm

Escora Doka Eurex 30 top 450	29,1	586119400
------------------------------	------	-----------


comprimento: 248 - 450 cm

Escora Doka Eurex 30 top 550	38,6	586129000
------------------------------	------	-----------

comprimento: 303 - 550 cm

Doka floor prop Eurex 30 top

galvanizado



Viga de complemento Dokamatic 1,95m	8,0	183054000
-------------------------------------	-----	-----------

Viga de complemento Dokamatic 2,45m

10,0 183045000

Dokamatic insertion beam

envernizado a amarelo

Cabeça para mesa 20	16,5	586085000
---------------------	------	-----------

Table head 20

galvanizado

revestido com pó, azul

comprimento: 41 cm

largura: 33 cm

altura: 30 cm

Cabeça para mesa 30	18,5	586078000
---------------------	------	-----------

Table head 30

galvanizado

revestido com pó, azul

comprimento: 44 cm

largura: 25 cm

altura: 30 cm

Contrapino 5mm	0,05	580204000
----------------	------	-----------

Spring cotter 5mm

galvanizado

comprimento: 13 cm

Cabeça intermediária DF	3,6	586058000
-------------------------	-----	-----------

Intermediate head DF

galvanizado

comprimento: 25 cm

largura: 24 cm

altura: 34 cm

Unidade de ligação DF 20/30	0,93	586084000
-----------------------------	------	-----------

Connection unit DF 20/30

galvanizado

largura: 15 cm

altura: 12 cm

tamanho de chave: 19 mm

[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

**Cabeção simples H20 DF**


Supporting head H20 DF

0,77 586179000

galvanizado  
comprimento: 19 cm  
largura: 11 cm  
altura: 8 cm**Esquadro H20 parafusável para chapa**

H20 screw-on bracket for formwork sheets

0,19 586256000

galvanizado  
altura: 19,2 cm**Parafuso de fixação de viga S 8/60**


Beam screw S 8/60

0,06 580116000

galvanizado  
comprimento: 7 cm  
tamanho de chave: 13 mm**Cinta de amarrar 5,00m**

Lashing strap 5.00m

2,8 586018000



amarelo

**Placa de fixação para viga H20**

Beam connection plate H20

0,08 586263000

galvanizado  
altura: 8 cm**Suporte de fechamento de laje universal 30cm**

Universal end-shutter support 30cm

1,0 586232000

galvanizado  
altura: 21 cm**Ancoragem expressa Doka 16x125mm**


Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000

galvanizado  
comprimento: 18 cm  
Atenção às instruções de montagem!**Grampo de fechamento de laje Doka**

Doka floor end-shutter clamp

12,5 586239000

galvanizado  
altura: 137 cm**Bucha espiral Doka 16mm**


Doka coil 16mm

0,009 588633000

galvanizado  
diâmetro: 1,6 cm**Perfil universal de canto Framax**


Framax universal corner waling

12,8 588151000

pintado de azul  
comprimento lateral: 60 cm**Base para grampo de fechamento de laje**

End-shutter shoe

1,6 586257000

galvanizado  
altura: 13,5 cm**Placa de retenção 15,0**

Retaining plate 15.0

1,8 586073000

galvanizado  
comprimento: 17 cm  
largura: 12 cm  
altura: 11 cm**Parafuso de ancoragem 15,0 15-40cm para laje**


End-shutter tie rod 15.0 15-40cm

0,91 586258000

galvanizado  
comprimento: 55 cm**Montante para guarda-corpo T 1,80m**

Handrail post T 1.80m

17,7 584373000



galvanizado

**Tampão de ancoragem universal R20/25**

Universal plug R20/25

0,003 588180000

azul  
diâmetro: 3 cm**Tampão para junta de compensação R25**


Plug for closure plate R25

0,003 588187000

preto  
diâmetro: 3 cm**Suporte para rodapé T 1,80m**

Toeboard holder T 1.80m

0,53 584392000


galvanizado  
altura: 13,5 cm

[kg] Artikel nr.

Tubo de contraventamento 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo de contraventamento 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de contraventamento 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de contraventamento 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de contraventamento 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de contraventamento 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de contraventamento 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de contraventamento 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de contraventamento 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de contraventamento 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de contraventamento 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de contraventamento 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de contraventamento 48,3mm .....m	3,6	682001000

Scaffold tube 48.3mm

galvanizado



<b>Abraçadeira de aparafusar 48mm 50</b>	<b>0,84</b>	<b>682002000</b>
--	-------------	------------------

Screw-on coupler 48mm 50

galvanizado

tamanho de chave: 22 mm



<b>Cantoneira plástica T 21/42 2,00m</b>	<b>0,34</b>	<b>580196000</b>
--	-------------	------------------


T ledge 21/42 2.00m

cinzento



<b>Broca central DF 30</b>	<b>0,10</b>	<b>586081000</b>
----------------------------	-------------	------------------


Center bit DF 30



<b>Cinta de carga com catraca B 5,00m</b>	<b>3,5</b>	<b>580394000</b>
---	------------	------------------

Strip tensioner B 5.00m

galvanizado




<b>Martelo plástico 4kg</b>	<b>4,5</b>	<b>586097000</b>
-----------------------------	------------	------------------

Plastic mallet 4kg

azul

comprimento: 110 cm




[kg] Artikel nr.

<b>Ferramenta de desmontagem universal</b>	<b>3,7</b>	<b>582768000</b>
--	------------	------------------

Universal dismantling tool


galvanizado

comprimento: 75,5 cm



<b>Soquete 19 1/2" L</b>	<b>0,16</b>	<b>580598000</b>
--------------------------	-------------	------------------

Box nut 19 1/2" L



<b>Soquete 13 1/2"</b>	<b>0,06</b>	<b>580576000</b>
------------------------	-------------	------------------

Box nut 13 1/2"




<b>Chave de soquete 1/2"</b>	<b>0,73</b>	<b>580580000</b>
------------------------------	-------------	------------------

Reversible ratchet 1/2"

galvanizado

comprimento: 30 cm



<b>Plataforma inicial de escadas 0,97m</b>	<b>25,0</b>	<b>586555000</b>
--	-------------	------------------

Platform stairway 0.97m

alumínio

largura: 120 cm

Atenção para as normas de seguranças locais!



<b>Andaime móvel DF</b>	<b>44,0</b>	<b>586157000</b>
-------------------------	-------------	------------------

Wheel-around scaffold DF

alumínio


comprimento: 185 cm

largura: 80 cm

altura: 255 cm

Estado de fornecimento: dobrado

Atenção às instruções de serviço!



**Torre de andaime móvel Z**



Mobile scaffold tower Z

Constituído por:

(A) Módulo acoplável Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Módulo acoplável Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Módulo corrimão Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Montante de guarda-corpo Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plataforma Z com alçapão 1,80m	17,5	586023000
(F) Plataforma Z sem alçapão 1,80m	17,0	586024000
(G) Rodapé de fechamento Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Rodapé lateral Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonal horizontal Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Travamento horizontal Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Haste triangular Z (sem figura)	5,3	586029000
(L) Roda dirigível Z D200mm	7,1	586030000
(M) Degrau Z	2,5	586031000
(N) Diagonal para plataforma Z (sem figura)	2,5	586032000
(O) Contra peso Z (sem figura)	10,0	586033000

alumínio

Ancoragem ver instruções de montagem e utilização.

**Equipamento para movimentação de mesas**

Equipamento de translação para mesas encontra na capítulo "Sistemas-Mesas-Doka-equipamento translação".

**Doka Sistemas de segurança**

Plataformas de trabalho e proteção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"