

**Escora de prumo 340 IB**

Panel strut 340 IB


Constituído por:

- (A) **Escora de ajuste 340 IB**  
galvanizado  
comprimento: 190,8 - 341,8 cm

- (B) **Escora ajustável 120 IB**  
galvanizado  
comprimento: 81,5 - 130,6 cm

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado



24,3 580365000

**Escora de ajuste 340 IB**

Plumbing strut 340 IB

galvanizado

comprimento: 190,8 - 341,8 cm



16,7 588696000

**Escora de prumo 540 IB**

Panel strut 540 IB


Constituído por:

- (A) **Escora de ajuste 540 IB**  
galvanizado  
comprimento: 310,5 - 549,2 cm

- (B) **Escora ajustável 220 IB**  
galvanizado  
comprimento: 172,5 - 221,1 cm

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado




41,4 580366000

**Escora de ajuste 340 IB EF**

Plumbing strut 340 IB EF

galvanizado

comprimento: 190,8 - 341,8 cm



14,9 588247500

**Escora de ajuste 260 IB**

Plumbing strut 260 IB

galvanizado

comprimento: 146,8 - 256,7 cm




12,8 588437500

**Escora de ajuste 540 IB**

Plumbing strut 540 IB

galvanizado

comprimento: 310,5 - 549,2 cm




30,7 588697000

**Escora de ajuste 540 IB EF**

Plumbing strut 540 IB EF

galvanizado

comprimento: 310,5 - 549,2 cm



28,9 588250500


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

**Escora ajustável 120 IB**

Adjusting strut 120 IB

**7,6 588248500**




galvanizado  
comprimento: 81,5 - 130,6 cm

**Cabeça para ancoragem**

Docking head

**3,3 588690000**




galvanizado  
comprimento: 29,5 cm

**Escora ajustável 220 IB**

Adjusting strut 220 IB

**10,9 588251500**




galvanizado  
comprimento: 172,5 - 221,1 cm

**Conjunto para ancoragem**

Docking set

**0,66 588694000**




galvanizado  
comprimento: 16 cm

**Cabeça para escora de prumo EB**

Prop head EB

**3,1 588244500**




galvanizado  
comprimento: 40,8 cm  
largura: 11,8 cm  
altura: 17,6 cm

**Parafuso de ancoragem**

Docking screw

**0,66 588698000**



galvanizado  
comprimento: 30,5 cm

**Cabeça para escora de prumo RD EB**

Prop head RD EB

**1,9 587806000**



galvanizado  
comprimento: 19 cm  
largura: 8 cm

**Cabeça para escora de prumo KS EB**

Prop head KS EB

**0,85 580342000**




galvanizado  
comprimento: 14 cm  
largura: 11 cm  
altura: 14 cm

**Cabeça para escora EB**

Strut head EB

**1,4 588945000**



galvanizado  
largura: 9 cm  
altura: 14 cm

**Base para escora de prumo EB**

Prop shoe EB

**1,8 588245500**



galvanizado  
comprimento: 20 cm  
largura: 11 cm  
altura: 10 cm

**Sapata EB**

Strut shoe EB

**0,93 588946000**




galvanizado  
largura: 8 cm  
altura: 13 cm

**Estrutura de suporte Xsafe plus EB**

Xsafe plus supporting strut EB

**8,0 586412500**



galvanizado  
comprimento: 91 - 99 cm


**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Conforme o comprimento necessário, constituído por:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| (A) <b>Escora de prumo Eurex 60 550</b><br>revestido com pó, azul<br>alumínio<br>comprimento: 343 - 553 cm               | <b>42,5 582658000</b> |
| (B) <b>Extensão Eurex 60 2,00m</b><br>revestido com pó, azul<br>alumínio<br>comprimento: 250 cm                          | <b>21,3 582651000</b> |
| (C) <b>Acoplamento Eurex 60</b><br>alumínio<br>comprimento: 100 cm<br>diâmetro: 12,8 cm                                  | <b>8,6 582652000</b>  |
| (D) <b>Conector Eurex 60 IB</b><br>galvanizado<br>comprimento: 15 cm<br>largura: 15 cm<br>altura: 30 cm                  | <b>4,2 582657500</b>  |
| (E) <b>Base para escora de prumo Eurex 60 EB</b><br>galvanizado<br>comprimento: 31 cm<br>largura: 12 cm<br>altura: 33 cm | <b>8,0 582660500</b>  |
| (F) <b>Escora ajustável Eurex 60 540 IB</b><br>galvanizado<br>comprimento: 303,5 - 542,2 cm                              | <b>27,8 582659500</b> |

Estado de fornecimento: peças individuais

**Ancoragem expressa Doka 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm

**0,31 588631000**

galvanizado  
comprimento: 18 cm  
Atenção às instruções de montagem!

**Bucha espiral Doka 16mm**

Doka coil 16mm

**0,009 588633000**

galvanizado  
diâmetro: 1,6 cm

