

[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Painel Framax Xlife 1,35x2,70m	210,0	588100500
Painel Framax Xlife 0,90x2,70m	126,5	588102500
Painel Framax Xlife 0,60x2,70m	91,5	588104500
Painel Framax Xlife 0,45x2,70m	77,7	588106500
Painel Framax Xlife 0,30x2,70m	61,5	588108500
Painel Framax Xlife 1,35x1,35m	106,3	588110500
Painel Framax Xlife 0,90x1,35m	68,5	588112500
Painel Framax Xlife 0,60x1,35m	50,5	588114500
Painel Framax Xlife 0,45x1,35m	41,0	588116500
Painel Framax Xlife 0,30x1,35m	31,8	588118500
Painel Framax Xlife 1,35x3,30m	259,3	588221500
Painel Framax Xlife 0,90x3,30m	154,5	588222500
Painel Framax Xlife 0,60x3,30m	114,7	588223500
Painel Framax Xlife 0,45x3,30m	97,9	588224500
Painel Framax Xlife 0,30x3,30m	78,5	588225500

Framax Xlife panel

galvanizado, pintado de azul

Tamanhos especiais a pedido!



Painel Framax Xlife 0,55x2,70m	87,0	588105500
Painel Framax Xlife 0,55x1,35m	46,5	588115500
Painel Framax Xlife 0,55x3,30m	107,5	588131500

Framax Xlife panel


galvanizado, pintado de azul

cantos marcados a verde

Painel Framax Xlife 2,40x2,70m	370,0	588103500
Painel Framax Xlife 2,40x3,30m	484,9	588606500

Framax Xlife panel 2.40m


galvanizado



Painel Framax Xlife 2,40x1,35m	200,0	588692500
---------------------------------------	--------------	------------------

Framax Xlife panel 2.40x1.35m


galvanizado, pintado de azul



Painel Framax Xlife 2,70x2,70m	416,0	588109500
Painel Framax Xlife 2,70x3,30m	514,2	588608500

Framax Xlife panel 2.70m

galvanizado




Painel universal Framax Xlife 0,90x2,70m	148,0	588122500
Painel universal Framax Xlife 0,90x1,35m	79,3	588124500
Painel universal Framax Xlife 0,90x0,90m	63,0	588120500
Painel universal Framax Xlife 0,90x3,30m	182,6	588228500

Framax Xlife universal panel

galvanizado, pintado de azul

cantos marcados a azul




Painel universal Framax Xlife 1,20x2,70m	225,8	588601500
Painel universal Framax Xlife 1,20x1,35m	116,7	588603500
Painel universal Framax Xlife 1,20x0,90m	91,5	588604500
Painel universal Framax Xlife 1,20x3,30m	276,7	588671500

Framax Xlife universal panel

galvanizado, pintado de azul

cantos marcados a azul



Painel universal Framax Xlife SCC 0,90x2,70m	170,3	588119500
---	--------------	------------------

Framax Xlife universal panel SCC 0.90x2.70m

galvanizado, pintado de azul




[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Eixo de limpeza para painel SCC


Framax hose to panel coupler SCC

10,0 588121000

galvanizado
comprimento: 48 cm
diâmetro: 27 cm

Válvula de fechamento de painel D125 SCC


Panel closure tool D125 SCC

18,0 588127000

galvanizado
comprimento: 18 cm
largura: 33 cm
altura: 27 cm

Canto interior Framax Xlife 2,70m**Canto interior Framax Xlife 1,35m****Canto interior Framax Xlife 3,30m**


Framax Xlife inside corner

97,0 588130500**51,2 588132500****117,9 588229500**

galvanizado, pintado de azul

Canto exterior Framax 2,70m**Canto exterior Framax 1,35m****Canto exterior Framax 3,30m**


Framax outside corner

47,0 588126000**23,5 588128000****58,0 588227000**

galvanizado

Canto interior reg. I Framax galv. 2,70m**Canto interior reg. I Framax galv. 1,35m****Canto interior reg. I Framax galv. 3,30m**


Framax hinged inside corner I

105,8 588136500**57,2 588137500****129,2 588610500**

galvanizado, pintado de azul

Canto exterior regulável A Framax galv. 2,70m**Canto exterior regulável A Framax galv. 1,35m**


Framax hinged outside corner A galzv.

52,8 588942000**27,5 588943000**

galvanizado, pintado de azul

Chapa metálica circular Framax 0,20x2,70m**Chapa metálica circular Framax 0,25x2,70m****Chapa metálica circular Framax 0,30x2,70m****Chapa metálica circular Framax 0,20x1,35m****Chapa metálica circular Framax 0,25x1,35m****Chapa metálica circular Framax 0,30x1,35m**


Framax circular forming plate

56,5 588235000**63,5 588236000****67,4 588237000****30,3 588238000****32,3 588239000****34,8 588240000**

galvanizado, pintado de azul

Perfil Framax RD 0,40m


Framax steel waling RD 0.40m

8,7 588189000

pintado de azul

Canto de desfôrma I Framax 2,70m**Canto de desfôrma I Framax 1,35m****Canto de desfôrma I Framax 3,30m**

Framax stripping corner I

171,0 588675000**90,0 588614000****209,9 588676000**

galvanizado, pintado de azul

Fuso de desfôrma I Framax

Framax stripping spindle I

3,2 588618000












galvanizado
altura: 25 cm

Fuso de desfôrma I Framax com lingueta

Framax stripping spindle I with ratchet

5,5 588653000

galvanizado
altura: 24,8 cm

		[kg]	Artikel nr.			[kg]	Artikel nr.
Kit extensor paraf. canto desfôrma I Framax		0,90	588947000	Placa de pressão Framax 6/15		0,80	588183000
Extension set Framax stripping spindle I				Framax pressure plate 6/15			
		galvanizado				galvanizado	
		altura: 2,5 cm					
Ferramenta desmont. canto desfôrma I Framax		4,1	588948000	Perfil universal Framax 0,60m		6,6	588689000
Dismantling tool Framax stripping spindle I				Perfil universal Framax 0,90m		10,6	588150000
		galvanizado		Perfil universal Framax 1,50m		16,8	588148000
		altura: 27,5 cm		Framax universal waling			
						pintado de azul	
Grampo de união Framax RU		3,3	588153400	Perfil universal de canto Framax		12,8	588151000
Framax quick acting clamp RU				Framax universal corner waling			
		galvanizado				pintado de azul	
		comprimento: 20 cm				comprimento lateral: 60 cm	
Grampo multi-uso Framax		5,8	588169000	Grampo de cunha Framax		1,5	588152000
Framax multi function clamp				Framax wedge clamp			
		galvanizado				galvanizado	
		comprimento: 40 cm				comprimento: 21 cm	
Grampo ajustável Framax		5,3	588168000	Cunha de fixação Framax R		0,20	588155000
Framax adjustable clamp				Framax tensioning wedge R			
		galvanizado				galvanizado	
		comprimento: 48 cm				altura: 11 cm	
Ancoragem de topo Framax 15-45cm		15,0	588940000	Pino Framax RA 7,5		0,34	588159000
Ancoragem de topo Framax 15-75cm		20,6	588941000	Framax wedge bolt RA 7.5			
Framax stop-end waler tie						galvanizado	
		galvanizado				comprimento: 15 cm	
				Escora de prumo 340 IB		24,3	580365000
				Panel strut 340 IB			
				Constituído por:			
				(A) Escora de ajuste 340 IB		16,7	588696000
				galvanizado			
				comprimento: 190,8 - 341,8 cm			
Parafuso universal Framax 10-16cm		0,60	588158000	(B) Escora ajustável 120 IB		7,6	588248500
Framax universal fixing bolt 10-16cm				galvanizado			
		galvanizado		comprimento: 81,5 - 130,6 cm			
		comprimento: 26 cm		galvanizado			
				Estado de fornecimento: fechado			
Parafuso universal Framax 10-25cm		0,69	583002000				
Framax universal fixing bolt 10-25cm							
		galvanizado					
		comprimento: 36 cm					
Ancoragem de fechamento Framax		1,5	588143000				
Framax stop-end tie							
		galvanizado					
		comprimento: 29 cm					

Escora de prumo 540 IB

Panel strut 540 IB


Constituído por:

- (A) **Escora de ajuste 540 IB**
galvanizado
comprimento: 310,5 - 549,2 cm

- (B) **Escora ajustável 220 IB**
galvanizado
comprimento: 172,5 - 221,1 cm

galvanizado

Estado de fornecimento: fechado

**41,4 580366000****Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Conforme o comprimento necessário, constituído por:

- (A) **Escora de prumo Eurex 60 550**
revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 343 - 553 cm

- (B) **Extensão Eurex 60 2,00m**
revestido com pó, azul
alumínio
comprimento: 250 cm


- (C) **Acoplamento Eurex 60**
alumínio
comprimento: 100 cm
diâmetro: 12,8 cm

- (D) **Conector Eurex 60 IB**
galvanizado
comprimento: 15 cm
largura: 15 cm
altura: 30 cm


- (E) **Base para escora de prumo Eurex 60 EB**
galvanizado
comprimento: 31 cm
largura: 12 cm
altura: 33 cm

- (F) **Escora ajustável Eurex 60 540 IB**
galvanizado
comprimento: 303,5 - 542,2 cm

Estado de fornecimento: peças individuais

**42,5 582658000****21,3 582651000****8,6 582652000****4,2 582657500****8,0 582660500****27,8 582659500****Cabeça para escora de prumo EB**


Prop head EB



galvanizado
comprimento: 40,8 cm
largura: 11,8 cm
altura: 17,6 cm

3,1 588244500**Ferramenta de desmontagem universal**

Universal dismantling tool



galvanizado
comprimento: 75,5 cm

3,7 582768000

Ancoragem expressa Doka 16x125mm

Doka express anchor 16x125mm

0,31 588631000

galvanizado
comprimento: 18 cm
Atenção às instruções de montagem!

Bucha espiral Doka 16mm


Doka coil 16mm

0,009 588633000

galvanizado
diâmetro: 1,6 cm

Console Framax 90

Framax bracket 90

12,5 588167000

galvanizado
largura: 103 cm
altura: 185 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.

Conector para tubo de contraventamento

Scaffold tube connection


0,27 584375000

galvanizado
altura: 7 cm

Tubo de contraventamento 48,3mm 0,50m**1,7 682026000****Tubo de contraventamento 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Tubo de contraventamento 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Tubo de contraventamento 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Tubo de contraventamento 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Tubo de contraventamento 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Tubo de contraventamento 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Tubo de contraventamento 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Tubo de contraventamento 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Tubo de contraventamento 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Tubo de contraventamento 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Tubo de contraventamento 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Tubo de contraventamento 48,3mmm****3,6 682001000**

Scaffold tube 48.3mm

galvanizado

**Abraçadeira de aparafusar 48mm 50**


Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Plataforma de concretagem Framax O 1,25/2,70m


Framax pouring platform O 1.25/2.70m

117,0 588360000

peças de madeira envernizadas a amarelo
peças de aço galvanizadas
Estado de fornecimento: fechado

Plataforma de concretagem Framax U 1,25/2,70m


Framax pouring platform U 1.25/2.70m

127,5 588377000

peças de aço galvanizadas
peças de madeira envernizadas a amarelo
Estado de fornecimento: fechado

Guarda-corpo lateral T


Side handrail clamping unit T

29,1 580488000

galvanizado
comprimento: 115 - 175 cm
altura: 112 cm

**Gancho de içamento Framax**

Framax lifting hook

10,6 588149000

galvanizado
altura: 22 cm
Atenção às instruções de serviço!

**Cone de empilhamento Framax**

Framax stacking cone

0,02 588234000


azul
diâmetro: 2 cm

Corrente para içamento 4 pernas Doka 3,20m

Doka 4-part chain 3.20m

15,0 588620000

Atenção às instruções de serviço!

**Abraçadeira de aparafusar 48mm 50**

Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

galvanizado
tamanho de chave: 22 mm

Pino de içamento Framax 5kN

Framax transport bolt 5kN

1,9 588621000

Atenção às instruções de serviço!




Cinta de içamento Framax 13,3 588232000

Framax transport gear

galvanizado

Atenção às instruções de serviço!

**Cinta de carga e descarga Dokamatic 13,00m 10,5 586231000**

Dokamatic lifting strap 13.00m


verde

Atenção às instruções de serviço!

**Complemento de madeira Framax 2x12cm 2,70m 3,1 176020000****Complemento de madeira Framax 3x12cm 2,70m 4,7 176022000****Complemento de madeira Framax 5x12cm 2,70m 7,8 176024000****Complemento de madeira Framax 10x12cm 2,70m 15,5 176026000****Complemento de madeira Framax 2x12cm 3,30m 3,8 176021000****Complemento de madeira Framax 3x12cm 3,30m 5,7 176023000****Complemento de madeira Framax 5x12cm 3,30m 9,5 176025000****Complemento de madeira Framax 10x12cm 3,30m 19,0 176027000**


Framax fitting timber

envernizado a amarelo

**Complemento de madeira Framax 27mm 2,70m 7,6 176012000****Complemento de madeira Framax 21mm 2,70m 8,0 176010000****Complemento de madeira Framax 18mm 2,70m 8,4 176119000****Complemento de madeira Framax 27mm 3,30m 9,3 176013000****Complemento de madeira Framax 21mm 3,30m 9,8 176011000****Complemento de madeira Framax 18mm 3,30m 10,2 176120000**

Framax moulded timber

envernizado a amarelo

**Madeira de desfôrma Framax 10x12cm 2,85m 16,4 176008000****Madeira de desfôrma Framax 10x12cm 3,45m 19,9 176014000**

Framax formwork fitting timber

envernizado a amarelo

**Perfil de compensação Framax 5cm 2,70m 14,0 588273000****Perfil de compensação Framax 5cm 1,35m 7,9 588272000****Perfil de compensação Framax 5cm 3,30m 17,2 588274000**

Framax steel closure plate

revestido com pó, azul

**Fechamento de madeira 0,70 176030000**

Connecting timber

envernizado a amarelo

largura: 10 cm

**Cantoneira Framax 2,70m 0,38 588170000**

Framax triangular ledge 2.70m

**Mata junta frontal Framax 2,70m 1,7 588129000**

Framax frontal triangular ledge 2.70m


cinzento

**Chapa de compensação de canto 24cm 3,3 580063000****Chapa de compensação de canto 25cm 3,4 580064000****Chapa de compensação de canto 30cm 3,8 580065000**

Box-out clamp

galvanizado


comprimento lateral: 10 cm

**Chapa de compensação de canto tipo 1cm 13,6 580066000****Chapa de compensação de canto tipo 2cm 15,0 580067000**

Box-out clampcm

pintado de azul

comprimento lateral: 10 cm

**Grampo de ancoragem Framax 1,4 588188000**

Framax tie-holder bracket

pintado de azul

largura: 9 cm

altura: 13 cm



Grampo para fundação Framax 0,90m

Framax foundation clamp 0.90m

4,9 588141000

galvanizado

**Parafuso de fixação Framax 4-8cm**

Framax clamping bolt 4-8cm

0,39 588107000

galvanizado

comprimento: 19 cm

**Fita perfurada Doka 50x2,0mm 25m**

Doka perforated tape 50x2.0mm 25m

17,0 588206000**Tampão de ancoragem universal R20/25**

Universal plug R20/25

0,003 588180000

azul

diâmetro: 3 cm

**Tampão Framax R24,5**

Framax plug R24.5

0,003 588181000

amarelo

diâmetro: 2 cm


**Ferramenta 3 funções Framax**

Framax 3-in-1 pole tool


4,2 588678000

galvanizado

comprimento: 193 cm

**Raspadeira dupla Xlife 100/150mm 1,40m**

Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m

2,8 588674000**Andaime móvel DF**

Wheel-around scaffold DF

44,0 586157000

alumínio


comprimento: 185 cm

largura: 80 cm

altura: 255 cm

Estado de fornecimento: dobrado

Atenção às instruções de serviço!

**Torre de andaime móvel Z**

Mobile scaffold tower Z

Constituído por:

(A) Módulo acoplável Z 1,00m

6,7 586016000

(B) Módulo acoplável Z 2,00m

11,3 586017000

(C) Módulo corrimão Z 1,00m

4,1 586021000

(D) Montante de guarda-corpo Z 1,80m

6,5 586022000

(E) Plataforma Z com alçapão 1,80m

17,5 586023000

(F) Plataforma Z sem alçapão 1,80m

17,0 586024000

(G) Rodapé de fechamento Z 1,35m

4,0 586025000

(H) Rodapé lateral Z 1,80m

5,1 586026000

(I) Diagonal horizontal Z 2,00m

3,0 586027000

(J) Travamento horizontal Z 1,80m

2,8 586028000

(K) Haste triangular Z

5,3 586029000

(sem figura)

(L) Roda dirigível Z D200mm

7,1 586030000

(M) Degrau Z

2,5 586031000

(N) Diagonal para plataforma Z

2,5 586032000

(sem figura)


(O) Contra peso Z

10,0 586033000

(sem figura)

alumínio

Ancoragem ver instruções de montagem e utilização.

**Kit de segurança Doka**


Doka personal fall-arrest set

3,6 583022000

Atenção às instruções de serviço!

**Sistema de ancoragem Monotec****Ancoragem Monotec 15,0 15-25cm Framax****3,9 588930000****Ancoragem Monotec 15,0 25-35cm Framax****4,2 588931000**


Monotec anchor 15.0 Framax

**Porca combinada Monotec 15,0 Framax****5,2 588681000**

Monotec combination nut 15.0 Framax


galvanizado

largura: 27 cm




Porca de ancoragem Monotec 15,0 Framax

Monotec form-tie nut 15.0 Framax

2,7 588684000galvanizado
largura: 19 cm**Soquete Monotec 3/4" SW17**


Monotec ratchet 3/4" SW17

1,6 588933000**Tampão de vedação Monotec Framax**

Monotec sealing plug Framax

0,005 588932000amarelo
diâmetro: 2,9 cm**Junta de compensação Monotec 0,75m Framax**

Monotec joint plate 0.75m Framax

9,9 588934000**Tampão Monotec**

Monotec plug

0,003 588935000cinzento
diâmetro: 2,4 cm**Doka Sistemas de segurança****Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"**