


[kg] Artikel nr.

[kg] Artikel nr.

Console D15 K
Cantilever bracket D15 K

136,4 580630000


pintado de azul
largura: 166 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.



Console D15/3
Cantilever bracket D15/3

170,0 580631000


pintado de azul
largura: 215 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.



Console D22 K
Cantilever bracket D22 K

190,0 580610000


pintado de azul
largura: 189 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.



Console D22 F
Cantilever bracket D22 F

203,0 580611000

pintado de azul
largura: 237 cm
Estado de fornecimento: guarda-corpos junto.



Perfil vertical D15 3,00m U120
Perfil vertical D15 3,50m U140
Perfil vertical D22 3,00m U160
Perfil vertical D22 4,00m U160
Vertical waling D

87,6 580632000
119,7 580638000
115,5 580613000
154,5 580615000

pintado de azul



Tensor de regulagem D15 3,00m
Spindle strut D15 3.00m

38,0 580633000


pintado de azul
comprimento: 211 - 252 cm



Tensor de regulagem D22 3,00m
Spindle strut D22 3.00m

52,6 580616000

pintado de azul
comprimento: 215 - 258 cm



Tensor de regulagem D22 4,00m
Spindle strut D22 4.00m

55,4 580617000


pintado de azul
comprimento: 258 - 301 cm



Placa de suporte giratório D15
Swivel bearing plate D15

20,8 580634000

pintado de azul
comprimento: 43,5 cm
altura: 22,8 cm




[kg] Artikel nr.


[kg] Artikel nr.

Placa de suporte giratório D15 S


Swivel bearing plate D15 S

18,5 580635000pintado de azul
comprimento: 36,8 cm
altura: 22,4 cm**Placa de suporte giratório D22**

Swivel bearing plate D22

30,0 580618000pintado de azul
comprimento: 52 cm
altura: 27 cm**Placa de suporte giratório D22 S**

Swivel bearing plate D22 S

26,0 580624000pintado de azul
comprimento: 45 cm
altura: 27 cm**Perfil de suspensão D15/D22**


Suspension profile D15/D22

28,6 580621000galvanizado
altura: 260 cm**Console de concretagem MF75**


Screw-on access bracket MF75

19,0 580669000galvanizado
comprimento: 113 cm
altura: 152 cm**Placa giratória MF**


Swivel plate MF

4,5 580672000galvanizado
comprimento: 29 cm
altura: 20 cm**Unidade de arranque D15**

Starter block unit D15

48,2 580636000pintado de azul
comprimento: 145 cm**Unidade de arranque D22**


Starter block unit D22

80,0 580622000pintado de azul
comprimento: 147 cm**Perfil para ancoragem 1,95m**

Perfil para ancoragem 2,95m

76,3 580545000**110,0 580546000**


Anchor waling




pintado de azul

Perfil deslizante D22


Travelling profile D22

20,0 580619000galvanizado
comprimento: 114 cm**Perfil retrátil D15**

Retraction set D15

21,0 580637000galvanizado
comprimento: 114 cm**Garra de suporte 9-24cm**


Waling-to-bracket holder 9-24cm

2,9 580639000


galvanizado

Garra de suporte D22

Waling-to-bracket holder D22

2,7 580623000galvanizado
comprimento: 31 cm
altura: 31 cm**Tubo de contraventamento 48,3mm 0,50m****1,7 682026000****Tubo de contraventamento 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Tubo de contraventamento 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Tubo de contraventamento 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Tubo de contraventamento 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Tubo de contraventamento 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Tubo de contraventamento 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Tubo de contraventamento 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Tubo de contraventamento 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Tubo de contraventamento 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Tubo de contraventamento 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Tubo de contraventamento 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Tubo de contraventamento 48,3mmm****3,6 682001000**

Scaffold tube 48.3mm




galvanizado

[kg] Artikel nr.

Abraçadeira de aparafusar 48mm 50 0,84 682002000
Abraçadeira de aparafusar 48mm 95 0,88 586013000

Screw-on coupler


galvanizado
 tamanho de chave: 22 mm



Abraçadeira giratória 48mm 1,5 582560000

Swivel coupler 48mm

galvanizado
 tamanho de chave: 22 mm



Placa "Entrada proibida" 300x300mm 0,70 581575000

Warning sign "No entry" 300x300mm



Kit de segurança Doka 3,6 583022000

Doka personal fall-arrest set


Atenção às instruções de serviço!



Soquete MF 3/4" SW50 3,8 580648000

Ratchet MF 3/4" SW50

galvanizado




Caixa de ferramentas GF 6,5 580390000

Tool box GF

Incluído no volume de fornecimento:

(A) **Chave de soquete 1/2"** 0,73 580580000
 galvanizado
 comprimento: 30 cm
 (B) **Chave fixa 13/17** 0,08 580577000
 (C) **Chave fixa 22/24** 0,22 580587000
 (D) **Chave fixa 30/32** 0,80 580897000
 (E) **Chave fixa 17/19** 0,27 580590000
 (F) **Extensão 11cm 1/2"** 0,20 580581000
 (G) **Extensão 22cm 1/2"** 0,31 580582000
 (H) **Cardan** 0,16 580583000
 (I) **Soquete 19 1/2" L** 0,16 580598000
 (J) **Soquete 13 1/2"** 0,06 580576000
 (K) **Soquete 24 1/2"** 0,12 580584000
 (L) **Soquete 30 1/2"** 0,20 580575000




Ferramenta adicional MF 4,1 580682000

Additional tools MF

Constituído por:

(A) **Chave de soquete 3/4"** 1,5 580894000
 galvanizado
 comprimento: 50 cm
 (B) **Soquete 17 1/2"** 0,07 580685000
 (C) **Soquete 50 3/4"** 0,81 581449000
 (D) **Extensão 20cm 3/4"** 0,68 580683000
 (E) **Peça de transição A 1/2"x3/4"** 0,18 580684000
 (F) **Chave para cone trepante universal 15,0/20,0** 0,90 581448000
 galvanizado
 comprimento: 9 cm
 tamanho de chave: 50 mm



Doka Sistemas de segurança



Plataformas de trabalho e protecção, segurança e acesso encontra no capítulo "Sistemas-Segurança-Doka"