



Многофункциональный	ригель WS10 Top50 0,50м	10,2	580001000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 0,75м	14,9	580002000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 1,00м	19,6	580003000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 1,25м	24,7	580004000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 1,50м	29,7	580005000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 1,75м	35,0	580006000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 2,00м	38,9	580007000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 2,25м	44,2	580008000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 2,50м	48,7	580009000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 2,75м	54,2	580010000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 3,00м	60,2	580011000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 3,50м	68,4	580012000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 4,00м	79,4	580013000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 4,50м	89,1	580014000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 5,00м	102,0	580015000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 5,50м	112,4	580016000
Многофункциональный	ригель WS10 Top50 6,00м	118,0	580017000
Mehrzweckriegel WS10 Top50			

лаковое покрытие голубого цвета




Многофункциональный	ригель WU12 Top50 1,00м	25,3	580018000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 1,25м	32,0	580019000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 1,50м	37,5	580020000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 1,75м	44,2	580021000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 2,00м	50,0	580022000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 2,50м	63,1	580023000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 3,00м	75,7	580024000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 3,50м	90,7	580025000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 4,00м	103,4	580026000
Mehrzweckriegel WU12 Top50			

лаковое покрытие голубого цвета




Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 0,625м	24,0	582875000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 0,75м	26,5	582876000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 1,00м	35,0	582877000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 1,25м	44,5	582878000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 1,50м	53,0	582879000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 1,75м	67,0	582880000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 2,00м	72,1	582881000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 2,25м	86,0	582882000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 2,50м	89,9	582883000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 3,00м	107,0	582888000
Mehrzweckriegel SL-1			


лаковое покрытие голубого цвета




<b>Угловой ригель 20</b>	<b>23,5</b>	<b>580031000</b>
Eckriegel 20		

лаковое покрытие голубого цвета  
длина стороны угла: 52 см

<b>Угловой ригель WS10 Top50 .....м</b>	<b>20,5</b>	<b>580069000</b>
Eckwandriegel WS10 Top50 .....m		


лаковое покрытие голубого цвета  
В зависимости от проекта!  
Возможна поставка также и с толщиной профиля U120 (наименование заказа WU12).

<b>Угловой ригель WS10 Top50 .....м</b>	<b>21,5</b>	<b>580068000</b>
Winkelriegel WS10 Top50 .....m		


лаковое покрытие голубого цвета  
В зависимости от проекта!  
Возможна поставка также и с толщиной профиля U120 (наименование заказа WU12).

Многофункциональный	ригель WU12 Top50 1,00м	25,3	580018000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 1,25м	32,0	580019000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 1,50м	37,5	580020000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 1,75м	44,2	580021000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 2,00м	50,0	580022000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 2,50м	63,1	580023000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 3,00м	75,7	580024000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 3,50м	90,7	580025000
Многофункциональный	ригель WU12 Top50 4,00м	103,4	580026000
Mehrzweckriegel WU12 Top50			

лаковое покрытие голубого цвета



<b>Фланцевый зажим H20</b>	<b>1,0</b>	<b>580135000</b>
Flanschklammer H20		


оцинк.  
ширина: 13 см  
размер ключа: 19 мм

<b>Фланцевый зажим G</b>	<b>1,1</b>	<b>580120000</b>
Flanschklammer G		


оцинк.  
ширина: 13 см  
размер ключа: 19 мм

Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 0,625м	24,0	582875000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 0,75м	26,5	582876000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 1,00м	35,0	582877000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 1,25м	44,5	582878000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 1,50м	53,0	582879000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 1,75м	67,0	582880000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 2,00м	72,1	582881000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 2,25м	86,0	582882000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 2,50м	89,9	582883000
Многофункциональный	ригель SL-1 WU16 3,00м	107,0	582888000
Mehrzweckriegel SL-1			

лаковое покрытие голубого цвета



<b>Фланцевый захват</b>	<b>1,0</b>	<b>580137000</b>
Flanschkralle		

оцинк.  
ширина: 17 см  
размер ключа: 19 мм

<b>Ригельный зажим H20</b>	<b>0,22</b>	<b>580114000</b>
Riegelklammer H20		

оцинк.  
ширина: 8 см  
размер ключа: 13 мм

<b>Болтовое крепление ригеля S 8/60</b>	<b>0,06</b>	<b>580116000</b>
Riegelverschraubung S 8/60		


оцинк.  
длина: 7 см  
размер ключа: 13 мм

<b>Болтовое крепление ригеля H 8/70</b>	<b>0,06</b>	<b>580117000</b>
Riegelverschraubung H 8/70		


оцинк.  
длина: 8 см  
размер ключа: 13 мм

**Привинчиваемая накладка**  
Anschraublasche


2,7 580110000

лаковое покрытие голубого цвета  
ширина: 13 см  
высота: 15 см**Балочный зажим Top50**  
Trägerklammer Top50


1,2 580081000

лаковое покрытие голубого цвета  
высота: 15 см**Башмак H20**  
Stirnschuh H20

0,36 587248000

оцинк.  
длина: 20 см  
ширина: 7 см**Анкерная накладка FF20/50**  
Ankerungslasche FF20/50


6,6 587531000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 55 см**Проушина для крана**  
Kranöse


6,2 580460000

оцинк.  
высота: 59 см**Полунакладка**  
Halblasche


5,2 580267000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 78 см**Соединительная накладка Top50 Z**  
Verbindungsblasche Top50 Z


8,5 580074000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 76 см**Соединительная накладка с юстировкой швов**  
Verbindungsblasche mit Fugenjustierung


13,8 580215000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 76 см**Соединительный элемент FF20/50**  
Elementverbinder FF20/50


6,3 587530000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 55 см**Вкладываемая накладка FF20**  
Versatzlasche FF20


6,2 587534000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 35 см  
ширина: 18 см  
высота: 4 см**Соединительный элемент FF20/50 Z**  
Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 55 см**Внутренняя угловая накладка H20 Top50**  
Innenecklasche H20 Top50

11,3 580035000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 80 см  
ширина: 38 см**Компенсирующая накладка 1,40m Top50**  
Ausgleichslasche 1,40m Top50


15,0 580075000




лаковое покрытие голубого цвета

**Угловая накладка H20/H36 Top50**  
Ecklasche H20/H36 Top50


10,0 580078000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 49,7 см  
ширина: 45,1 см**Компенсирующая накладка FF20/50**  
Ausgleichslasche FF20/50

9,1 587532000


лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 87 см**Перемещаемая накладка**  
Verschiebelasche

9,6 580262000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина стороны угла: 60 см

[Kg] Арт. №


**Переходная накладка 18мм** 16,0 588654000  
**Переходная накладка 21мм** 15,8 588656000  
 Übergangslasche



лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 54 см  
 ширина: 30 см  
 высота: 51 см

[Kg] Арт. №

**Проушина для крана опалубки для колонн** 65,0 580607000  
 Kranöse für Stützenschalung




оцинк., порошковое покрытие  
 длина: 85 см  
 ширина: 85 см

**Соед. элемент для ригеля SL-1 WU16 0,75м** 31,0 582886000  
 Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m




оцинк.  
 длина: 75 см

**Шарнирная накладка A Top50 ..... градусов** 20,0 580208000  
 Gelenklasche A Top50 ..... Grad




оцинк.  
 длина стороны угла: 36 см

**Угловой шпindel** 17,5 580264000  
 Eckspindel




оцинк.  
 длина: 65 см  
 высота: 31 см

**Накладка вращательной пары** 20,0 587542000  
 Drehgelenklasche




оцинк.  
 длина: 155 см

**Угловая накладка 90/50** 13,8 580603000  
 Winkellasche 90/50




лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 51 см  
 ширина: 40 см

**Соединительный болт 10см** 0,34 580201000  
 Verbindungsbolzen 10cm




оцинк.  
 длина: 14 см

**Универсальное угловое зажимное приспособление** 4,4 580604000  
 Universal-Winkelspanner




лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 20 см

**Соединительный болт 25см** 0,58 580202000  
 Verbindungsbolzen 25cm



оцинк.  
 длина: 25 см

**Угловое зажим. приспособление 20,0 SL-1 WU16** 8,1 587543000  
 Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16




лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 24 см

**Пружинная чека 5мм** 0,05 580204000  
 Federvorstecker 5mm



оцинк.  
 длина: 13 см

**Накладка 6/8** 15,0 580072000  
 Stützenlasche 6/8



лаковое покрытие голубого цвета  
 длина: 58 см


**Накладка для наращивания H20** 8,3 580310000  
 Aufstocklasche H20



оцинк.  
 длина: 68,8 см


	[Kg]	Арт. №
Угловая шина 3,00м	53,0	580282000
Угловая шина 4,00м	69,0	580284000
Eckschiene		

порошковое покрытие голубого цвета




Компенсующая шина 3,00м	36,8	580332000
Компенсующая шина 4,00м	51,2	580334000
Ausgleichsschiene		

порошковое покрытие голубого цвета




Т-образная рейка 21/42 2,00м	0,34	580196000
T-Leiste 21/42 2,00m		

серый




Закладная клемма 24см	3,3	580063000
Закладная клемма 25см	3,4	580064000
Закладная клемма 30см	3,8	580065000
Aussparungsklemme		

оцинк.  
длина стороны угла: 10 см



Закладная клемма тип 1 ....см	13,6	580066000
Закладная клемма тип 2 ....см	15,0	580067000
Aussparungsklemme .....cm		

лаковое покрытие голубого цвета  
длина стороны угла: 10 см




	[Kg]	Арт. №
Подпорный раскос 340 IB	24,3	580365000
Elementstütze 340 IB		

в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 340 IB	16,7	588696000
оцинк.		
длина: 190,8 - 341,8 см		
(B) Юстировочный раскос 120 IB	7,6	588248500
оцинк.		
длина: 81,5 - 130,6 см		

оцинк.  
Состояние поставки: закрыт




Подпорный раскос 540 IB	41,4	580366000
Elementstütze 540 IB		

в комплект входит:

(A) Юстировочная стойка 540 IB	30,7	588697000
оцинк.		
длина: 310,5 - 549,2 см		
(B) Юстировочный раскос 220 IB	10,9	588251500
оцинк.		
длина: 172,5 - 221,1 см		

оцинк.  
Состояние поставки: закрыт




**Ойрекс 60 550**

Eurex 60 550

В зависимости от требуемой длины состоящий из:


- (A) **Юстировочная стойка Eurex 60 550** 42,5 582658000  
порошковое покрытие голубого цвета  
алюминиевый  
длина: 343 - 553 см
- (B) **Удлинитель Eurex 60 2,00м** 21,3 582651000  
порошковое покрытие голубого цвета  
алюминиевый  
длина: 250 см
- (C) **Соединительная элемент Eurex 60** 8,6 582652000  
алюминиевый  
длина: 100 см  
диаметр: 12,8 см
- (D) **Соединительный элемент Eurex 60 IB** 4,2 582657500  
оцинк.  
длина: 15 см  
ширина: 15 см  
высота: 30 см
- (E) **Башмак для юстировочной стойки Eurex 60 EB** 8,0 582660500  
оцинк.  
длина: 31 см  
ширина: 12 см  
высота: 33 см
- (F) **Юстировочный раскос 540 Eurex 60 IB** 27,8 582659500  
оцинк.  
длина: 303,5 - 542,2 см

Состояние поставки: детали

**Головка стойки EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500



оцинк.  
длина: 40,8 см  
ширина: 11,8 см  
высота: 17,6 см

**Головка стойки Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000




оцинк.  
высота: 50 см

**Универсальный ключ**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000



оцинк.  
длина: 75,5 см

**Дока экспресс-анкер 16x125мм**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



оцинк.  
длина: 18 см  
Соблюдайте инструкции по монтажу!

**Дока удерживающая спираль 16мм**

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000



оцинк.  
диаметр: 1,6 см

**Универсальная консоль 60**

Universal-Konsole 60

14,0 580477000




оцинк.  
длина: 86 см  
высота: 181 см

**Универсальная консоль 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000



оцинк.  
длина: 121 см  
высота: 235 см

**Консоль для бетонирования L**

Betontierkonsole L

12,6 587153500



оцинк.  
длина: 101 см  
высота: 159 см

<b>настил для консолей 60/250м</b>	<b>48,7</b>	<b>583029000</b>
<b>настил для консолей 90/250м</b>	<b>61,0</b>	<b>583031000</b>

Konsolenbelag

стальные части оцинкованы  
деревянные части имеют  
покрытие желтого цвета  
(без изображения)

<b>Консольные подмости 240-270см</b>	<b>20,2</b>	<b>583032000</b>
--------------------------------------	-------------	------------------

Konsolengeländer 240-270cm

оцинк.  
(без изображения)

<b>Универсальная скоба для перил</b>	<b>3,0</b>	<b>580478000</b>
--------------------------------------	------------	------------------

Universal-Geländerbügel



оцинк.  
высота: 20 см

<b>Соединение каркасной трубки</b>	<b>0,27</b>	<b>584375000</b>
------------------------------------	-------------	------------------

Gerüstrohranschluss



оцинк.  
высота: 7 см

<b>Каркасная трубка 48,3мм 0,50м</b>	<b>1,7</b>	<b>682026000</b>
--------------------------------------	------------	------------------

Каркасная трубка 48,3мм 1,00м

3,6 682014000

Каркасная трубка 48,3мм 1,50м

5,4 682015000

Каркасная трубка 48,3мм 2,00м

7,2 682016000

Каркасная трубка 48,3мм 2,50м

9,0 682017000

Каркасная трубка 48,3мм 3,00м

10,8 682018000

Каркасная трубка 48,3мм 3,50м

12,6 682019000

Каркасная трубка 48,3мм 4,00м

14,4 682021000

Каркасная трубка 48,3мм 4,50м

16,2 682022000

Каркасная трубка 48,3мм 5,00м

18,0 682023000

Каркасная трубка 48,3мм 5,50м

19,8 682024000

Каркасная трубка 48,3мм 6,00м


21,6 682025000

Каркасная трубка 48,3мм .....м

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm

оцинк.



<b>Хомут 48мм 50</b>	<b>0,84</b>	<b>682002000</b>
----------------------	-------------	------------------

Anschraubkupplung 48mm 50




оцинк.  
размер ключа: 22 мм

<b>Framax подмости для бетонир U 1,25/2,70м</b>	<b>127,5</b>	<b>588377000</b>
---	--------------	------------------

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m


стальные части оцинкованы  
деревянные части имеют  
покрытие желтого цвета  
Состояние поставки: закрыт



<b>Top50 адаптер для Framax подмостей U</b>	<b>18,5</b>	<b>588384000</b>
---	-------------	------------------

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U


оцинк.  
ширина: 75 см  
высота: 134 см



<b>Боковые защитные перила T</b>	<b>29,1</b>	<b>580488000</b>
----------------------------------	-------------	------------------

Seitenschutzgeländer T

оцинк.  
длина: 115 - 175 см  
высота: 112 см



<b>Вставные перила T 1,80м</b>	<b>17,7</b>	<b>584373000</b>
--------------------------------	-------------	------------------

Einschubgeländer T 1,80m

оцинк.



<b>Нижний защитный держатель T 1,80м</b>	<b>0,53</b>	<b>584392000</b>
--	-------------	------------------

Fußwehrhalter T 1,80m

оцинк.  
высота: 13,5 см



<b>Перила 1,50м оцинкованные</b>	<b>12,4</b>	<b>582754000</b>
----------------------------------	-------------	------------------

Geländer 1,50m


оцинк.



<b>Doka четырехцепной строп 3,20м</b>	<b>15,0</b>	<b>588620000</b>
---------------------------------------	-------------	------------------

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Соблюдать инструкцию по  
эксплуатации!



CE

[Кг] Арт. №

**Раскос Т5/5 .....мм**  
Strebe T5/5 .....mm

**6,5 584311000**

лаковое покрытие голубого цвета  
вес одного пм



**Винтовой раскос GS T5 65/101см**  
Spindelstrebe GS T5 65/101cm

**9,1 584356000**

оцинк.




**Винтовой раскос Т6 73/110см**  
**Винтовой раскос Т6 100/150см**  
Spindelstrebe T6

**10,2 584355000**

**12,5 584323000**

оцинк.



**Винтовой раскос GS T6 95/140см**  
Spindelstrebe GS T6 95/140cm

**10,3 584340000**

оцинк.



**Винтовой раскос Т7 75/110см**  
**Винтовой раскос Т7 100/150см**  
**Винтовой раскос Т7 150/200см**  
**Винтовой раскос Т7 200/250см**  
**Винтовой раскос Т7 250/300см**  
**Винтовой раскос Т7 305/355см**  
Spindelstrebe T7

**13,2 584308000**

**16,8 584309000**


**21,6 584324000**

**26,2 584325000**

**29,4 584326000**

**35,0 584327000**


оцинк.



**Винтовой раскос Т10 350/400см**  
**Винтовой раскос Т10 .....мм**  
Spindelstrebe T10

**57,5 584328000**

**16,9 584391000**



**Универсальная нога для винтового раскоса Т8**  
Universal-Spindelfuß T8

**8,6 584314000**


лаковое покрытие голубого цвета  
оцинк.  
высота: 30 см



**Вертикальная юстировка Top50**  
Höhenjustierung für Schalungsträger

**11,9 580218000**


оцинк.  
высота: 46 см



**Эл-т юстировки высоты WS10-WU16**  
Höhenjustierung WS10-WU16

**10,1 580206500**

оцинк.  
высота: 45 см



**Шпindel регулировки высоты M36**  
Höhenjustierspindel M36


**6,2 500663002**

оцинк.  
длина: 31 см  
высота: 29,2 см




**Подвесная головка WS10**  
Aufhängekopf WS10


8,1 580449000

оцинк.  
длина: 21 см  
ширина: 18 см  
высота: 23 см**Монтажная накладка Top50**  
Montagelasche Top50


6,7 580082000

оцинк.  
длина: 53,2 см  
ширина: 48,6 см**Накладка д. несущ. конструкции Top50 .....мм**  
Tragwerklasche Top50 .....mm

11,1 584312000

лаковое покрытие голубого цвета  
вес одного пм**Ленточный зажим В 5,00м**  
Bandzwinke В 5,00m

3,5 580394000



оцинк.

**Юстировочная накладка Т**  
Justierlasche T

6,5 584393000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 23,5 см**Направляющая шина .....м**  
Führungsschiene .....m

1,8 580079000

лаковое покрытие голубого цвета  
вес одного пм**GF набор инструментов**  
GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

В объем поставки входят:

**(A) Реверсивный ключ-трещотка 1/2"**оцинк.  
длина: 30 см

0,73 580580000

**(B) Гаечный ключ 13/17**

0,08 580577000

**(C) Гаечный ключ 22/24**

0,22 580587000

**(D) Гаечный ключ 30/32**

0,80 580897000

**(E) Накидной гаечный ключ 17/19**

0,27 580590000

**(F) Удлинитель 11см 1/2"**

0,20 580581000

**(G) Удлинитель 22см 1/2"**

0,31 580582000

**(H) Кардановое шарнирное соединение**

0,16 580583000

**(I) Торцевая головка 19 1/2" L**

0,16 580598000

**(J) Торцевая головка 13 1/2"**


0,06 580576000

**(K) Торцевая головка 24 1/2"**

0,12 580584000


**(L) Торцевая головка 30 1/2"**

0,20 580575000

**Плита Top50**

Bohrplatte Top50

2,9 580080000

лаковое покрытие голубого цвета  
длина: 17 см  
ширина: 15 см  
инструмент: сверло (диаметр 10 мм)**Угловое соединительное приспособление 9x5см**  
Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000



оцинк.


**Стропильный анкер правый**  
**Стропильный анкер левый**  
Sparrenpfettenanker

0,09 582521000

0,09 582522000

оцинк.  
длина: 17 см**GF насадка SCC**  
GF-Füllstützen SCC


39,0 580217000

оцинк.  
длина: 66 см**Уголок для крепления палубы H20**  
Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000

оцинк.  
высота: 19,2 см**Запорная задвижка D125 SCC**  
Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000

оцинк.  
длина: 18 см  
ширина: 33 см  
высота: 27 см**Двойной скребок Xlife 100/150мм 1,40м**  
Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000



**Дока предохранительный лямочный пояс**  
Doka-Sicherheitsgeschirr

**3,6 583022000**

Соблюдать инструкцию по эксплуатации!



---

## Дока системы безопасности

---



Рабочее и защитное оборудование, защиты от падения и лестницы Вы найдете в разделе "Дока - системы безопасности".