| | [Кг] | Арт. № |
|---|---|---|
| **Framax Xlife элемент 1,35x2,70м** | **210,0** | **588100500** |
| **Framax Xlife элемент 0,90x2,70м** | **126,5** | **588102500** |
| **Framax Xlife элемент 0,60x2,70м** | **91,5** | **588104500** |
| **Framax Xlife элемент 0,45x2,70м** | **77,7** | **588106500** |
| **Framax Xlife элемент 0,30x2,70м** | **61,5** | **588108500** |
| **Framax Xlife элемент 1,35x1,35м** | **106,3** | **588110500** |
| **Framax Xlife элемент 0,90x1,35м** | **68,5** | **588112500** |
| **Framax Xlife элемент 0,60x1,35м** | **50,5** | **588114500** |
| **Framax Xlife элемент 0,45x1,35м** | **41,0** | **588116500** |
| **Framax Xlife элемент 0,30x1,35м** | **31,8** | **588118500** |
| **Framax Xlife элемент 1,35x3,30м** | **259,3** | **588221500** |
| **Framax Xlife элемент 0,90x3,30м** | **154,5** | **588222500** |
| **Framax Xlife элемент 0,60x3,30м** | **114,7** | **588223500** |
| **Framax Xlife элемент 0,45x3,30м** | **97,9** | **588224500** |
| **Framax Xlife элемент 0,30x3,30м** | **78,5** | **588225500** |

Framax Xlife-Element

оцинк., порошковое покрытие

Нестандартные размеры по запросу!



| | | |
|---|---|---|
| **Framax Xlife элемент 0,55x2,70м** | **87,0** | **588105500** |
| **Framax Xlife элемент 0,55x1,35м** | **46,5** | **588115500** |
| **Framax Xlife элемент 0,55x3,30м** | **107,5** | **588131500** |

Framax Xlife-Element

оцинк., порошковое покрытие

углы маркированы зеленым цветом

| | | |
|---|---|---|
| **Framax Xlife элемент 2,40x2,70м** | **370,0** | **588103500** |
| **Framax Xlife элемент 2,40x3,30м** | **484,9** | **588606500** |

Framax Xlife-Element 2,40m

оцинк.



| | | |
|---|---|---|
| **Framax Xlife элемент 2,40x1,35м** | **200,0** | **588692500** |

Framax Xlife-Element 2,40x1,35m

оцинк., порошковое покрытие



| | [Кг] | Арт. № |
|---|---|---|
| **Framax Xlife элемент 2,70x2,70м** | **416,0** | **588109500** |
| **Framax Xlife элемент 2,70x3,30м** | **514,2** | **588608500** |

Framax Xlife-Element 2,70m

оцинк.



| | | |
|---|---|---|
| **Framax Xlife универс. элемент 0,90x2,70м** | **148,0** | **588122500** |
| **Framax Xlife универс. элемент 0,90x1,35м** | **79,3** | **588124500** |
| **Framax Xlife универс. элемент 0,90x0,90м** | **63,0** | **588120500** |
| **Framax Xlife универс. элемент 0,90x3,30м** | **182,6** | **588228500** |

Framax Xlife-Uni-Element

оцинк., порошковое покрытие

углы маркированы голубым цветом



| | | |
|---|---|---|
| **Framax Xlife универс. элемент 1,20x2,70м** | **225,8** | **588601500** |
| **Framax Xlife универс. элемент 1,20x1,35м** | **116,7** | **588603500** |
| **Framax Xlife универс. элемент 1,20x0,90м** | **91,5** | **588604500** |
| **Framax Xlife универс. элемент 1,20x3,30м** | **276,7** | **588671500** |

Framax Xlife-Uni-Element

оцинк., порошковое покрытие

углы маркированы голубым цветом



| | | |
|---|---|---|
| **Framax Xlife универс. элемент SCC 0,90x2,70м** | **170,3** | **588119500** |

Framax Xlife-Uni-Element SCC 0,90x2,70m

оцинк., порошковое покрытие

[Кг] Арт. №

**Framax насадка шпинделя SCC** **10,0 588121000**
Framax-Spindelaufsatz SCC



оцинк.
длина: 48 см
диаметр: 27 см

**Запорная задвижка D125 SCC** **18,0 588127000**
Sperrschieber D125 SCC



оцинк.
длина: 18 см
ширина: 33 см
высота: 27 см

**Framax Xlife внутренняя угловая часть 2,70м** **97,0 588130500**
**Framax Xlife внутренняя угловая часть 1,35м** **51,2 588132500**
**Framax Xlife внутренняя угловая часть 3,30м** **117,9 588229500**
Framax Xlife-Innenecke

оцинк., порошковое покрытие



**Framax внешняя угловая часть 2,70м** **47,0 588126000**
**Framax внешняя угловая часть 1,35м** **23,5 588128000**
**Framax внешняя угловая часть 3,30м** **58,0 588227000**
Framax-Außenecke

оцинк.



**Framax шарнирная угловая часть I оци. 2,70м** **105,8 588136500**
**Framax шарнирная угловая часть I оци. 1,35м** **57,2 588137500**
**Framax шарнирная угловая часть I оци. 3,30м** **129,2 588610500**
Framax-Scharnierecke I

оцинк., порошковое покрытие



[Кг] Арт. №

**Framax шарнирная угловая часть A оци. 2,70м** **52,8 588942000**
**Framax шарнирная угловая часть A оци. 1,35м** **27,5 588943000**
Framax-Scharnierecke A verzinkt

оцинк., порошковое покрытие



**Framax дугообразующий лист 0,20x2,70м** **56,5 588235000**
**Framax дугообразующий лист 0,25x2,70м** **63,5 588236000**
**Framax дугообразующий лист 0,30x2,70м** **67,4 588237000**
**Framax дугообразующий лист 0,20x1,35м** **30,3 588238000**
**Framax дугообразующий лист 0,25x1,35м** **32,3 588239000**
**Framax дугообразующий лист 0,30x1,35м** **34,8 588240000**
Framax-Bogenblech

оцинк., порошковое покрытие



**Framax стальной ригель RD 0,40м** **8,7 588189000**
Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m

лаковое покрытие голубого цвета



**Framax распалубочный угол I 2,70м** **171,0 588675000**
**Framax распалубочный угол I 1,35м** **90,0 588614000**
**Framax распалубочный угол I 3,30м** **209,9 588676000**
Framax-Ausschalecke I

оцинк., порошковое покрытие



**Framax распалубочный шпиндель I** **3,2 588618000**
Framax-Ausschalspindel I

оцинк.
высота: 25 см

**Framax-распалубочный шпиндель I с трещоткой** **5,5 588653000**
Framax-Ausschalspindel I mit Ratsche

оцинк.
высота: 24,8 см

[Кг] Арт. №

**Набор д/перемещения Framax распалуб. шпин. I** **0,90** **588947000**
Erweiterungsset Framax Ausschalspindel I

оцинк.

высота: 2,5 см

**Устройство д/демонтажа Framax распалуб. шп. I** **4,1** **588948000**
Lösewerkzeug Framax Ausschalspindel I

оцинк.

высота: 27,5 см



**Framax быстродейств. зажим. приспособл. RU** **3,3** **588153400**
Framax-Schnellspanner RU

оцинк.

длина: 20 см



**Framax универсал. зажимное приспособление** **5,8** **588169000**
Framax-Uni-Spanner

оцинк.

длина: 40 см



**Framax пригоняемое зажимное приспособление** **5,3** **588168000**
Framax-Ausgleichsspanner

оцинк.

длина: 48 см



**Framax торцевая накладка 15-45см** **15,0** **588940000**
**Framax торцевая накладка 15-75см** **20,6** **588941000**
Framax-Stirnabschalzwinge

оцинк.



**Framax универсальный соединитель 10-16см** **0,60** **588158000**
Framax-Universalverbinder 10-16cm

оцинк.

длина: 26 см



**Framax универсальный соединитель 10-25см** **0,69** **583002000**
Framax-Universalverbinder 10-25cm

оцинк.

длина: 36 см



**Framax торцевой анкер** **1,5** **588143000**
Framax-Stirnanker

оцинк.

длина: 29 см



[Кг] Арт. №

**Framax опорная плита 6/15** **0,80** **588183000**
Framax-Druckplatte 6/15

оцинк.

**Framax зажимная шина 0,60м** **6,6** **588689000**
**Framax зажимная шина 0,90м** **10,6** **588150000**
**Framax зажимная шина 1,50м** **16,8** **588148000**
Framax-Klemmschiene

лаковое покрытие голубого цвета



**Framax угловая зажимная шина** **12,8** **588151000**
Framax-Eckklemmschiene

лаковое покрытие голубого цвета

длина стороны угла: 60 см



**Framax зажимная клемма** **1,5** **588152000**
Framax-Spannklemme

оцинк.

длина: 21 см



**Framax зажимной клин R** **0,20** **588155000**
Framax-Spannkeil R

оцинк.

высота: 11 см

**Framax конический болт RA 7,5** **0,34** **588159000**
Framax-Keilbolzen RA 7,5

оцинк.

длина: 15 см



**Подпорный раскос 340 IB** **24,3** **580365000**
Elementstütze 340 IB

в комплект входит:

(A) **Юстировочная стойка 340 IB** **16,7** **588696000**
оцинк.
длина: 190,8 - 341,8 см

(B) **Юстировочный раскос 120 IB** **7,6** **588248500**
оцинк.
длина: 81,5 - 130,6 см

оцинк.

Состояние поставки: закрыт



[Кг] Арт. №

**Подпорный раскос 540 IB** **41,4 580366000**
Elementstütze 540 IB
в комплект входит:
(A) **Юстировочная стойка 540 IB** **30,7 588697000**
оцинк.
длина: 310,5 - 549,2 см
(B) **Юстировочный раскос 220 IB** **10,9 588251500**
оцинк.
длина: 172,5 - 221,1 см




оцинк.
Состояние поставки: закрыт

[Кг] Арт. №

**Ойрекс 60 550**
Eurex 60 550
В зависимости от требуемой длины состоящий из:
(A) **Юстировочная стойка Eurex 60 550** **42,5 582658000**
порошковое покрытие голубого цвета
алюминиевый
длина: 343 - 553 см
(B) **Удлинитель Eurex 60 2,00м** **21,3 582651000**
порошковое покрытие голубого цвета
алюминиевый
длина: 250 см
(C) **Соединительная элемент Eurex 60** **8,6 582652000**
алюминиевый
длина: 100 см
диаметр: 12,8 см
(D) **Соединительный элемент Eurex 60 IB** **4,2 582657500**
оцинк.
длина: 15 см
ширина: 15 см
высота: 30 см
(E) **Башмак для юстировочной стойки Eurex 60 EB** **8,0 582660500**
оцинк.
длина: 31 см
ширина: 12 см
высота: 33 см
(F) **Юстировочный раскос 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**
оцинк.
длина: 303,5 - 542,2 см

Состояние поставки: детали




**Головка стойки EB** **3,1 588244500**
Stützenkopf EB



оцинк.
длина: 40,8 см
ширина: 11,8 см
высота: 17,6 см

**Универсальный ключ** **3,7 582768000**
Universal-Lösewerkzeug



оцинк.
длина: 75,5 см

[Кг] Арт. №

**Doka экспресс-анкер 16x125мм** **0,31** **588631000**
Doka-Expressanker 16x125mm

оцинк.
длина: 18 см
Соблюдайте инструкции по монтажу!

**Doka удерживающая спираль 16мм** **0,009** **588633000**
Doka-Coil 16mm

оцинк.
диаметр: 1,6 см

**Framax консоль 90** **12,5** **588167000**
Framax-Konsole 90



оцинк.
ширина: 103 см
высота: 185 см
Состояние поставки: перила приложены

**Соединение каркасной трубки** **0,27** **584375000**
Gerüstrohranschluss

оцинк.
высота: 7 см

| | | |
|---|---|---|
| **Каркасная трубка 48,3мм 0,50м** | **1,7** | **682026000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 1,00м** | **3,6** | **682014000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 1,50м** | **5,4** | **682015000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 2,00м** | **7,2** | **682016000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 2,50м** | **9,0** | **682017000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 3,00м** | **10,8** | **682018000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 3,50м** | **12,6** | **682019000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 4,00м** | **14,4** | **682021000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 4,50м** | **16,2** | **682022000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 5,00м** | **18,0** | **682023000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 5,50м** | **19,8** | **682024000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм 6,00м** | **21,6** | **682025000** |
| **Каркасная трубка 48,3мм .....м** | **3,6** | **682001000** |

Gerüstrohr 48,3mm



оцинк.

**Хомут 48мм 50** **0,84** **682002000**
Anschraubkupplung 48mm 50



оцинк.
размер ключа: 22 мм

[Кг] Арт. №

**Framax подмости для бетонир O 1,25/2,70м** **117,0** **588360000**
Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m



деревянные части имеют покрытие желтого цвета
стальные части оцинкованы
Состояние поставки: закрыт

**Framax подмости для бетонир U 1,25/2,70м** **127,5** **588377000**
Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m



стальные части оцинкованы
деревянные части имеют покрытие желтого цвета
Состояние поставки: закрыт

**Боковые защитные перила T** **29,1** **580488000**
Seitenschutzgeländer T



оцинк.
длина: 115 - 175 см
высота: 112 см

**Framax несущая скоба** **10,6** **588149000**
Framax-Umsetzbügel



оцинк.
высота: 22 см
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

**Framax конус для штабелирования** **0,02** **588234000**
Framax-Stapelkonus

голубой
диаметр: 2 см

**Doka четырехцепной строп 3,20м** **15,0** **588620000**
Doka-Vierstrangkette 3,20m




Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

**Framax транспортный палец 5кН** **1,9** **588621000**
Framax-Transportbolzen 5kN

Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

| | [Кг] | Арт. № |
|---|---|---|

**Framax приспособление для транспортировки** **13,3** **588232000**
Framax-Transportgehänge

оцинк.
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!




**Dokamatic лента для перемещения 13,00м** **10,5** **586231000**
Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

зелёный
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

**Framax пригнанный брус 2x12см 2,70м** **3,1** **176020000**
**Framax пригнанный брус 3x12см 2,70м** **4,7** **176022000**
**Framax пригнанный брус 5x12см 2,70м** **7,8** **176024000**
**Framax пригнанный брус 10x12см 2,70м** **15,5** **176026000**
**Framax пригнанный брус 2x12см 3,30м** **3,8** **176021000**
**Framax пригнанный брус 3x12см 3,30м** **5,7** **176023000**
**Framax пригнанный брус 5x12см 3,30м** **9,5** **176025000**
**Framax пригнанный брус 10x12см 3,30м** **19,0** **176027000**
Framax-Passholz

покрытие желтого цвета

**Framax профильный брус 27мм 2,70м** **7,6** **176012000**
**Framax профильный брус 21мм 2,70м** **8,0** **176010000**
**Framax профильный брус 18мм 2,70м** **8,4** **176119000**
**Framax профильный брус 27мм 3,30м** **9,3** **176013000**
**Framax профильный брус 21мм 3,30м** **9,8** **176011000**
**Framax профильный брус 18мм 3,30м** **10,2** **176120000**
Framax-Profilholz

покрытие желтого цвета



**Framax распалубочный брус 10x12см 2,85м** **16,4** **176008000**
**Framax распалубочный брус 10x12см 3,45м** **19,9** **176014000**
Framax-Ausschalholz

покрытие желтого цвета



| | [Кг] | Арт. № |
|---|---|---|

**Framax стальной компенсатор 5см 2,70м** **14,0** **588273000**
**Framax стальной компенсатор 5см 1,35м** **7,9** **588272000**
**Framax стальной компенсатор 5см 3,30м** **17,2** **588274000**
Framax-Stahlausgleich

порошковое покрытие голубого цвета



**Деревянный зажимной квадрат** **0,70** **176030000**
Anklemmholz

покрытие желтого цвета
ширина: 10 см

**Framax трехгранная рейка 2,70м** **0,38** **588170000**
Framax-Dreikantleiste 2,70m

**Framax торцевая трехгранная рейка 2,70м** **1,9** **588129000**
Framax-Stirndreikantleiste 2,70m

серый

**Закладная клемма 24см** **3,3** **580063000**
**Закладная клемма 25см** **3,4** **580064000**
**Закладная клемма 30см** **3,8** **580065000**
Aussparungsklemme

оцинк.
длина стороны угла: 10 см



**Закладная клемма тип 1 ....см** **13,6** **580066000**
**Закладная клемма тип 2 ....см** **15,0** **580067000**
Aussparungsklemme .....cm

лаковое покрытие голубого цвета
длина стороны угла: 10 см



**Framax упорный уголок для анкера** **1,4** **588188000**
Framax-Ankerhaltewinkel

лаковое покрытие голубого цвета
ширина: 9 см
высота: 13 см

[Кг] Арт. №

**Framax фундаментный зажим 0,90м** **4,9 588141000**
Framax-Fundamentspanner 0,90m

оцинк.



**Framax зажимной болт 4-8см** **0,39 588107000**
Framax-Klemmschraube 4-8cm

оцинк.
длина: 19 см

**Doka перфолента 50x2,0мм 25м** **17,0 588206000**
Doka-Lochband 50x2,0mm 25m

**Унив. пробка для анкерных отверстий R20/25** **0,003 588180000**
Kombi Ankerstopfen R20/25

голубой
диаметр: 3 см

**Framax пробка-заглушка R24,5** **0,003 588181000**
Framax-Abdeckstopfen R24,5

желтый
диаметр: 2 см

**Framax-монтажный рычаг** **4,2 588678000**
Framax-Montagestange

оцинк.
длина: 193 см



**Двойной скребок Xlife 100/150мм 1,40м** **2,8 588674000**
Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

**Передвижные подмости DF** **44,0 586157000**
Mobilgerüst DF



алюминиевый
длина: 185 см
ширина: 80 см
высота: 255 см
Состояние поставки: сложен
Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

[Кг] Арт. №

**Передвижные леса Z**
Fahrgerüst Z
в комплект входит:

(A) **Рама наращивания Z 1,00м** **6,7 586016000**
(B) **Рама наращивания Z 2,00м** **11,3 586017000**
(C) **Рама перил Z 1,00м** **4,1 586021000**
(D) **Перила Z 1,80м** **6,5 586022000**
(E) **Платформа Z с люком 1,80м** **17,5 586023000**
(F) **Платформа Z без люка 1,80м** **17,0 586024000**
(G) **Поперечный борт Z 1,35м** **4,0 586025000**
(H) **Продольный борт Z 1,80м** **5,1 586026000**
(I) **Диагональный раскос Z 2,00м** **3,0 586027000**
(J) **Горизонтальный раскос Z 1,80м** **2,8 586028000**
(K) **Треугольный кронштейн Z** **5,3 586029000**
(без изображения)
(L) **Направляющий ролик Z D200мм** **7,1 586030000**
(M) **Скоба для ноги Z** **2,5 586031000**
(N) **Раскос для платформы Z** **2,5 586032000**
(без изображения)
(O) **Балласт Z** **10,0 586033000**
(без изображения)




алюминиевый
Соблюдать инструкцию по монтажу и применению!

**Doka предохранительный лямочный пояс** **3,6 583022000**
Doka-Sicherheitsgeschirr

Соблюдать инструкцию по эксплуатации!

CE

## Анкерная система Monotec

**Monotec анкер 15,0 15-25см Framax** **3,9 588930000**
**Monotec анкер 15,0 25-35см Framax** **4,2 588931000**
Monotec-Anker 15,0 Framax



**Monotec комбинированная гайка 15,0 Framax** **5,2 588681000**
Monotec-Kombimutter 15,0 Framax

оцинк.
ширина: 27 см



| | [Кг] | Арт. № |
|---|---|---|
| **Monotec анкерная гайка 15,0 Framax**<br>Monotec-Ankermutter 15,0 Framax<br>оцинк.<br>ширина: 19 см | **2,7** | **588684000** |
| **Monotec динамометрический ключ 3/4" SW17**<br>Monotec-Knarre 3/4" SW17 | **1,6** | **588933000** |
| **Monotec уплотнительная заглушка Framax**<br>Monotec-Dichtstopfen Framax<br>желтый<br>диаметр: 2,9 см | **0,005** | **588932000** |
| **Monotec компенсирующая шина 0,75м Framax**<br>Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax | **9,9** | **588934000** |
| **Monotec заглушка**<br>Monotec-Verschlussstopfen<br>серый<br>диаметр: 2,4 см | **0,003** | **588935000** |

## Doka системы безопасности

**Рабочее и защитное оборудование, защиты от падения и лестницы Вы найдете в разделе "Doka - системы безопасности".**