


Staxo 40 支撑框架 0.90m	14,6	582202000
Staxo 40 支撑框架 1.20m	17,5	582201000
Staxo 40 支撑框架 1.80m	24,5	582200000
Basic frame Staxo 40		



镀锌

Staxo 40 连接套管	0,60	582203000
Staxo 40 coupler		



镀锌

高度: 30,8 cm

Staxo 40 管接器 D48.3mm	0,07	582204000
Staxo 40 tube connector D48.3mm		



黄色


剪刀撑 9.100	4,1	582772000
剪刀撑 9.150	5,2	582773000
剪刀撑 9.165	5,7	582627000
剪刀撑 9.175	6,1	582334000
剪刀撑 9.200	6,6	582774000
剪刀撑 9.250	7,7	582775000
剪刀撑 9.300	9,0	582323000
剪刀撑 12.100	4,6	582610000
剪刀撑 12.150	5,7	582612000
剪刀撑 12.165	6,1	582628000
剪刀撑 12.175	6,3	582335000
剪刀撑 12.200	6,9	582614000
剪刀撑 12.250	8,3	582616000
剪刀撑 12.300	9,3	582325000
剪刀撑 18.100	6,1	582620000
剪刀撑 18.150	6,9	582622000
剪刀撑 18.165	7,3	582629000
剪刀撑 18.175	7,8	582336000
剪刀撑 18.200	7,8	582624000
剪刀撑 18.250	9,1	582626000
剪刀撑 18.300	10,3	582326000
Diagonal cross		



镀锌


交货条件: 折叠件

斜撑 d2 9.100	2,0	582740000
斜撑 d2 9.125	2,2	582741000
斜撑 d2 9.152	2,6	582742000
斜撑 d2 9.175	3,0	582743000
斜撑 d2 9.200	3,3	582744000
斜撑 d2 9.225	5,9	582745000
斜撑 d2 9.250	6,8	582746000
斜撑 d2 12.100	2,2	582712000
斜撑 d2 12.125	2,5	582713000
斜撑 d2 12.152	2,9	582714000
斜撑 d2 12.175	3,1	582715000
斜撑 d2 12.200	3,5	582716000
斜撑 d2 12.225	6,0	582717000
斜撑 d2 12.250	6,7	582718000
斜撑 d2 18.100	3,0	582720000
斜撑 d2 18.125	3,3	582721000
斜撑 d2 18.152	5,8	582722000
斜撑 d2 18.175	6,1	582723000
斜撑 d2 18.200	6,4	582724000
斜撑 d2 18.225	6,9	582725000
斜撑 d2 18.250	7,4	582726000
Diagonal brace d2		




镀锌

水平拉杆 d2 100	1,6	582730000
水平拉杆 d2 125	1,9	582731000
水平拉杆 d2 152	2,3	582732000
水平拉杆 d2 175	2,7	582733000
水平拉杆 d2 200	3,0	582734000
水平拉杆 d2 225	3,4	582735000
水平拉杆 d2 250	3,8	582736000
Horizontal brace d2		



镀锌


Staxo 40 多向可调支撑顶托 30cm	6,5	582209000
Staxo 40 4-way screw-jack head 30cm		



镀锌

高度: 67,8 cm

Staxo 40 多向可调支撑顶托 30cm	8,9	582210000
Staxo 40 4-way screw-jack head 70cm		



镀锌

高度: 117,6 cm

Staxo 40 螺旋千斤顶支撑头 30cm	4,7	582207000
Staxo 40 screw jack U-head 30cm		



镀锌


高度: 55,7 cm

**Staxo 40 螺旋千斤顶支撑头 70cm**  
Staxo 40 screw jack U-head 70cm

7,0 582208000

**支撑顶托楔块 ..... %**  
Wedge for screw jack ..... %



0,46 176071000

镀锌  
高度: 105,5 cm长度: 20 cm  
宽度: 16 cm**可降顶托 H20**  
Lowering head H20

6,1 586174000

**拉结盘 15.0**  
Super plate 15.0



1,1 581966000

镀锌  
长度: 25 cm  
宽度: 20 cm  
高度: 38 cm镀锌  
高度: 6 cm  
直径: 12 cm  
对边宽度: 27 mm**DIN**  
18216**多向支撑顶托 H20**  
4-way head H20


4,0 586170000

**Staxo 楔螺栓架 WS10**  
Staxo wedge support WS10

8,7 582796000

镀锌  
长度: 25 cm  
宽度: 20 cm  
高度: 33 cm镀锌  
长度: 31 cm  
宽度: 15 cm  
高度: 23 cm**Staxo 楔螺栓架 WU12/14**  
Staxo wedge support WU12/14


12,2 582350000

镀锌  
长度: 35,6 cm  
宽度: 15 cm  
高度: 33,6 cm**Doka Xtra 支撑头**  
Doka Xtra head

9,7 586108000

**可旋转的承重盘用于 U 形顶托**  
Swivel bearing plate for screw jack U-head

5,2 582799000

镀锌  
高度: 69 cm镀锌  
长度: 20,8 cm  
宽度: 15,0 cm  
高度: 14,4 cm**U 型支撑头用加紧板**  
Clamping plate for U-head

2,0 502709030

**Staxo 40 螺旋千斤顶底座 30cm**  
Staxo 40 screw jack foot 30cm


3,9 582205000

镀锌  
长度: 24 cm  
宽度: 9 cm镀锌  
高度: 50,7 cm**翼形螺母 15.0**  
Wing nut 15.0

0,31 581961000

**Staxo 40 螺旋千斤顶底座 70cm**  
Staxo 40 screw jack foot 70cm

6,1 582206000

镀锌  
长度: 10 cm  
高度: 5 cm  
对边宽度: 27 mm**DIN**  
18216镀锌  
高度: 100,5 cm**锁杆 15.0 330mm**  
Locking rod 15.0 330mm

0,48 582641000

**Staxo 40 撑杆防护器**  
Staxo 40 anti-dropout lock


0,54 582211000

镀锌  
对边宽度: 24 mm镀锌  
蓝色粉末涂层  
长度: 9,0 cm  
宽度: 8,8 cm  
高度: 8,6 cm**Dokamatic 台模 Staxo 支撑塔架连接件**  
Dokamatic table Staxo spindle connector

3,9 582347000

**终止板**  
Closure plate

1,2 582239000

镀锌  
长度: 20,7 cm桔黄色  
黑色  
直径: 30 cm

**支撑 Eurex 60 550**  
Plumbing strut Eurex 60 550

42,5 582658000


蓝色粉末涂层  
铝  
长度: 343 - 553 cm



**浇注支撑 340 IB**  
Plumbing strut 340 IB

16,7 588696000

镀锌  
长度: 190,8 - 341,8 cm



**Eurex 60 延伸件 2.00m**  
Extension Eurex 60 2.00m

21,3 582651000


蓝色粉末涂层  
铝  
长度: 250 cm



**浇注支撑 340 IB EF**  
Plumbing strut 340 IB EF

14,9 588247500

镀锌  
长度: 190,8 - 341,8 cm



**扣件 Eurex 60**  
Coupler Eurex 60

8,6 582652000


铝  
长度: 100 cm  
直径: 12,8 cm



**浇注支撑 540 IB**  
Plumbing strut 540 IB

30,7 588697000

镀锌  
长度: 310,5 - 549,2 cm



**支撑头 Eurex 60 Top50**  
Prop head Eurex 60 Top50

7,1 582665000


镀锌  
高度: 50 cm



**浇注支撑 540 IB EF**  
Plumbing strut 540 IB EF

28,9 588250500

镀锌  
长度: 310,5 - 549,2 cm



**连接器 Eurex 60 IB**  
Connector Eurex 60 IB

4,2 582657500


镀锌  
长度: 15 cm  
宽度: 15 cm  
高度: 30 cm



**支撑靴 Eurex 60 EB**  
Plumbing strut shoe Eurex 60 EB

8,0 582660500

镀锌  
长度: 31 cm  
宽度: 12 cm  
高度: 33 cm



支柱靴 EB 0,93 588946000

Strut shoe EB



镀锌  
宽度: 8 cm  
高度: 13 cm

带人孔的脚手架板 60/100cm	9,5	582311500
带人孔的脚手架板 60/150cm	13,8	582312500
带人孔的脚手架板 60/175cm	15,5	582333500
带人孔的脚手架板 60/200cm	17,7	582313500
带人孔的脚手架板 60/250cm	20,8	582314500
带人孔的脚手架板 60/300cm	26,3	582315500

支撑靴 EB 1,8 588245500

Prop shoe EB




镀锌  
长度: 20 cm  
宽度: 11 cm  
高度: 10 cm

铝

Staxo 40 支撑调节件 1,6 582214000

Staxo 40 plumbing strut adapter




镀锌  
高度: 16 cm

脚手架木板 30/100cm	7,4	582231000
脚手架木板 30/150cm	10,6	582232000
脚手架木板 30/200cm	13,5	582234000
脚手架木板 30/250cm	16,4	582235000
脚手架木板 30/300cm	19,5	582236000

Scaffold planking

通用拆卸工具 3,7 582768000

Universal dismantling tool




镀锌  
长度: 75,5 cm

镀锌

Doka 销钉 16x125mm 0,31 588631000


Doka express anchor 16x125mm



镀锌  
长度: 18 cm  
请遵守安装说明!

Staxo 40 支架 90cm 8,6 582212000

Staxo 40 bracket 90cm



镀锌  
宽度: 108,9 cm  
高度: 65,5 cm

Doka 弹簧 16mm 0,009 588633000

Doka coil 16mm



镀锌  
直径: 1,6 cm

Staxo 40 连接系杆 1.00m 5,7 582215000

Staxo 40 连接系杆 1.50m 7,3 582216000

Staxo 40 连接系杆 2.00m 9,3 582217000

Staxo 40 planking strut

镀锌

脚手架木板 60/60cm 6,1 582330500

脚手架木板 60/100cm 9,5 582306500

脚手架木板 60/150cm 13,6 582307500

脚手架木板 60/175cm 15,5 582332500


脚手架木板 60/200cm 17,8 582308500

脚手架木板 60/250cm 22,2 582309500

脚手架木板 60/300cm 26,2 582310500


Scaffold planking

铝



Staxo 40 主框连杆 1.40m 6,5 582213000


Staxo 40 frame strut 1.40m



镀锌

Staxo100 前护栏  
Staxo front railing

10,5 582316000

镀锌  
长度: 140 cm  
高度: 152 cm万向扣件 48mm  
Swivel coupler 48mm

1,5 582560000

镀锌  
对边宽度: 22 mm标准扣件 48mm  
Normal coupler 48mm

1,2 682004000

镀锌  
对边宽度: 22 mm

## Staxo 侧面护栏 100

17,5 582317500

## Staxo 侧面护栏 150

20,0 582318500

## Staxo 侧面护栏 175

23,2 582331500

## Staxo 侧面护栏 200

24,1 582319500


## Staxo 侧面护栏 250

27,5 582320500

## Staxo 侧面护栏 300

31,1 582321500

Staxo side railing


镀锌  
高度: 152 cm半边扣件 48mm 50  
Screw-on coupler 48mm 50

0,84 682002000

镀锌  
对边宽度: 22 mm半边扣件 48mm 95  
Screw-on coupler 48mm 95

0,88 586013000

镀锌



## 弹簧锁连接销 16mm


0,25 582528000

Spring locked connecting pin 16mm


镀锌  
长度: 15 cmStaxo 40 梯子 2.30m  
Staxo 40 ladder 2.30m

14,8 582219000

镀锌

塔梯固定靴  
Anchoring shoe for stair tower


3,4 582680000

镀锌  
长度: 22 cm  
宽度: 12 cm  
高度: 22 cm红头螺栓 B 7cm  
Cone screw B 7cm

0,86 581444000

红色  
长度: 10 cm  
直径: 7 cm  
对边宽度: 50 mm栏杆 XP 1,20m  
Handrail post XP 1.20m

4,1 586460000

镀锌  
高度: 118 cm

## 脚手管 48.3mm 0.50m

1,7 682026000

## 脚手管 48.3mm 1.00m

3,6 682014000

## 脚手管 48.3mm 1.50m

5,4 682015000

## 脚手管 48.3mm 2.00m

7,2 682016000

## 脚手管 48.3mm 2.50m

9,0 682017000

## 脚手管 48.3mm 3.00m

10,8 682018000

## 脚手管 48.3mm 3.50m

12,6 682019000

## 脚手管 48.3mm 4.00m

14,4 682021000

## 脚手管 48.3mm 4.50m

16,2 682022000

## 脚手管 48.3mm 5.00m

18,0 682023000

## 脚手管 48.3mm 5.50m

19,8 682024000

## 脚手管 48.3mm 6.00m


21,6 682025000

## 脚手管 48.3mm .....m

3,6 682001000



Scaffold tube 48.3mm

镀锌



脚手管固定器 D48mm  
Scaffold tube holder D48mm

0,95 586464000




镀锌  
高度: 18 cm

**下部围护板固定装置 XP 1, 20m**  
Toeboard holder XP 1.20m**0,64 586461000**镀锌  
高度: 21 cm**通用塞子 R20/25**  
Universal plug R20/25**0,003 588180000**蓝色  
直径: 3 cm**支撑塔架连接杆**  
Bracing for load-bearing towers**11,6 582795000**镀锌  
蓝色涂漆**Staxo 40 移动滚轮**  
Staxo 40 shifting wheel**22,8 582218000**镀锌  
高度: 120 cm  
请遵守“操作说明书”中的指令!


CE

**主轴连接板 T**  
Spindle connecting plate T**3,1 584371000**镀锌  
宽度: 20 cm  
高度: 25 cm**叉车转向装置 TG**  
Fork lift shifting device TG**83,0 582797000**镀锌  
长度: 60 cm  
宽度: 113 cm  
高度: 52 cm  
请遵守“操作说明书”中的指令!

CE

**连接销钉 10cm**  
Connecting pin 10cm**0,34 580201000**镀锌  
长度: 14 cm**Staxo 40 提升支杆**  
Staxo 40 lifting strut**9,5 582224000**镀锌  
长度: 144 cm**弹簧卡 5mm**  
Spring cotter 5mm**0,05 580204000**镀锌  
长度: 13 cm**多用途钢围檩 WS10 Top50 2.00m**  
Multi-purpose waling WS10 Top50 2.00m**38,9 580007000**

蓝色涂漆

**木梁连接件 H20**  
Beam connection plate H20**0,08 586263000**镀锌  
高度: 8 cm**次梁稳固件 1**  
**次梁稳固件 2**  
Secondary-beam stabiliser**1,6 586196000****2,1 586197000**镀锌  
高度: 38,7 cm**Doka 防坠保护马甲**  
Doka personal fall-arrest set**3,6 583022000**

请遵守“操作说明书”中的指令!

CE

**提升杆 15.0**  
Lifting rod 15.0**1,9 586074000**蓝色涂漆  
高度: 57 cm  
请遵守“操作说明书”中的指令!

CE

**多卡安全系统****固定板 15.0**  
Retaining plate 15.0**1,8 586073000**镀锌  
长度: 17 cm  
宽度: 12 cm  
高度: 11 cm在标题为“Doka 安全系统”章节中  
你将找到施工和防护平台, 护栏系统  
和通道系统。