


[kg] C. výrobku

Prvek kruhového bednění H20 2,40x0,70m	195,0	587820000
Prvek kruhového bednění H20 2,40x1,20m	244,0	587821000
Prvek kruhového bednění H20 2,40x2,40m	472,0	587822000
Prvek kruhového bednění H20 2,40x3,00m	523,0	587813000
Prvek kruhového bednění H20 2,40x3,60m	699,0	587823000
Rundschalungselement H20 2,40m		




Prvek kruhového bednění H20 2,50x0,70m	197,0	587825000
Prvek kruhového bednění H20 2,50x1,20m	249,0	587826000
Prvek kruhového bednění H20 2,50x2,40m	480,0	587827000
Prvek kruhového bednění H20 2,50x3,00m	534,0	587814000
Prvek kruhového bednění H20 2,50x3,60m	716,0	587828000
Rundschalungselement H20 2,50m		

Příložka nástavby pro kruhové bednění H20	7,0	587830000
Aufstocklasche für Rundschalung H20		




pozinkovaný  
výška: 62 cm

Upínač pro vyrovnání 10cm	3,7	587808000
Ausgleichsspanner 10cm		




pozinkovaný  
délka: 30 cm

Čelní kotva Framax	1,5	588143000
Framax-Stirnanker		




pozinkovaný  
délka: 29 cm

Uni upínač Framax	5,8	588169000
Framax-Uni-Spanner		



pozinkovaný  
délka: 40 cm

Klíč pro kruhové bednění H20	0,70	587807000
Schlüssel für Rundschalung H20		




pozinkovaný  
délka: 27 cm

[kg] C. výrobku

Šablona pro kruh. bednění H20 ...../.....m	6,5	177020000
Schablone für Rundschalung H20 ...../.....mm		
hmotnost/m <sup>2</sup>		
Závisí na projektu!		

Opěra bednění 340 bez příp. hlavy	24,0	580365000
Elementstütze 340 ohne Stützenkopf		


skládající se z:		
(A) Vyrovnávací opěra 340	14,2	588247000
pozinkovaný		
délka: 190 - 341 cm		
(B) Směrová vzpěra 120	7,2	588248000
pozinkovaný		
délka: 80 - 130 cm		
(C) Pata opěry	2,1	588245000
pozinkovaný		
délka: 20 cm		
šířka: 11 cm		
výška: 10 cm		



pozinkovaný  
Stav při dodání: složený

Opěra bednění 540 bez příp. hlavy	42,2	580366000
Elementstütze 540 ohne Stützenkopf		

skládající se z:		
(A) Vyrovnávací opěra 540	29,6	588250000
pozinkovaný		
délka: 309 - 550 cm		
(B) Směrová vzpěra 220	10,2	588251000
délka: 171 - 224 cm		
(C) Pata opěry	2,1	588245000
pozinkovaný		
délka: 20 cm		
šířka: 11 cm		
výška: 10 cm		



pozinkovaný  
Stav při dodání: složený

**Opěra bednění 340**

Elementstütze 340

skládající se z:

**(A) Hlava opěry**

2 kusy

pozinkovaný

délka: 40,8 cm

šířka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

**(B) Pata opěry**

pozinkovaný

délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm

**(C) Vyrovnávací opěra 340**

pozinkovaný

délka: 190 - 341 cm


**(D) Směrová vzpěra 120**

pozinkovaný

délka: 80 - 130 cm

pozinkovaný

Stav při dodání: složený



30,2 588246000

3,5 588244000

2,1 588245000

14,2 588247000

7,2 588248000

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Dle potřebné délky sestávající ze:

**(A) Vyrovnávací opěra Eurex 60 550**

s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií

hliník

délka: 343 - 553 cm

**(B) Nástavec Eurex 60 2,00m**

s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií

hliník

délka: 250 cm

**(C) Spojovací kus Eurex 60**

hliník

délka: 100 cm

Průměr: 12,8 cm

**(D) Prodlužovací prvek Eurex 60**

pozinkovaný

délka: 15 cm

šířka: 15 cm

výška: 30 cm

**(E) Botka směrové vzpěry Eurex 60**

pozinkovaný

délka: 31 cm

šířka: 12 cm

výška: 33 cm

**(F) Směrová vzpěra 540 Eurex 60**

pozinkovaný

délka: 302 - 543 cm

**(G) Připeňovací jednotka RD**

pozinkovaný

délka: 19 cm

šířka: 8 cm

**(H) Trn pro hlavu podpěry D25 110****(I) Závlačka 6x40 pozink. DIN 11023**

Stav při dodání: jednotlivé díly

49,0 588249000

3,5 588244000

2,1 588245000

29,6 588250000

10,2 588251000

**Opěra bednění 540**

Elementstütze 540

skládající se z:

**(A) Hlava opěry**

2 kusy

pozinkovaný

délka: 40,8 cm

šířka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

**(B) Pata opěry**

pozinkovaný

délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm

**(C) Vyrovnávací opěra 540**

pozinkovaný



délka: 309 - 550 cm

**(D) Směrová vzpěra 220**

délka: 171 - 224 cm

pozinkovaný


Stav při dodání: složený

**Univerzální nástroj pro povolování**

Universal-Lösewerkzeug

pozinkovaný

délka: 75,5 cm

**Připeňovací jednotka RD**

Befestigungseinheit RD

pozinkovaný

délka: 19 cm

šířka: 8 cm



1,9 587806000

3,7 582768000

**Expreskotva Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**

pozinkovaný

délka: 18 cm

Řiďte se návodem na montáž!

**Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Lešeňová trubka 48,3mm .....m****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm


**Pero Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm

**0,009 588633000**

pozinkovaný


Průměr: 1,6 cm



pozinkovaný

**Univerzální konzola 90**

Universal-Konsole 90

**30,4 580476000**

pozinkovaný

délka: 121 cm

výška: 235 cm

**Prvek pro připevnění leš. trubky**

Gerüstrohranschluss

**0,27 584375000**

pozinkovaný

výška: 7 cm

**Šroubová spojka 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50


**0,84 682002000**

pozinkovaný

otvor klíče: 22 mm

**Pracovní konzola L**

Betontierkonsole L

**12,6 587153500**


pozinkovaný

délka: 101 cm

výška: 159 cm

**Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 3,20m**


Doka-Vierstrangkette 3,20m

**15,0 588620000**

Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!

**Pracovní konzola L lakovaná**

Betontierkonsole L lackiert

**12,0 587153000**


modře lakovaný

délka: 101 cm

výška: 159 cm

**Vyvěšovací automat Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

**27,0 586014000**

Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!

**Vyrovnávací hranol Framax 2x12cm 2,70m****3,1 176020000****Vyrovnávací hranol Framax 3x12cm 2,70m****4,7 176022000****Vyrovnávací hranol Framax 5x12cm 2,70m****7,8 176024000****Vyrovnávací hranol Framax 10x12cm 2,70m****15,5 176026000**


Framax-Passholz 2,70m

žlutě lazurovaný



**Přepínací řehačka 1/2"**

Umschaltknarre 1/2"

**0,73 580580000**pozinkovaný  
délka: 30 cm**Nástrčný oříšek 24 1/2"**

Stecknuss 24 1/2"

**0,12 580584000****Bezpečnostní systémy Doka**

Pracovní a ochranná lešení, prvky  
pro dočasnou ochranu volného  
okraje a výstupové systémy nalez-  
nete v kapitole "Bezpečnostní  
systémy Doka"