


Rám Staxo 40 1,80m	24,3	582200000
Rám Staxo 40 1,20m	17,5	582201000
Rám Staxo 40 0,90m	14,6	582202000

Staxo 40-Rahmen

pozinkovaný



Staxo 40 spojovací kus	0,60	582203000
-------------------------------	-------------	------------------

Staxo 40-Kupplungsstück

pozinkovaný
výška: 30,8 cm

Zajišťovací trn Staxo 40 D48,3mm	0,07	582204000
---	-------------	------------------

Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm

žlutý



Diagonální kříž 9.100	4,1	582772000
Diagonální kříž 9.150	5,2	582773000
Diagonální kříž 9.165	5,7	582627000
Diagonální kříž 9.175	6,1	582334000
Diagonální kříž 9.200	6,6	582774000
Diagonální kříž 9.250	7,7	582775000
Diagonální kříž 9.300	9,0	582323000
Diagonální kříž 12.100	4,6	582610000
Diagonální kříž 12.150	5,7	582612000
Diagonální kříž 12.165	6,1	582628000
Diagonální kříž 12.175	6,3	582335000
Diagonální kříž 12.200	6,9	582614000
Diagonální kříž 12.250	8,3	582616000
Diagonální kříž 12.300	9,3	582325000
Diagonální kříž 18.100	6,1	582620000
Diagonální kříž 18.150	6,9	582622000
Diagonální kříž 18.165	7,3	582629000
Diagonální kříž 18.175	7,8	582336000
Diagonální kříž 18.200	7,8	582624000
Diagonální kříž 18.250	9,1	582626000
Diagonální kříž 18.300	10,3	582326000


Diagonalkreuz

pozinkovaný
Stav při dodání: složený

Diagonální vzpěra d2 9.100	2,0	582740000
Diagonální vzpěra d2 9.125	2,2	582741000
Diagonální vzpěra d2 9.152	2,6	582742000
Diagonální vzpěra d2 9.175	3,0	582743000
Diagonální vzpěra d2 9.200	3,3	582744000
Diagonální vzpěra d2 9.225	5,9	582745000
Diagonální vzpěra d2 9.250	6,8	582746000
Diagonální vzpěra d2 12.100	2,2	582712000
Diagonální vzpěra d2 12.125	2,5	582713000
Diagonální vzpěra d2 12.152	2,9	582714000
Diagonální vzpěra d2 12.175	3,1	582715000
Diagonální vzpěra d2 12.200	3,5	582716000
Diagonální vzpěra d2 12.225	6,0	582717000
Diagonální vzpěra d2 12.250	6,7	582718000
Diagonální vzpěra d2 18.100	3,0	582720000
Diagonální vzpěra d2 18.125	3,3	582721000
Diagonální vzpěra d2 18.152	5,8	582722000
Diagonální vzpěra d2 18.175	6,1	582723000
Diagonální vzpěra d2 18.200	6,4	582724000
Diagonální vzpěra d2 18.225	6,9	582725000
Diagonální vzpěra d2 18.250	7,4	582726000

Diagonalstrebe d2


pozinkovaný



Horizontální vzpěra d2 100	1,6	582730000
Horizontální vzpěra d2 125	1,9	582731000
Horizontální vzpěra d2 152	2,3	582732000
Horizontální vzpěra d2 175	2,7	582733000
Horizontální vzpěra d2 200	3,0	582734000
Horizontální vzpěra d2 225	3,4	582735000
Horizontální vzpěra d2 250	3,8	582736000


Horizontalstrebe d2

pozinkovaný




Vřeteno čtyřcestné hlavice Staxo 40 30cm	6,5	582209000
---	------------	------------------

Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm

pozinkovaný
výška: 67,8 cm


Vřeteno čtyřcestné hlavice Staxo 40 70cm	8,9	582210000
---	------------	------------------

Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm

pozinkovaný
výška: 117,6 cm


Vřeteno hlavice Staxo 40 30cm	4,7	582207000
--------------------------------------	------------	------------------

Staxo 40-Kopfspindel 30cm

pozinkovaný
výška: 55,7 cm

Vřeteno hlavice Staxo 40 70cm


Staxo 40-Kopfspindel 70cm

7,0 582208000

pozinkovaný
výška: 105,5 cm

Podlážková vzpěra Staxo 40 1,00m**Podlážková vzpěra Staxo 40 1,50m****Podlážková vzpěra Staxo 40 2,00m**

Staxo 40-Belagstrebe

5,7 582215000**7,3 582216000****9,3 582217000**

pozinkovaný

Patní vřeteno Staxo 40 30cm

Staxo 40-Fußspindel 30cm

3,9 582205000


pozinkovaný
výška: 50,7 cm

Montážní podlážka 60/60cm**Montážní podlážka 60/100cm****Montážní podlážka 60/150cm****Montážní podlážka 60/175cm****Montážní podlážka 60/200cm****Montážní podlážka 60/250cm****Montážní podlážka 60/300cm**

Gerüstbelag

6,1 582330500**9,5 582306500****13,6 582307500****15,5 582332500****17,8 582308500****22,2 582309500****26,2 582310500**

hliník

**Patní vřeteno Staxo 40 70cm**

Staxo 40-Fußspindel 70cm

6,1 582206000


pozinkovaný
výška: 100,5 cm

Montážní podlážka 60/100cm s průřezem**Montážní podlážka 60/150cm s průřezem****Montážní podlážka 60/175cm s průřezem****Montážní podlážka 60/200cm s průřezem****Montážní podlážka 60/250cm s průřezem****Montážní podlážka 60/300cm s průřezem**

Gerüstbelag mit Durchstieg

9,5 582311500**13,8 582312500****15,5 582333500****17,7 582313500****20,8 582314500****26,3 582315500**

hliník

**Pojistka vřeten Staxo 40**


Staxo 40-Spindelsicherung

0,54 582211000

pozinkovaný
s modrou ochrannou vrstvou nane-
senou práškovou technologií
délka: 9,0 cm
šířka: 8,8 cm
výška: 8,6 cm

Konzola Staxo 40 90cm

Staxo 40-Konsole 90cm

8,6 582212000

pozinkovaný
šířka: 108,9 cm
výška: 65,5 cm

Žebřík Staxo 40 2,30m


Staxo 40-Leiter 2,30m

15,0 582219000

pozinkovaný

Rámová vzpěra Staxo 40 1,40m


Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m

6,5 582213000

pozinkovaný

Čelní zábradlí Staxo

Staxo-Stirngeländer

10,5 582316000

pozinkovaný
délka: 140 cm
výška: 152 cm

Boční zábradlí Staxo 100	17,0	582317500
Boční zábradlí Staxo 150	20,0	582318500
Boční zábradlí Staxo 175	22,4	582331500
Boční zábradlí Staxo 200	24,3	582319500
Boční zábradlí Staxo 250	28,2	582320500
Boční zábradlí Staxo 300	31,4	582321500

Staxo-Seitengeländer



pozinkovaný
výška: 152 cm

Svorník s perem 16mm	0,25	582528000
-----------------------------	-------------	------------------

Federbolzen 16mm




pozinkovaný
délka: 15 cm

Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Lešeňová trubka 48,3mmm	3,6	682001000


Gerüstrohr 48,3mm

pozinkovaný



Otočná spojka 48mm	1,5	582560000
---------------------------	------------	------------------


Drehkupplung 48mm



pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm

Normální spojka 48mm	1,2	682004000
-----------------------------	------------	------------------


Normalkupplung 48mm



pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm

Šroubová spojka 48mm 95	0,88	586013000
--------------------------------	-------------	------------------


Anschraubkupplung 48mm 95



pozinkovaný

Sloupek zábradlí XP 1,20m

Geländersteher XP 1,20m

4,1 586460000

pozinkovaný
výška: 118 cm

**Držák lešeňové trubky D48mm**

Gerüstrohrhalter D48mm

0,95 586464000

pozinkovaný
výška: 18 cm

Držák zářezky u podlahy XP 1,20m

Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

pozinkovaný
výška: 21 cm

Spojka nosníků H20


Gurtverbinder H20

0,08 586263000

pozinkovaný
výška: 8 cm

Transportní kolečko KS

Staxo 40-Umsetzrad

22,0 582218000

pozinkovaný
výška: 120 cm
Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!



Transportní tyč 15,0	1,9	586074000
-----------------------------	------------	------------------

Transportní tyč 15,0

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000

modře lakovaný
výška: 57 cm
Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!

**Deska podélného nosníku 15,0**


Jochplatte 15,0

1,8 586073000

pozinkovaný
délka: 17 cm
šířka: 12 cm
výška: 11 cm

Spouštěcí hlavice H20


Absenkkopf H20



pozinkovaný
délka: 25 cm
šířka: 20 cm
výška: 38 cm

6,1 586174000**Kotevní botka pro schodišťovou věž**


Ankerschuh für Treppenturm



pozinkovaný
délka: 22 cm
šířka: 12 cm
výška: 22 cm

3,4 582680000**Čtyřcestná hlavice H20**

Vierwegkopf H20



pozinkovaný
délka: 25 cm
šířka: 20 cm
výška: 33 cm

4,0 586170000**Šroub konusu B 7cm**

Konusschraube B 7cm



červená
délka: 10 cm
Průměr: 7 cm
otvor klíče: 50 mm

0,86 581444000**Hlava Doka Xtra**


Doka Xtra-Kopf



pozinkovaný
výška: 69 cm

9,7 586108000**Kotevní táhlo**

Abspannung für Traggerüste



pozinkovaný
modře lakovaný

11,6 582795000**Hlava Doka Xtra**


Doka Xtra-Kopf



pozinkovaný
výška: 69 cm

9,7 586108000**Vyvěšovací automat Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg




Dbejte prosím upozornění v provozní
pøíručce!

CE

**27,0 586014000****Spojovací díl pro kotvení WS10**

Abspann-Riegelverbinder WS10



pozinkovaný
délka: 46,7 cm

2,7 582756000**Zátka kotevního otvoru rámu kombinov. R20/25**


Kombi Ankerstopfen R20/25



modrý
Průměr: 3 cm

0,003 588180000**Spojovací čep 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm



pozinkovaný
délka: 14 cm

0,34 580201000**Stahovací díl 15,0 330mm**

Quetschteil 15,0



pozinkovaný
otvor klíče: 24 mm

0,48 582641000**Závlačka s pružinou 5mm**

Federvorstecker 5mm



pozinkovaný
délka: 13 cm

0,05 580204000**Deska pro vidlicovou hlavu**

Klemmplatte für Gabelkopf



pozinkovaný
délka: 24 cm
šířka: 9 cm

2,0 502709030**Křídlová matice 15,0**

Flügelmutter 15,0



pozinkovaný
délka: 10 cm
výška: 5 cm
otvor klíče: 27 mm

0,31 581961000DIN
18216

Vyrovňovací opěra Eurex 60 550

Justierstütze Eurex 60 550

42,5 582658000


s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií
hliník
délka: 343 - 553 cm

**Směrová vzpěra 340 pro zapření panelů**

Justierstütze 340 für Fertigteile

18,2 588296000

pozinkovaný
délka: 190 - 341 cm

**Nástavec Eurex 60 2,00m**

Verlängerung Eurex 60 2,00m

21,3 582651000


s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií
hliník
délka: 250 cm

**Směrová vzpěra 540 pro zapření panelů**

Justierstütze 540 für Fertigteile

33,3 588297000

pozinkovaný
délka: 309 - 550 cm

**Spojovací kus Eurex 60**

Kupplungsstück Eurex 60

8,6 582652000


hliník
délka: 100 cm
Průměr: 12,8 cm

**Vyrovňovací opěra 340**

Justierstütze 340

14,2 588247000

pozinkovaný
délka: 190 - 341 cm

**Hlava opěry Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000


pozinkovaný
výška: 50 cm

**Vyrovňovací opěra 540**

Justierstütze 540

29,6 588250000

pozinkovaný
délka: 309 - 550 cm

**Prodlužovací prvek Eurex 60**

Verbindungsstück Eurex 60

3,9 582657000


pozinkovaný
délka: 15 cm
šířka: 15 cm
výška: 30 cm

**Botka směrové vzpěry Eurex 60**

Justierstützenfuß Eurex 60

8,5 582660000

pozinkovaný
délka: 31 cm
šířka: 12 cm
výška: 33 cm

**Pata opěry**

Stützenschuh

2,1 588245000

pozinkovaný
délka: 20 cm
šířka: 11 cm
výška: 10 cm




[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

Adaptér pro směrovou vzpěru Staxo 40

Staxo 40-Justierstützenadapter

1,6 582214000

pozinkovaný
výška: 16 cm**Stahovací díl 15,0 330mm**


Quetschteil 15,0 330mm

0,48 582641000

pozinkovaný
otvor klíče: 24 mm**Univerzální nástroj pro povolování**


Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pozinkovaný
délka: 75,5 cm**Dřevěná paleta 1,22x1,60m (DB, HT)**Dřevěná paleta 0,80x1,60m (DB, HT)
Holzpalette (DB, HT)

24,0 176139000

20,0 176140000

**Expreskotva Doka 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

pozinkovaný
délka: 18 cm
Řiďte se návodem na montáž!**Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m**

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m

42,0 586151000

pozinkovaný
výška: 77 cm
Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!**Pero Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

pozinkovaný
Průměr: 1,6 cm**Připevňovací dvoukolí B**

Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000




modře lakovaný

Vřetenová příložka T

Spindellasche T

3,1 584371000

pozinkovaný
šířka: 20 cm
výška: 25 cm**Klín pro vřeteno %**


Spindelkeil %

0,46 176071000

délka: 20 cm
šířka: 16 cm**Kotevní matka s podložkou 15,0**

Superplatte 15,0

1,1 581966000


pozinkovaný
výška: 6 cm
Průměr: 12 cm
otvor klíče: 27 mm**DIN**
18216**Bezpečnostní systémy Doka**

Pracovní a ochranná lešení, prvky pro dočasnou ochranu volného okraje a výstupové systémy naleznete v kapitole "Bezpečnostní systémy Doka"

Klínové uložení Staxo WS10


Staxo-Keilaufleger WS10

8,7 582796000

pozinkovaný
délka: 31 cm
šířka: 15 cm
výška: 23 cm**Kloubový díl pro připojení hlavového vřetena**

Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000

pozinkovaný
délka: 20,8 cm
šířka: 15,0 cm
výška: 14,4 cm