


Rám Staxo 100 1,80m  
Rám Staxo 100 1,20m  
Rám Staxo 100 0,90m  
Staxo 100-Rahmen

37,0 582300000  
28,0 582301000  
24,0 582302000

pozinkovaný



Diagonální kříž 9.060  
Diagonální kříž 9.100  
Diagonální kříž 9.150  
Diagonální kříž 9.165  
Diagonální kříž 9.175  
Diagonální kříž 9.200  
Diagonální kříž 9.250  
Diagonální kříž 9.300  
Diagonální kříž 12.060  
Diagonální kříž 12.100  
Diagonální kříž 12.150  
Diagonální kříž 12.165  
Diagonální kříž 12.175  
Diagonální kříž 12.200  
Diagonální kříž 12.250  
Diagonální kříž 12.300  
Diagonální kříž 18.100  
Diagonální kříž 18.150  
Diagonální kříž 18.165  
Diagonální kříž 18.175  
Diagonální kříž 18.200  
Diagonální kříž 18.250  
Diagonální kříž 18.300

3,1 582322000  
4,1 582772000  
5,2 582773000  
5,7 582627000  
6,1 582334000  
6,6 582774000  
7,7 582775000  
9,0 582323000  
4,2 582324000  
4,6 582610000  
5,7 582612000  
6,1 582628000  
6,3 582335000  
6,9 582614000  
8,3 582616000  
9,3 582325000  
6,1 582620000  
6,9 582622000  
7,3 582629000  
7,8 582336000  
7,8 582624000  
9,1 582626000  
10,3 582326000

Diagonalkreuz

pozinkovaný  
Stav při dodání: složený




Diagonální kříž H 9.100  
Diagonální kříž H 9.150  
Diagonální kříž H 9.200  
Diagonální kříž H 9.250  
Diagonální kříž H 12.100  
Diagonální kříž H 12.150  
Diagonální kříž H 12.200  
Diagonální kříž H 12.250

5,7 582337000  
7,2 582338000  
9,3 582339000  
11,3 582340000  
5,8 582341000  
7,5 582342000  
9,3 582343000  
10,5 582344000


Diagonalkreuz H

pozinkovaný  
Stav při dodání: složený



Vidlicová hlavice D  
Gabelkopf D


6,7 582709000



pozinkovaný  
délka: 20 cm  
šířka: 22 cm  
výška: 37 cm

Vřeteno čtyřcestné hlavice  
Vierwegkopfspindel


10,4 582638000



pozinkovaný  
výška: 86 cm

Vřeteno hlavice  
Kopfspindel


9,2 582636000



pozinkovaný  
výška: 74 cm

Vřeteno nosné 70 horní  
Lastspindel 70 oben


9,2 582327000



výška: 106 cm

Upínací matice B  
Spannmutter B

2,0 582634000



pozinkovaný

Deska pro vidlicovou hlavu  
Klemmplatte für Gabelkopf

2,0 502709030



pozinkovaný  
délka: 24 cm  
šířka: 9 cm

Křídlová matice 15,0  
Flügelmutter 15,0

0,31 581961000



pozinkovaný  
délka: 10 cm  
výška: 5 cm  
otvor klíče: 27 mm

**DIN**  
18216

Stahovací díl 15,0 330mm  
Quetschteil 15,0

0,48 582641000



pozinkovaný  
otvor klíče: 24 mm

[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

**Připojovací díl pro hlavové vřeteno Staxo**

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

3,9 582347000

Doplňková noha Staxo 100 1,80m

24,0 582303000


Doplňková noha Staxo 100 1,20m

21,5 582304000

Doplňková noha Staxo 100 0,90m

20,2 582305000

Staxo 100-Einzelstiel


pozinkovaný  
délka: 20,7 cm

pozinkovaný

**Klín pro vřeteno ..... %**

Spindelkeil ..... %

0,46 176071000

délka: 20 cm  
šířka: 16 cm**Klínové uložení Staxo WS10**


Staxo-Keilauflager WS10

8,7 582796000

Stropní podpěra Doka Eurex 60 550

47,0 582650000

Doka-Deckenstütze Eurex 60 550

pozinkovaný  
délka: 31 cm  
šířka: 15 cm  
výška: 23 cm


hliník

délka: 345 - 555 cm

**Kloubový díl pro připojení hlavového vřetena**


Gelenkaufsatz Kopfspindel

5,2 582799000

pozinkovaný  
délka: 20,8 cm  
šířka: 15,0 cm  
výška: 14,4 cm**Patní vřeteno**

Fußspindel

9,0 582637000

pozinkovaný  
výška: 69 cm**Vřeteno nosné 70**


Lastspindel 70

8,8 582639000

Nástavec Eurex 60 2,00m

21,3 582651000

Verlängerung Eurex 60 2,00m

pozinkovaný  
výška: 101 cms modrou ochrannou vrstvou nane-  
senou práškovou technologií


hliník

délka: 250 cm

**Vřeteno nosné 130**

Lastspindel 130

13,0 582711000

pozinkovaný  
výška: 173 cm

Spojovací kus Eurex 60

8,6 582652000

Kupplungsstück Eurex 60



hliník


délka: 100 cm

Průměr: 12,8 cm

Vidlicová hlavice Eurex 60

2,9 582656000

Gabelkopf Eurex 60



pozinkovaný


délka: 22 cm

šířka: 20 cm

výška: 12 cm

**Čtyřcestná hlavice Eurex 60**

Vierwegkopf Eurex 60

**4,5 582655000**

pozinkovaný  
délka: 25 cm  
šířka: 21 cm  
výška: 21 cm

**Směrová vzpěra 340 pro zapření panelů**

Justierstütze 340 für Fertigteile

**18,2 588296000**

pozinkovaný  
délka: 190 - 341 cm

**Vyrovňovací opěra Eurex 60 550**


Justierstütze Eurex 60 550

**42,5 582658000**

s modrou ochrannou vrstvou nane-  
senou práškovou technologií  
hliník  
délka: 343 - 553 cm

**Směrová vzpěra 540 pro zapření panelů**

Justierstütze 540 für Fertigteile

**33,3 588297000**

pozinkovaný  
délka: 309 - 550 cm

**Hlava opěry Eurex 60 Top50**


Stützenkopf Eurex 60 Top50

**7,1 582665000**

pozinkovaný  
výška: 50 cm

**Univerzální nástroj pro povolování**

Universal-Lösewerkzeug

**3,7 582768000**

pozinkovaný  
délka: 75,5 cm

**Prodlužovací prvek Eurex 60**

Verbindungsstück Eurex 60

**3,9 582657000**

pozinkovaný  
délka: 15 cm  
šířka: 15 cm  
výška: 30 cm

**Opěrná trojnožka 1,20m**


Stützbein 1,20m

**20,7 586145000**

pozinkovaný  
výška: 120 cm  
Stav při dodání: složený

**Botka směrové vzpěry Eurex 60**

Justierstützenfuß Eurex 60

**8,5 582660000**

pozinkovaný  
délka: 31 cm  
šířka: 12 cm  
výška: 33 cm

**Expreskotva Doka 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**

pozinkovaný  
délka: 18 cm  
Řiďte se návodem na montáž!

**Otočná spojka 48mm Eurex 60**

Drehkupplung 48mm Eurex 60

**1,0 582654000**

pozinkovaný  
otvor klíče: 22 mm

**Pero Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm


**0,009 588633000**

pozinkovaný  
Průměr: 1,6 mm

Montážní podlážka 60/60cm	6,1	582330500
Montážní podlážka 60/100cm	9,5	582306500
Montážní podlážka 60/150cm	13,6	582307500
Montážní podlážka 60/175cm	15,5	582332500
Montážní podlážka 60/200cm	17,8	582308500
Montážní podlážka 60/250cm	22,2	582309500
Montážní podlážka 60/300cm	26,2	582310500

Gerüstbelag


hliník



Montážní podlážka 60/100cm s průřezem	9,5	582311500
Montážní podlážka 60/150cm s průřezem	13,8	582312500
Montážní podlážka 60/175cm s průřezem	15,5	582333500
Montážní podlážka 60/200cm s průřezem	17,7	582313500
Montážní podlážka 60/250cm s průřezem	20,8	582314500
Montážní podlážka 60/300cm s průřezem	26,3	582315500

Gerüstbelag mit Durchstieg


hliník



Zarážka u podlahy Staxo 100	5,5	582329000
-----------------------------	-----	-----------

Staxo 100-Fußwehr


pozinkovaný  
délka: 131 cm  
výška: 15 cm



Podlážková vzpěta Staxo 100 1,00m	6,1	582348000
Podlážková vzpěta Staxo 100 1,50m	9,0	582349000

Staxo 100-Belagstrebe


pozinkovaný  
otvor klíče: 22 mm



Čelní zábradlí Staxo	10,5	582316000
----------------------	------	-----------

Staxo-Stimgeländer

pozinkovaný  
délka: 140 cm  
výška: 152 cm



Boční zábradlí Staxo 100	17,0	582317500
Boční zábradlí Staxo 150	20,0	582318500
Boční zábradlí Staxo 175	22,4	582331500
Boční zábradlí Staxo 200	24,3	582319500
Boční zábradlí Staxo 250	28,2	582320500
Boční zábradlí Staxo 300	31,4	582321500

Staxo-Seitengeländer

pozinkovaný  
výška: 152 cm



Svorník s perem 16mm	0,25	582528000
----------------------	------	-----------

Federbolzen 16mm


pozinkovaný  
délka: 15 cm



Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Lešeňová trubka 48,3mm .....m	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm


pozinkovaný



Podlážková vzpěta Staxo 100 1,00m	6,1	582348000
Podlážková vzpěta Staxo 100 1,50m	9,0	582349000

Staxo 100-Belagstrebe


pozinkovaný  
otvor klíče: 22 mm



Otočná spojka přechodová 48/76mm	1,9	582563000
----------------------------------	-----	-----------

Übergangsdrehkupplung 48/76mm


pozinkovaný  
otvor klíče: 22 mm



Čelní zábradlí Staxo	10,5	582316000
----------------------	------	-----------

Staxo-Stimgeländer


pozinkovaný  
délka: 140 cm  
výška: 152 cm



Otočná spojka 48mm	1,5	582560000
--------------------	-----	-----------

Drehkupplung 48mm


pozinkovaný  
otvor klíče: 22 mm



Normální spojka 48mm	1,2	682004000
----------------------	-----	-----------

Normalkupplung 48mm


pozinkovaný  
otvor klíče: 22 mm



Závlačková spojka 60mm	1,0	582546000
------------------------	-----	-----------


Zapfenkupplung 60mm

pozinkovaný  
otvor klíče: 22 mm



**Spona 8**  
Spannbügel 8**2,7 582751000**pozinkovaný  
šířka: 19 cm  
výška: 46 cm  
otvor klíče: 30 mm**Příponka pravá**  
**Příponka levá**  
Sparrenpfettenanker**0,09 582521000**  
**0,09 582522000**pozinkovaný  
délka: 17 cm**Zábradlí 1,50m**  
Geländer 1,50m**12,4 582754000**

pozinkovaný

**Zásuvný sloupek zábradlí T 1,80m**  
Einschubgeländer T 1,80m**17,7 584373000**


pozinkovaný

**Prvek pro připevnění leš. trubky**  
Gerüstrohranschluss**0,27 584375000**pozinkovaný  
výška: 7 cm**Transportní tyč 15,0**  
Umsetzstab 15,0**1,9 586074000**modře lakovaný  
výška: 57 cm  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!


CE

**Deska podélného nosníku 15,0**  
Jochplatte 15,0**1,8 586073000**pozinkovaný  
délka: 17 cm  
šířka: 12 cm  
výška: 11 cm**Kotevní táhlo**


Abspannung für Traggerüste

**11,6 582795000**pozinkovaný  
modře lakovaný**Spojovací díl pro kotvení WS10**

Abspann-Riegelverbinder WS10

**2,7 582756000**pozinkovaný  
délka: 46,7 cm**Vřetenová příložka T**

Spindellasche T

**3,1 584371000**pozinkovaný  
šířka: 20 cm  
výška: 25 cm**Zátka kotevního otvoru rámu kombinov. R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

**0,003 588180000**modrý  
Průměr: 3 cm**Montážní kladka Staxo 100 40 kg**

Staxo 100-Montagegalgen 40kg

**7,5 582328000**pozinkovaný  
výška: 258 cm  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!


CE

**Transportní tyč 15,0**  
Umsetzstab 15,0**1,9 586074000**modře lakovaný  
výška: 57 cm  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Deska podélného nosníku 15,0**  
Jochplatte 15,0**1,8 586073000**pozinkovaný  
délka: 17 cm  
šířka: 12 cm  
výška: 11 cm**Lano pro montážní kladku Staxo 100 30m**

Staxo 100-Aufzugsseil 40kg 30m

**1,3 582346000****Vázací lano pro montážní kladku Staxo 100 40cm**

Staxo 100-Anschlagseil 40cm


**0,31 582345000**

CE

[kg] C. výrobku

**Zubový zvedák 70**  
Zahnstangenwinde 70

31,0 582779000




modře lakovaný  
výška: 126 cm  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Zvedací vozík TG**  
Hubwagen TG

168,0 582778000




pozinkovaný  
délka: 99 cm  
šířka: 152 cm  
výška: 148 cm  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Zubový zvedák 125**  
Zahnstangenwinde 125

63,8 582780000




modře lakovaný  
výška: 189 cm  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Trasportní zařízení TG p. vysokozdvížený vozík**  
Umsetzgerät TG für Stapler

83,0 582797000




pozinkovaný  
délka: 60 cm  
šířka: 113 cm  
výška: 52 cm  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Adaptér Staxo/d2**  
Staxo/d2-Adapter


14,1 582781000



modře lakovaný  
délka: 37 cm  
šířka: 36 cm  
výška: 36 cm

**Víceúčelový pažník WS10 Top50 2,00m**  
Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m


38,9 580007000



modře lakovaný

**Pružné kolečko**  
Vollelastikrad


34,5 582573000



modře lakovaný  
výška: 45 cm

**Spojovací čep 10cm**  
Verbindungsbolzen 10cm


0,34 580201000



pozinkovaný  
délka: 14 cm

**Těžké kolečko 15kN**  
Schwerlastrad 15kN

33,0 582575000



modře lakovaný  
výška: 41 cm

**Závlačka s pružinou 5mm**  
Federvorstecker 5mm

0,05 580204000



pozinkovaný  
délka: 13 cm

**Transportní podvozek**  
Zweirad-Transportroller


5,0 582558000



modře lakovaný  
šířka: 57 cm

**Vyvěšovací automat Fix-De-Fix 3150kg**  
Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000




Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

CE

**Paleta na rámy Doka**  
Doka-Traggerüstpalette

64,6 582783000




pozinkovaný  
délka: 180 cm  
šířka: 120 cm  
výška: 29 cm  
Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!

**Ukládací paleta Doka 1,55x0,85m****42,0 586151000**

Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m


pozinkovaný

výška: 77 cm

Dbejte prosím upozornění v provozní  
přiručce!**Připeňovací dvoukolí B****33,6 586168000**

Anklemm-Radsatz B

modře lakovaný

**Bezpečnostní systémy Doka**

Pracovní a ochranná lešení, prvky  
pro dočasnou ochranu volného  
okraje a výstupové systémy nalez-  
nete v kapitole "Bezpečnostní  
systémy Doka"