


| | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 0,50m | 10,2 | 580001000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 0,75m | 14,9 | 580002000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,00m | 19,6 | 580003000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,25m | 24,7 | 580004000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,50m | 29,7 | 580005000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,75m | 35,0 | 580006000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m | 38,9 | 580007000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,25m | 44,2 | 580008000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,50m | 48,7 | 580009000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,75m | 54,2 | 580010000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 3,00m | 60,2 | 580011000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 3,50m | 68,4 | 580012000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 4,00m | 79,4 | 580013000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 4,50m | 89,1 | 580014000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 5,00m | 102,0 | 580015000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 5,50m | 112,4 | 580016000 |
| Víceúčelový paždík WS10 Top50 6,00m | 118,0 | 580017000 |

Mehrzweckriegel WS10 Top50


modře lakovaný



| | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Víceúčelový paždík SL-1 WU16 0,625m | 24,0 | 582875000 |
| Víceúčelový paždík SL-1 WU16 0,75m | 29,0 | 582876000 |
| Víceúčelový paždík SL-1 WU16 1,00m | 35,0 | 582877000 |
| Víceúčelový paždík SL-1 WU16 1,25m | 44,5 | 582878000 |
| Víceúčelový paždík SL-1 WU16 1,50m | 53,0 | 582879000 |
| Víceúčelový paždík SL-1 WU16 1,75m | 67,0 | 582880000 |
| Víceúčelový paždík SL-1 WU16 2,00m | 72,1 | 582881000 |
| Víceúčelový paždík SL-1 WU16 2,25m | 86,0 | 582882000 |
| Víceúčelový paždík SL-1 WU16 2,50m | 89,9 | 582883000 |
| Víceúčelový paždík SL-1 WU16 3,00m | 107,0 | 582888000 |

Mehrzweckriegel SL-1

modře lakovaný


**Rohový paždík 20**

Eckriegel 20

23,5 580031000

modře lakovaný

délka ramena: 52 cm



| | | |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Víceúčelový paždík WU12 Top50 1,00m | 25,3 | 580018000 |
| Víceúčelový paždík WU12 Top50 1,25m | 32,0 | 580019000 |
| Víceúčelový paždík WU12 Top50 1,50m | 37,5 | 580020000 |
| Víceúčelový paždík WU12 Top50 1,75m | 44,2 | 580021000 |
| Víceúčelový paždík WU12 Top50 2,00m | 50,0 | 580022000 |
| Víceúčelový paždík WU12 Top50 2,50m | 63,1 | 580023000 |
| Víceúčelový paždík WU12 Top50 3,00m | 75,7 | 580024000 |
| Víceúčelový paždík WU12 Top50 3,50m | 90,7 | 580025000 |
| Víceúčelový paždík WU12 Top50 4,00m | 103,4 | 580026000 |

Mehrzweckriegel WU12 Top50

modře lakovaný

Rohový paždík stěn WS10 Top50m


Eckwandriegel WS10 Top50m

20,5 580069000

modře lakovaný

Závisí na projektu!


Dodáváme také v tloušťce profilu U 120 (Značka objednávky: WU12).



| | | |
|---------------------------------|-------|-----------|
| Ocelový paždík WS10 Top50 0,50m | 10,4 | 580038000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 0,75m | 15,4 | 580039000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 1,00m | 20,2 | 580040000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 1,25m | 25,0 | 580041000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 1,50m | 30,3 | 580042000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 1,75m | 35,8 | 580043000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 2,00m | 40,2 | 580044000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 2,25m | 46,1 | 580045000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 2,50m | 51,0 | 580046000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 2,75m | 56,1 | 580047000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 3,00m | 60,4 | 580048000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 3,50m | 71,5 | 580050000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 4,00m | 82,1 | 580052000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 4,50m | 92,2 | 580054000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 5,00m | 102,0 | 580056000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 5,50m | 112,4 | 580058000 |
| Ocelový paždík WS10 Top50 6,00m | 122,2 | 580060000 |

Stahlwandriegel WS10 Top50

modře lakovaný

**Úhlový paždík WS10 Top50m**


Winkelriegel WS10 Top50m

21,5 580068000

modře lakovaný

Závisí na projektu!

Dodáváme také v tloušťce profilu U 120 (Značka objednávky: WU12).

**Svora příruby H20**


Flanschklammer H20

1,0 580135000

pozinkovaný

šířka: 13 cm

otvor klíče: 19 mm



| | | |
|---------------------------------|------|-----------|
| Ocelový paždík WU12 Top50 1,00m | 25,3 | 580085000 |
| Ocelový paždík WU12 Top50 1,25m | 31,6 | 580086000 |
| Ocelový paždík WU12 Top50 1,50m | 37,9 | 580087000 |
| Ocelový paždík WU12 Top50 1,75m | 44,2 | 580088000 |
| Ocelový paždík WU12 Top50 2,00m | 50,5 | 580089000 |
| Ocelový paždík WU12 Top50 2,50m | 63,1 | 580091000 |
| Ocelový paždík WU12 Top50 3,00m | 75,7 | 580092000 |
| Ocelový paždík WU12 Top50 3,50m | 88,4 | 580093000 |

Stahlwandriegel WU12 Top50

modře lakovaný

Svora příruby G

Flanschklammer G

1,1 580120000

pozinkovaný

šířka: 13 cm

otvor klíče: 19 mm




[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

Háková svorka

Flanschkralle

1,0 580137000




pozinkovaný
šířka: 17 cm
otvor klíče: 19 mm

Spojka elementů FF20/50 Z

Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000



modře lakovaný
délka: 55 cm

Paždíková svora H20

Riegelklammer H20

0,22 580114000




pozinkovaný
šířka: 8 cm
otvor klíče: 13 mm

Vyrovnávací příložka 1,40m Top50

Ausgleichsflasche 1,40m Top50

15,0 580075000



modře lakovaný

Paždíkový šroubový uzávěr S 8/60

Riegelverschraubung S 8/60

0,06 580116000




pozinkovaný
délka: 7 cm
otvor klíče: 13 mm

Vyrovnávací příložka FF20/50

Ausgleichsflasche FF20/50

9,1 587532000



modře lakovaný
délka: 87 cm

Paždíkový šroubový uzávěr H 8/70

Riegelverschraubung H 8/70

0,06 580117000




pozinkovaný
délka: 8 cm
otvor klíče: 13 mm

Plech nosníkový Top50

Trägerklammer Top50

1,2 580081000




modře lakovaný
výška: 15 cm

Šroubová spojovací příložka

Anschraublascalche

2,7 580110000




modře lakovaný
šířka: 13 cm
výška: 15 cm

Kotevní příložka FF20/50

Ankerungsflasche FF20/50

6,6 587531000




modře lakovaný
délka: 55 cm

Ochranné okování H20

Stirnschuh H20

0,36 587248000




pozinkovaný
délka: 20 cm
šířka: 7 cm

Jednostranná příložka

Halblaschalche

5,5 580267000



modře lakovaný
délka: 78 cm

Jeřábové oko

Kranöse

6,2 580460000




pozinkovaný
výška: 59 cm

Spojovací příložka Top50 Z

Verbindungsflasche Top50 Z

8,5 580074000




modře lakovaný
délka: 76 cm

Spojovací příložka se štelováním odsazení

Verbindungsflasche mit Fugenjustierung

13,8 580215000




modře lakovaný
délka: 76 cm

Spojka elementů FF20/50

Elementverbinder FF20/50

6,3 587530000




modře lakovaný
délka: 55 cm

Odsazovací příložka FF20

Versatzflasche FF20

6,2 587534000




modře lakovaný
délka: 35 cm
šířka: 18 cm
výška: 4 cm

[kg] C. výrobku

Příložka vnitřního rohu H20 Top50


Innenecklasche H20 Top50

modře lakovaný
délka: 80 cm
šířka: 38 cm

**11,3 580035000****Univerzální rohový spínač**


Universal-Winkelspanner

modře lakovaný
délka: 20 cm

**4,4 580604000****Rohová příložka H20/H36 Top50**


Ecklasche H20/H36 Top50

modře lakovaný
délka: 49,7 cm
šířka: 45,1 cm

**10,0 580078000****Rohový spínač 20,0 SL-1 WU16**


Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16

modře lakovaný
délka: 24 cm

**8,1 587543000****Posuvná příložka**


Verschiebelasche

modře lakovaný
délka ramena: 60 cm

**9,6 580262000****Jeřábové oko pro bednění sloupu**

Kranöse für Stützenschalung


pozinkovaný, s ochrannou vrstvou
nanesenou práškovou technologií
délka: 85 cm
šířka: 85 cm

**65,0 580607000****Přechodová příložka 18mm**

Přechodová příložka 21mm


Übergangslasche

modře lakovaný
délka: 54 cm
šířka: 30 cm
výška: 51 cm

**16,0 588654000****15,8 588656000****Kloubová příložka A Top50°**


Gelenklasche A Top50 Grad

pozinkovaný
délka ramena: 36 cm

**20,0 580208000****Kloubová příložka otáčivá**


Drehgelenklasche

pozinkovaný
délka: 155 cm

**20,0 587542000****Spojka pro pažidky SL-1 WU16 0,75m**


Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

pozinkovaný
délka: 75 cm

**31,0 582886000****Spojovací čep 10cm**


Verbindungsbolzen 10cm

pozinkovaný
délka: 14 cm

**0,34 580201000****Rohové vřeteno**


Eckspindel

pozinkovaný
délka: 65 cm
výška: 31 cm

**17,5 580264000****Spojovací čep 25cm**


Verbindungsbolzen 25cm

pozinkovaný
délka: 25 cm

**0,58 580202000****Úhlová příložka 90/50**

Winkellasche 90/50

modře lakovaný
délka: 51 cm
šířka: 40 cm

**13,8 580603000****Závlačka s pružinou 5mm**

Federvorstecker 5mm

pozinkovaný
délka: 13 cm

**0,05 580204000**

[kg] C. výrobku

Nastavovací příložka H20

Aufstocklasche H20

8,3 580310000

pozinkovaný
délka: 68,8 cm


Rohová kolejnice 3,00m

Rohová kolejnice 4,00m

Eckschiene

53,0 580282000**69,0 580284000**

s modrou ochrannou vrstvou nane-
senou práškovou technologií


**Vyrovňovací kolejnice 3,00m**

Vyrovňovací kolejnice 4,00m

Ausgleichsschiene

36,8 580332000**51,2 580334000**

s modrou ochrannou vrstvou nane-
senou práškovou technologií

**T-lišta 21/42 2,00m**

T-Leiste 21/42 2,00m

0,34 580196000

šedý



[kg] C. výrobku

Opěra bednění 340

Elementstütze 340

skládající se z:

30,2 588246000**(A) Hlava opěry**

2 kusy

pozinkovaný
délka: 40,8 cm
šířka: 11,8 cm
výška: 17,6 cm

3,5 588244000**(B) Pata opěry**


pozinkovaný
délka: 20 cm
šířka: 11 cm
výška: 10 cm

2,1 588245000**(C) Vyrovňovací opěra 340**

pozinkovaný
délka: 190 - 341 cm

14,2 588247000**(D) Směrová vzpěra 120**

pozinkovaný
délka: 80 - 130 cm

7,2 588248000

pozinkovaný
Stav při dodání: složený

Opěra bednění 540

Elementstütze 540

skládající se z:

49,0 588249000**(A) Hlava opěry**

2 kusy

pozinkovaný
délka: 40,8 cm
šířka: 11,8 cm
výška: 17,6 cm

3,5 588244000**(B) Pata opěry**


pozinkovaný
délka: 20 cm
šířka: 11 cm
výška: 10 cm

2,1 588245000**(C) Vyrovňovací opěra 540**

pozinkovaný
délka: 309 - 550 cm

29,6 588250000**(D) Směrová vzpěra 220**

délka: 171 - 224 cm

10,2 588251000

pozinkovaný
Stav při dodání: složený


Eurex 60 550

Eurex 60 550

Dle potřebné délky sestávající ze:

- (A) **Vyrovňovací opěra Eurex 60 550** **42,5 582658000**
s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií
hliník
délka: 343 - 553 cm
- (B) **Nástavec Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií
hliník
délka: 250 cm
- (C) **Spojovací kus Eurex 60** **8,6 582652000**
hliník
délka: 100 cm
Průměr: 12,8 cm
- (D) **Prodlužovací prvek Eurex 60** **3,9 582657000**
pozinkovaný
délka: 15 cm
šířka: 15 cm
výška: 30 cm
- (E) **Botka směrové vzpěry Eurex 60** **8,5 582660000**
pozinkovaný
délka: 31 cm
šířka: 12 cm
výška: 33 cm
- (F) **Směrová vzpěra 540 Eurex 60** **29,0 582659000**
pozinkovaný
délka: 302 - 543 cm
- (G) **Hlava opěry** **3,5 588244000**
2 kusy
pozinkovaný
délka: 40,8 cm
šířka: 11,8 cm
výška: 17,6 cm


Stav při dodání: jednotlivé díly

**Hlava opěry Eurex 60 Top50**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000pozinkovaný
výška: 50 cm**Univerzální nástroj pro povolování**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000pozinkovaný
délka: 75,5 cm**Expreskotva Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000pozinkovaný
délka: 18 cm
Řiďte se návodem na montáž!**Pero Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000pozinkovaný
Průměr: 1,6 cm**Univerzální konzola 60**


Universal-Konsole 60

14,0 580477000pozinkovaný
délka: 86 cm
výška: 181 cm**Univerzální konzola 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000pozinkovaný
délka: 121 cm
výška: 235 cm**Pracovní konzola L**

Betontierkonsole L


12,6 587153500pozinkovaný
délka: 101 cm
výška: 159 cm

[kg] C. výrobku

Pracovní konzola L lakovaná

Betoniervkonsolle L lackiert

12,0 587153000




modře lakovaný
 délka: 101 cm
 výška: 159 cm

[kg] C. výrobku

Adaptér Top50 pro betonářskou ploš. Framax U

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000



pozinkovaný
 šířka: 75 cm
 výška: 134 cm

Univerzální háková příložka pro zábradlí

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000




pozinkovaný
 výška: 20 cm

Boční ochranné zábradlí T

Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000



pozinkovaný
 délka: 115 - 175 cm
 výška: 112 cm

**Prvek pro připevnění leš. trubky**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000




pozinkovaný
 výška: 7 cm

Zásuvný sloupek zábradlí T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000



pozinkovaný

Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m

19,8 682024000

Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m


21,6 682025000

Lešeňová trubka 48,3mmm

3,6 682001000


Gerüstrohr 48,3mm

pozinkovaný

**Zábradlí 1,50m**

Geländer 1,50m

12,4 582754000




pozinkovaný

Šroubová spojka 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000




pozinkovaný
 otvor klíče: 22 mm

Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000




Dbejte prosím upozornění v provozní
 příručce!

CE

Betonářská plošina Framax U 1,25/2,70m

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000



ocelové části pozinkovány
 dřevěné části žlutě lazurovány
 Stav při dodání: složený

[kg] C. výrobku


[kg] C. výrobku

Vyvěšovací automat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!



Vřetenová vzpěra T7 75/110cm

13,2 584308000

Vřetenová vzpěra T7 100/150cm

16,8 584309000

Vřetenová vzpěra T7 150/200cm

21,6 584324000

Vřetenová vzpěra T7 200/250cm

26,2 584325000

Vřetenová vzpěra T7 250/300cm

29,4 584326000

Vřetenová vzpěra T7 305/355cm

35,0 584327000

Spindelstrebe T7

pozinkovaný



Diagonála T5/5mm

6,5 584311000

Strebe T5/5mm

modře lakovaný
váha na běžný metr



Vřetenová vzpěra T10 350/400cm


57,5 584328000

Vřetenová vzpěra T10mm

16,9 584391000

Spindelstrebe T10

pozinkovaný



Vřetenová vzpěra T6 73/110cm



10,2 584355000

Vřetenová vzpěra T6 100/150cm

12,5 584323000

Spindelstrebe T6

pozinkovaný



Vřetenová vzpěra GS T6 95/140cm

10,3 584340000

Spindelstrebe GS T6 95/140cm

pozinkovaný




Univerzální vřetenová noha T8

8,6 584314000

Universal-Spindelfuß T8

modře lakovaný
pozinkovaný
výška: 30 cm




Noha výškového nastavení Top50

11,9 580218000

Höhenjustierung für Schalungsträger

pozinkovaný
výška: 46 cm



[kg] C. výrobku



[kg] C. výrobku

Vřeten pro výškové nastav. víceúčel. paždíku
Höhenjustierung für Mehrzweckriegel

10,3 580206000

Šibr D125 pro SCC beton
Sperrschieber D125 SCC

18,0 588127000


pozinkovaný
výška: 45 cmpozinkovaný
délka: 18 cm
šířka: 33 cm
výška: 27 cm**Vřeten pro výškové nastavení M36**

Höhenjustierspindel M36

6,2 500663002

Montážní příloška Top50
Montagelasche Top50

6,7 580082000



pozinkovaný
délka: 31 cm
výška: 29,2 cmmodře lakovaný
délka: 55 cm
šířka: 48 cm**Závěsná hlava WS10**

Aufhängekopf WS10

8,1 580449000

Pásková svěrka B 5,00m
Bandzwinge B 5,00m

3,5 580394000

pozinkovaný
délka: 21 cm
šířka: 18 cm
výška: 23 cm

pozinkovaný



Příloška nosné konstrukce Top50mm

Tragwerkklasche Top50mm

11,1 584312000

Vodící kolejnicem
Führungsschienem

1,8 580079000

modře lakovaný
váha na běžný metrmodře lakovaný
váha na běžný metr**Souprava nářadí GF**

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

Dodávka obsahuje:

(A) Přepínací řehačka 1/2"pozinkovaný
délka: 30 cm

0,73 580580000

(B) Plochý klíč 13/17

0,08 580577000

(C) Plochý klíč 22/24

0,22 580587000

(D) Plochý klíč 30/32

0,80 580897000

(E) Očkový klíč 17/19

0,27 580590000

(F) Nástavec 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Nástavec 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Kardanový kloub

0,16 580583000

(I) Trubkový oříšek 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Nástrčný oříšek 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Nástrčný oříšek 24 1/2"


0,12 580584000

(L) Nástrčný oříšek 30 1/2"


0,20 580575000

**Vrtací šablona Top50**
Bohrplatte Top50

2,9 580080000

modře lakovaný
délka: 17 cm
šířka: 15 cm
Nářadí: vrták (průměr 10 mm)**Spojovací úhelník 9x5cm**
Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000



pozinkovaný

Příponka pravá
Příponka levá
Sparrenpfettenanker

0,09 582521000



0,09 582522000

pozinkovaný
délka: 17 cm**Úhelník pro přišroubování bednicí desky**
Schalhaut-Schraubwinkel H20

0,19 586256000


Plnicí kus pro SCC beton do nosíkových bedn.
GF-Füllstutzen SCC

39,0 580217000

pozinkovaný
výška: 19,2 cm


Škrabka Xlife 100/150mm 1,40m
Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

2,8 588674000



Bedna pro drobné součástky Doka
Doka-Kleinteilebox

106,4 583010000




dřevěné části žlutě lazurovány
ocelové části pozinkovány
délka: 154 cm
šířka: 83 cm
výška: 77 cm
Dbejte prosím upozornění v provozní
příručce!

Připeňovací dvoukolí B
Anklemm-Radsatz B

33,6 586168000

modře lakovaný



Bezpečnostní systémy Doka



**Pracovní a ochranná lešení, prvky
pro dočasnou ochranu volného
okraje a výstupové systémy nalez-
nete v kapitole "Bezpečnostní
systémy Doka"**