




Panel FF20 2,00x2,75m 21mm	335,0	587512000
Panel FF20 1,00x2,75m 21mm	166,0	587508000
Panel FF20 0,75x2,75m 21mm	131,0	587504000
Panel FF20 0,50x2,75m 21mm	92,0	587500000
Panel FF20 2,00x1,00m 21mm	190,0	587523000
Panel FF20 1,00x1,00m 21mm	95,0	587522000
Panel FF20 0,75x1,00m 21mm	79,5	587521000
Panel FF20 0,50x1,00m 21mm	58,0	587520000
Panel FF20 2,00x3,75m 21mm	440,0	587564000
Panel FF20 1,00x3,75m 21mm	224,0	587562000
Panel FF20 0,75x3,75m 21mm	172,0	587561000
Panel FF20 0,50x3,75m 21mm	120,0	587560000
Panel FF20 2,00x6,50m 21mm	692,0	587563000
Panel FF20 1,00x6,50m 21mm	346,0	587565000
Panel FF20 0,75x6,50m 21mm	272,0	587566000
Panel FF20 0,50x6,50m 21mm	189,5	587567000
Fertigelement FF20 21mm		




Vnitřní roh FF20 2,75m 21mm	214,0	587516000
Vnitřní roh FF20 1,00m 21mm	117,0	587525000
Innenecke FF20 21mm		



Panel FF20 2,00x2,75m 27mm	348,0	587606000
Panel FF20 1,00x2,75m 27mm	173,0	587604000
Panel FF20 0,75x2,75m 27mm	136,0	587602000
Panel FF20 0,50x2,75m 27mm	96,0	587600000
Panel FF20 2,00x1,00m 27mm	195,0	587616000
Panel FF20 1,00x1,00m 27mm	103,0	587614000
Panel FF20 0,75x1,00m 27mm	81,5	587612000
Panel FF20 0,50x1,00m 27mm	59,5	587610000
Fertigelement FF20 27mm		




Vnitřní roh FF20 2,75m 27mm	220,0	587608000
Vnitřní roh FF20 1,00m 27mm	120,0	587618000
Vnitřní roh FF20 0,50m 27mm	33,5	587628000
Innenecke FF20 27mm		



Nástavbový panel FF20 2,00x0,50m 21mm	90,5	587529000
Nástavbový panel FF20 1,00x0,50m 21mm	45,4	587528000
Nástavbový panel FF20 0,75x0,50m 21mm	36,4	587527000
Nástavbový panel FF20 0,50x0,50m 21mm	27,5	587526000
Aufstockelement FF20 21mm		




Kloubový vnitřní roh FF20 2,75m 21mm	246,5	587577000
Kloubový vnitřní roh FF20 1,00m 21mm	103,0	587575000
Kloubový vnitřní roh FF20 0,50m 21mm	53,7	587573000
Gelenkinnenecke FF20 21mm		




Nástavbový panel FF20 2,00x0,50m 27mm	90,5	587529000
Nástavbový panel FF20 1,00x0,50m 27mm	45,4	587528000
Nástavbový panel FF20 0,75x0,50m 27mm	36,4	587527000
Nástavbový panel FF20 0,50x0,50m 27mm	27,5	587526000
Aufstockelement FF20 27mm		



Kloubový vnitřní roh FF20 0,50m 27mm	55,0	587647000
Kloubový vnitřní roh FF20 1,00m 27mm	108,8	587649000
Kloubový vnitřní roh FF20 2,75m 27mm	255,0	587651000
Gelenkinnenecke FF20 27mm		




Kloubový vnější roh FF20 2,75m 21mm	102,7	587579000
Kloubový vnější roh FF20 1,00m 21mm	46,2	587578000
Gelenkaufšenecke FF20 21mm		



modře lakovaný

Kloubový vnější roh FF20 2,75m 27mm 102,7 587654000
Kloubový vnější roh FF20 1,00m 27mm 46,2 587653000
 Gelenkaußenecke FF20 27mm

modře lakovaný




Kloubový vnější roh FF20 0,50m 16,1 587652000
 Gelenkaußenecke FF20 0,50m

modře lakovaný




Rohová příložka FF20 G 7,2 587571000
 Ecklasche FF20 G

modře lakovaný
 délka: 49 cm
 šířka: 24 cm



Napínací čep FF20 0,30 587545000
 Spannbolzen FF20

pozinkovaný
 délka: 17 cm
 otvor klíče: 30 mm




Čtyřkřídlá matice 15,0 G 0,47 587544000
 Sternmutter 15,0 G

pozinkovaný
 šířka: 10 cm
 výška: 5 cm
 otvor klíče: 30 mm




Spojka elementů FF20/50 6,3 587530000
 Elementverbinder FF20/50

modře lakovaný
 délka: 55 cm




Spojka elementů FF20/50 Z 6,0 587533000
 Elementverbinder FF20/50 Z

modře lakovaný
 délka: 55 cm




Vyrovňovací příložka FF20/50 9,1 587532000
 Ausgleichsclache FF20/50

modře lakovaný
 délka: 87 cm




Plech nosíkový Top50 1,2 580081000
 Trägerklammer Top50

modře lakovaný
 výška: 15 cm




Kotevní příložka FF20/50 6,6 587531000
 Ankerungslasche FF20/50

modře lakovaný
 délka: 55 cm



Spojovací příložka se štelováním odsazení 13,8 580215000
 Verbindungsclache mit Fugenjustierung

modře lakovaný
 délka: 76 cm




Rozdělovací destička FF20 1,7 580216000
 Verteilerplatte FF20

pozinkovaný
 šířka: 10,9 cm
 výška: 12 cm




Odsazovací příložka FF20 6,2 587534000
 Versatzclache FF20

modře lakovaný
 délka: 35 cm
 šířka: 18 cm
 výška: 4 cm




Příložka vnějšího rohu FF20 21mm 18,6 587535000
Příložka vnějšího rohu FF20 27mm 18,6 587634000
 Außeneckclache FF20

modře lakovaný
 délka ramena: 60 cm




Univerzální rohový spínač 4,4 580604000
 Universal-Winkelspanner

modře lakovaný
 délka: 20 cm



Spojovací čep 10cm 0,34 580201000
 Verbindungsbolzen 10cm

pozinkovaný
 délka: 14 cm



[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

Závlačka s pružinou 5mm


Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

pozinkovaný
délka: 13 cm**Svora příruby H20**


Flanschklammer H20

1,0 580135000

pozinkovaný
šířka: 13 cm
otvor klíče: 19 mm**Nástavbový úhelník FF20**

Aufstockwinkel FF20

7,8 587547000

modře lakovaný
výška: 46 cm

Víceúčelový paždik WS10 Top50 0,50m

10,2 580001000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 0,75m

14,9 580002000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 1,00m

19,6 580003000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 1,25m

24,7 580004000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 1,50m

29,7 580005000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 1,75m

35,0 580006000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 2,25m

44,2 580008000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 2,50m

48,7 580009000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 2,75m

54,2 580010000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 3,00m

60,2 580011000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 3,50m

68,4 580012000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 4,00m

79,4 580013000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 4,50m

89,1 580014000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 5,00m

102,0 580015000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 5,50m


112,4 580016000

Víceúčelový paždik WS10 Top50 6,00m

118,0 580017000

Mehrzweckriegel WS10 Top50

modře lakovaný

**Opěra bednění 340**

Elementstütze 340

skládající se z:

30,2 588246000

(A) Hlava opěry

2 kusy

pozinkovaný

délka: 40,8 cm

šířka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Pata opěry

pozinkovaný

délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm

2,1 588245000

(C) Vyrovnávací opěra 340

pozinkovaný

délka: 190 - 341 cm


14,2 588247000

(D) Směrová vzpěra 120

pozinkovaný

délka: 80 - 130 cm

7,2 588248000

pozinkovaný
Stav při dodání: složený**Opěra bednění 540**

Elementstütze 540

skládající se z:

49,0 588249000

(A) Hlava opěry

2 kusy

pozinkovaný

délka: 40,8 cm

šířka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

3,5 588244000

(B) Pata opěry

pozinkovaný

délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm

2,1 588245000

(C) Vyrovnávací opěra 540

pozinkovaný


délka: 309 - 550 cm

29,6 588250000

(D) Směrová vzpěra 220

délka: 171 - 224 cm

10,2 588251000

pozinkovaný
Stav při dodání: složený


Eurex 60 550

Eurex 60 550


Dle potřebné délky sestávající ze:

- (A) **Vyrovňovací opěra Eurex 60 550** **42,5 582658000**
s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií
hliník
délka: 343 - 553 cm
- (B) **Nástavec Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií
hliník
délka: 250 cm
- (C) **Spojovací kus Eurex 60** **8,6 582652000**
hliník
délka: 100 cm
Průměr: 12,8 cm
- (D) **Prodlužovací prvek Eurex 60** **3,9 582657000**
pozinkovaný
délka: 15 cm
šířka: 15 cm
výška: 30 cm
- (E) **Botka směrové vzpěry Eurex 60** **8,5 582660000**
pozinkovaný
délka: 31 cm
šířka: 12 cm
výška: 33 cm
- (F) **Směrová vzpěra 540 Eurex 60** **29,0 582659000**
pozinkovaný
délka: 302 - 543 cm
- (G) **Hlava opěry** **3,5 588244000**
2 kusy
pozinkovaný
délka: 40,8 cm
šířka: 11,8 cm
výška: 17,6 cm

Stav při dodání: jednotlivé díly

**Univerzální nástroj pro povolání**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000pozinkovaný
délka: 75,5 cm**Expreskotva Doka 16x125mm**


Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000pozinkovaný
délka: 18 cm
Řiďte se návodem na montáž!**Pero Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000pozinkovaný
Průměr: 1,6 cm**Pracovní konzola L**


Betonnierkonsole L

12,6 587153500pozinkovaný
délka: 101 cm
výška: 159 cm**Pracovní konzola L lakovaná**


Betonnierkonsole L lackiert

12,0 587153000modře lakovaný
délka: 101 cm
výška: 159 cm**Univerzální konzola 60**

Universal-Konsole 60

14,0 580477000pozinkovaný
délka: 86 cm
výška: 181 cm**Univerzální konzola 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000pozinkovaný
délka: 121 cm
výška: 235 cm

[kg] C. výrobku

Univerzální háková příložka pro zábradlí
Universal-Geländerbügel


3,0 580478000

pozinkovaný
výška: 20 cm

Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Lešeňová trubka 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

pozinkovaný

**Prvek pro připevnění leš. trubky**

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

pozinkovaný
výška: 7 cm**Šroubová spojka 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm**Betonářská plošina Framax U 1,25/2,70m**

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

127,5 588377000

ocelové části pozinkované
dřevěné části žlutě lazurovány
Stav při dodání: složený**Adaptér FF20 pro betonářskou plošinu Framax U**


FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U

6,8 588381000

pozinkovaný
délka: 34 cm**Adaptér Top50 pro betonářskou ploš. Framax U**


Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

18,5 588384000

pozinkovaný
šířka: 75 cm
výška: 134 cm**Boční ochranné zábradlí T**


Seitenschutzgeländer T

29,1 580488000

pozinkovaný
délka: 115 - 175 cm
výška: 112 cm**Zásuvný sloupek zábradlí T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

17,7 584373000




pozinkovaný

Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Dbejte prosím upozornění v provozní
příručce!

CE

Závěsný řetěz 100cm 15kN

Anschlagkette 100cm 15kN

1,8 587548000

délka: 103 cm
Dbejte prosím upozornění v provozní
příručce!

CE

Textilní popruh Dokamatic 13,00m

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

10,5 586231000


zelený
Dbejte prosím upozornění v provozní
příručce!

CE

**Vyvěšovací automat Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Dbejte prosím upozornění v provozní
příručce!

CE




Jeřábové oko

Kranöse

6,2 580460000pozinkovaný
výška: 59 cm**Vřeteno pro výškové nastav. víceúčel. paždíku**

Höhenjustierung für Mehrzweckriegel

10,3 580206000pozinkovaný
výška: 45 cm**Bezpečnostní systémy Doka****Pracovní a ochranná lešení, prvky
pro dočasnou ochranu volného
okraje a výstupové systémy nalez-
nete v kapitole "Bezpečnostní
systémy Doka"**