


[kg] C. výrobku


Víceúčelový paždik WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000
Víceúčelový paždik WS10 Top50 1,25m 24,7 580004000
 Mehrzweckriegel WS10 Top50

modře lakovaný



Ocelový paždik WS10 Top50 1,00m 20,2 580040000
Ocelový paždik WS10 Top50 1,25m 25,0 580041000
 Stahlwandriegel WS10 Top50

modře lakovaný



Víceúčelový paždik WU12 Top50 1,50m 37,5 580020000
Víceúčelový paždik WU12 Top50 1,75m 44,2 580021000
 Mehrzweckriegel WU12 Top50


modře lakovaný

Ocelový paždik WU12 Top50 1,50m 37,9 580087000
Ocelový paždik WU12 Top50 1,75m 44,2 580088000
 Stahlwandriegel WU12 Top50

modře lakovaný

Svora příruby H20 1,0 580135000
 Flanschklammer H20

pozinkovaný
 šířka: 13 cm
 otvor klíče: 19 mm



Svora příruby G 1,1 580120000
 Flanschklammer G

pozinkovaný
 šířka: 13 cm
 otvor klíče: 19 mm




Jeřábové oko 6,2 580460000
 Kranöse

pozinkovaný
 výška: 59 cm




Jeřábové oko pro bednění sloupu 65,0 580607000
 Kranöse für Stützenschalung

pozinkovaný, s ochrannou vrstvou
 nanesenou práškovou technologií
 délka: 85 cm
 šířka: 85 cm




Úhlová příložka 90/50 13,8 580603000
 Winkellasche 90/50

modře lakovaný
 délka: 51 cm
 šířka: 40 cm




Opěrná příložka 6/8 15,0 580072000
 Stützenlasche 6/8

modře lakovaný
 délka: 58 cm



Univerzální rohový spínač 4,4 580604000
 Universal-Winkelspanner

modře lakovaný
 délka: 20 cm



Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,00m 1,4 581823000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 1,00m 1,4 581874000
 Ankerstab 15,0mm 1,0m



DIN
 18216

Křídlová matice 15,0 0,31 581961000
 Flügelmutter 15,0


pozinkovaný
 délka: 10 cm
 výška: 5 cm
 otvor klíče: 27 mm



DIN
 18216

Spojovací čep 10cm 0,34 580201000
 Verbindungsbolzen 10cm

pozinkovaný
 délka: 14 cm



Závlačka s pružinou 5mm 0,05 580204000
 Federvorstecker 5mm

pozinkovaný
 délka: 13 cm



Opěra bednění 340

Elementstütze 340

skládající se z:

(A) Hlava opěry

2 kusy

pozinkovaný

délka: 40,8 cm

šířka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

(B) Pata opěry

pozinkovaný

délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm

(C) Vyrovnávací opěra 340

pozinkovaný

délka: 190 - 341 cm

(D) Směrová vzpěra 120


pozinkovaný

délka: 80 - 130 cm

30,2 588246000**3,5 588244000****2,1 588245000****14,2 588247000****7,2 588248000**

pozinkovaný

Stav při dodání: složený

**Opěra bednění 540**

Elementstütze 540

skládající se z:

(A) Hlava opěry

2 kusy

pozinkovaný

délka: 40,8 cm

šířka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

(B) Pata opěry

pozinkovaný

délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm

(C) Vyrovnávací opěra 540

pozinkovaný

délka: 309 - 550 cm


(D) Směrová vzpěra 220

délka: 171 - 224 cm

49,0 588249000**3,5 588244000****2,1 588245000****29,6 588250000****10,2 588251000**

pozinkovaný

Stav při dodání: složený

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Dle potřebné délky sestávající ze:

(A) Vyrovnávací opěra Eurex 60 550

s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií

hliník

délka: 343 - 553 cm

42,5 582658000**(B) Nástavec Eurex 60 2,00m**

s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií

hliník

délka: 250 cm

21,3 582651000**(C) Spojovací kus Eurex 60**

hliník

délka: 100 cm

Průměr: 12,8 cm

8,6 582652000**(D) Prodlužovací prvek Eurex 60**

pozinkovaný

délka: 15 cm

šířka: 15 cm

výška: 30 cm

3,9 582657000**(E) Botka směrové vzpěry Eurex 60**

pozinkovaný

délka: 31 cm

šířka: 12 cm

výška: 33 cm

8,5 582660000**(F) Směrová vzpěra 540 Eurex 60**

pozinkovaný

délka: 302 - 543 cm

29,0 582659000**(G) Hlava opěry**

2 kusy

pozinkovaný


délka: 40,8 cm

šířka: 11,8 cm

výška: 17,6 cm

3,5 588244000

Stav při dodání: jednotlivé díly


**Univerzální nástroj pro povolování**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

pozinkovaný

délka: 75,5 cm



[kg] C. výrobku

Expreskotva Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

pozinkovaný
délka: 18 cm
Řiďte se návodem na montáž!

Pero Doka 16mm


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

pozinkovaný
Průměr: 1,6 cm

Pracovní konzola L


Betonierkonsole L

12,6 587153500

pozinkovaný
délka: 101 cm
výška: 159 cm

Pracovní konzola L lakovaná


Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000

modře lakovaný
délka: 101 cm
výška: 159 cm

Univerzální konzola 60


Universal-Konsole 60

14,0 580477000

pozinkovaný
délka: 86 cm
výška: 181 cm

Univerzální konzola 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000

pozinkovaný
délka: 121 cm
výška: 235 cm

[kg] C. výrobku

Univerzální háková příložka pro zábradlí


Universal-Geländerbügel

3,0 580478000

pozinkovaný
výška: 20 cm

Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m**3,6 682014000****Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Lešeňová trubka 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm



pozinkovaný

Prvek pro připevnění leš. trubky

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000

pozinkovaný
výška: 7 cm

Šroubová spojka 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm

Souprava nářadí GF

GF-Werkzeugbox


6,5 580390000

Dodávka obsahuje:

(A) Přepínací řehačka 1/2"**0,73 580580000**


pozinkovaný

délka: 30 cm

(B) Plochý klíč 13/17**0,08 580577000****(C) Plochý klíč 22/24****0,22 580587000****(D) Plochý klíč 30/32****0,80 580897000****(E) Očkový klíč 17/19****0,27 580590000****(F) Nástavec 11cm 1/2"****0,20 580581000****(G) Nástavec 22cm 1/2"****0,31 580582000****(H) Kardanový kloub****0,16 580583000****(I) Trubkový oříšek 19 1/2" L****0,16 580598000****(J) Nástrčný oříšek 13 1/2"****0,06 580576000****(K) Nástrčný oříšek 24 1/2"****0,12 580584000****(L) Nástrčný oříšek 30 1/2"****0,20 580575000**

Montážní příložka Top50
Montagelasche Top50

6,7 580082000




modře lakovaný
délka: 55 cm
šířka: 48 cm

Bezpečnostní systémy Doka

Pracovní a ochranná lešení, prvky pro dočasnou ochranu volného okraje a výstupové systémy naleznete v kapitole "Bezpečnostní systémy Doka"

Pásková svěrka B 5,00m
Bandzwinge B 5,00m


3,5 580394000



pozinkovaný

Vrtací šablona Top50
Bohrplatte Top50


2,9 580080000



modře lakovaný
délka: 17 cm
šířka: 15 cm
Nářadí: vrták (průměr 10 mm)

Vodící kolejnicem
Führungsschienem


1,8 580079000



modře lakovaný
váha na běžný metr

Spojovací úhelník 9x5cm
Winkelverbinder 9x5cm

0,22 580381000



pozinkovaný

Příponka pravá
Příponka levá
Sparrenfettenanker

0,09 582521000


0,09 582522000



pozinkovaný
délka: 17 cm

Čtyřramenný jeřábový řetěz Doka 3,20m
Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000



Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!

