


[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

|                                     |      |           |
|-------------------------------------|------|-----------|
| Rámový prvek Frami Xlife 0,30x1,20m | 19,5 | 588405500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,45x1,20m | 24,0 | 588404500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,60x1,20m | 29,5 | 588463500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,75x1,20m | 33,5 | 588447500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,90x1,20m | 39,0 | 588401500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,30x1,50m | 24,8 | 588410500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,45x1,50m | 28,9 | 588409500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,60x1,50m | 35,5 | 588464500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,75x1,50m | 38,0 | 588448500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,90x1,50m | 46,5 | 588406500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,30x2,70m | 40,3 | 588483500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,45x2,70m | 49,5 | 588482500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,60x2,70m | 60,5 | 588465500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,75x2,70m | 69,5 | 588449500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,90x2,70m | 79,2 | 588481500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,30x3,00m | 45,0 | 588415500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,45x3,00m | 54,3 | 588414500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,60x3,00m | 65,0 | 588413500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,75x3,00m | 76,5 | 588412500 |
| Rámový prvek Frami Xlife 0,90x3,00m | 86,5 | 588411500 |
| Frami Xlife-Element                 |      |           |


pozinkovaný

Zvláštní velikosti na požádání!



|                                          |      |           |
|------------------------------------------|------|-----------|
| Univerzální prvek Frami Xlife 0,75x1,20m | 39,0 | 588402500 |
| Univerzální prvek Frami Xlife 0,75x1,50m | 49,5 | 588407500 |
| Univerzální prvek Frami Xlife 0,75x2,70m | 83,5 | 588484500 |
| Univerzální prvek Frami Xlife 0,75x3,00m | 93,0 | 588416500 |
| Frami Xlife-Uni-Element                  |      |           |

pozinkovaný



|                                |      |           |
|--------------------------------|------|-----------|
| Kotevní prvek Frami 0,60x1,50m | 37,8 | 588408000 |
| Kotevní prvek Frami 0,60x1,20m | 32,1 | 588403000 |
| Frami-Ankerelement             |      |           |


pozinkovaný

rohý značené zeleně




|                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| Vnitřní roh Frami 1,20m 20cm | 25,3 | 588471000 |
| Vnitřní roh Frami 1,50m 20cm | 30,7 | 588472000 |
| Vnitřní roh Frami 2,70m 20cm | 51,6 | 588485000 |
| Vnitřní roh Frami 3,00m 20cm | 57,4 | 588417000 |
| Frami-Innenecke              |      |           |

pozinkovaný




|                        |      |           |
|------------------------|------|-----------|
| Vnější roh Frami 1,20m | 11,0 | 588459000 |
| Vnější roh Frami 1,50m | 12,9 | 588460000 |
| Vnější roh Frami 2,70m | 23,8 | 588461000 |
| Vnější roh Frami 3,00m | 25,0 | 588418000 |
| Frami-Außenecke        |      |           |

pozinkovaný



|                                    |      |           |
|------------------------------------|------|-----------|
| Kloubový roh vnitřní I Frami 1,20m | 33,5 | 588425000 |
| Kloubový roh vnitřní I Frami 1,50m | 40,0 | 588426000 |
| Frami-Scharnierecke I              |      |           |

s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií



|                                   |      |           |
|-----------------------------------|------|-----------|
| Kloubový roh vnější A Frami 1,20m | 12,8 | 588429000 |
| Kloubový roh vnější A Frami 1,50m | 15,9 | 588430000 |
| Frami-Scharnierecke A             |      |           |

s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií




|                                  |      |           |
|----------------------------------|------|-----------|
| Obloukový plech Frami 0,20x1,50m | 21,5 | 588486000 |
| Obloukový plech Frami 0,25x1,50m | 22,5 | 588487000 |
| Obloukový plech Frami 0,30x1,50m | 23,5 | 588488000 |
| Frami-Bogenblech                 |      |           |

s modrou ochrannou vrstvou nanesenou práškovou technologií




|                            |     |           |
|----------------------------|-----|-----------|
| Kotevní paždík Frami 0,40m | 4,4 | 588489000 |
| Frami-Ankerriegel 0,40m    |     |           |

modře lakovaný



|                                       |      |           |
|---------------------------------------|------|-----------|
| Vyrovnávací hranol Frami 10x9cm 1,50m | 6,0  | 176035000 |
| Vyrovnávací hranol Frami 5x9cm 1,50m  | 3,0  | 176034000 |
| Vyrovnávací hranol Frami 3x9cm 1,50m  | 1,9  | 176033000 |
| Vyrovnávací hranol Frami 2x9cm 1,50m  | 1,2  | 176032000 |
| Vyrovnávací hranol Frami 10x9cm 2,70m | 12,3 | 176083000 |
| Vyrovnávací hranol Frami 5x9cm 2,70m  | 6,1  | 176082000 |
| Vyrovnávací hranol Frami 3x9cm 2,70m  | 3,7  | 176081000 |
| Vyrovnávací hranol Frami 2x9cm 2,70m  | 2,5  | 176080000 |
| Frami-Passholz                        |      |           |


žlutě lazurovaný



|                                      |     |           |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| Úhelník pro bednicí desku Frami 21mm | 2,1 | 588474000 |
| Úhelník pro bednicí desku Frami 27mm | 2,0 | 588473000 |
| Frami-Schalhautwinkel                |     |           |

pozinkovaný  
výška: 56 cm

|                                |       |           |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Odbědňovací roh I Framax 2,70m | 171,0 | 588675000 |
| Odbědňovací roh I Framax 1,35m | 90,0  | 588614000 |
| Odbědňovací roh I Framax 3,30m | 209,9 | 588676000 |
| Framax-Ausschalecke I          |       |           |

pozinkovaný, s ochrannou vrstvou  
nanesenou práškovou technologií


|                                |     |           |
|--------------------------------|-----|-----------|
| Vřeten pro odbed. roh I Framax | 3,2 | 588618000 |
| Framax-Ausschalsspindel I      |     |           |

pozinkovaný  
výška: 25 cm


|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| Vřeten pro odbed. roh I Framax s ráčnou | 5,5 | 588653000 |
| Framax-Ausschalsspindel I mit Ratsche   |     |           |

pozinkovaný  
výška: 24,8 cm


|                                             |      |           |
|---------------------------------------------|------|-----------|
| Kotevní adaptér Frami pro odbědňovací roh I | 0,47 | 588492000 |
| Frami-Ankeradapter für Ausschalecke I       |      |           |

pozinkovaný  
výška: 11 cm


|                                             |      |           |
|---------------------------------------------|------|-----------|
| Adaptér profilu Frami pro odbědňovací roh I | 0,60 | 588491000 |
| Frami-Profiladapter für Ausschalecke I      |      |           |

pozinkovaný  
výška: 8 cm

|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| Rychloupínač RU Framax   | 3,3 | 588153400 |
| Framax-Schnellspanner RU |     |           |

pozinkovaný  
délka: 20 cm

|                       |     |           |
|-----------------------|-----|-----------|
| Botka pro prvek Frami | 1,3 | 588490000 |
| Frami-Elementschuh    |     |           |

pozinkovaný  
délka: 16 cm


|                    |     |           |
|--------------------|-----|-----------|
| Rychloupínač Frami | 1,2 | 588433000 |
| Frami-Spanner      |     |           |

pozinkovaný  
délka: 11 cm

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| Srovnávací upínač Frami | 3,2 | 588435000 |
| Frami-Richtspanner      |     |           |


pozinkovaný  
délka: 62 cm

|                            |     |           |
|----------------------------|-----|-----------|
| Upínač pro vyrovnání Frami | 3,6 | 588436000 |
| Frami-Ausgleichsspanner    |     |           |


pozinkovaný  
délka: 40 cm

|                               |     |           |
|-------------------------------|-----|-----------|
| Upínací kolejnice Frami 0,70m | 3,7 | 588439000 |
| Upínací kolejnice Frami 1,25m | 6,4 | 588440000 |
| Frami-Klemmschiene            |     |           |


modře lakovaný




|              |     |           |
|--------------|-----|-----------|
| Svorka Frami | 1,1 | 588441000 |
| Frami-Klemme |     |           |

pozinkovaný  
délka: 16 cm

|                                 |      |           |
|---------------------------------|------|-----------|
| Univerzální svorka Frami 5-12cm | 0,43 | 588479000 |
| Frami-Universalverbinder 5-12cm |      |           |

pozinkovaný  
délka: 23 cm

|                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| Profilový držák Frami 5-18cm | 0,80 | 588493000 |
| Frami-Profilverbinder 5-18cm |      |           |


pozinkovaný  
délka: 33 cm

[kg] C. výrobku


[kg] C. výrobku

**Rohový svorník Frami**

Frami-Eckverbinder

**0,40 588446000**pozinkovaný  
délka: 19 cm**Jeřábové oko Frami**

Frami-Umsetzbügel

**7,5 588438000**pozinkovaný  
šířka: 15 cm

výška: 21 cm

Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!**Vyrovnávací opěra Frami 260**

Frami-Justierstütze 260


**13,9 588437000**

pozinkovaný

délka: 145 - 258 cm

**Expreskotva Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

**0,31 588631000**pozinkovaný  
délka: 18 cm

Řiďte se návodem na montáž!

**Pero Doka 16mm**

Doka-Coil 16mm


**0,009 588633000**

pozinkovaný

Průměr: 1,6 cm

**Konzola Frami 60**

Frami-Konsole 60

**7,7 588442000**

pozinkovaný

délka: 98 cm

výška: 157 cm

**Opěra bednění 340 bez příp. hlavy**

Elementstütze 340 ohne Stützenkopf

**24,0 580365000**

skládající se z:

**(A) Vyrovnávací opěra 340**

pozinkovaný

délka: 190 - 341 cm

**(B) Směrová vzpěra 120**

pozinkovaný

délka: 80 - 130 cm


**(C) Pata opěry**

pozinkovaný

délka: 20 cm

šířka: 11 cm

výška: 10 cm


**14,2 588247000****7,2 588248000****2,1 588245000**

pozinkovaný

Stav při dodání: složený

**Pevná opěra Frami**

Frami-Standkonsole

**14,3 588451000**


pozinkovaný

délka: 103 cm

výška: 94 - 143 cm

**Zábradlí 1,00m**

Geländer 1,00m


**3,8 584335000**

pozinkovaný

délka: 124 cm

**Hlava pro vyrovnávací opěru Frami 260**

Frami-Strebenkopf

**1,4 508437002**


pozinkovaný

šířka: 9 cm

výška: 14 cm

**Univerzální nástroj pro povolování**

Universal-Lösewerkzeug


**3,7 582768000**

pozinkovaný






délka: 75,5 cm

**Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Lešeňová trubka 48,3mm .....m****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm




pozinkovaný


|                                                                                                                  |                                            | [kg]       | C. výrobku             |                                                                                     |                                                                                   | [kg] | C. výrobku                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Převk pro připevnění leš. trubky</b><br>Gerüstrohranschluss                                                   |                                            | 0,27       | 584375000              | <b>Podlahový držák Frami</b><br>Frami-Bodenhalter                                   |                                                                                   | 0,53 | 588495000                                                                             |
|                                  | pozinkovaný<br>výška: 7 cm                 |            |                        |    | pozinkovaný<br>délka: 12,7 cm<br>šířka: 6,7 cm                                    |      |                                                                                       |
| <b>Šroubová spojka 48mm 50</b><br>Anschraubkupplung 48mm 50                                                      |                                            | 0,84       | 682002000              | <b>Základový upínač Frami</b><br>Frami-Fundamentspanner                             |                                                                                   | 1,6  | 588452000                                                                             |
|                                 | pozinkovaný<br>otvor klíče: 22 mm          |            |                        |    | pozinkovaný<br>výška: 9 cm                                                        |      |                                                                                       |
| <b>Zátka kotevního otvoru rámu Frami</b><br>Frami-Ankerstopfen                                                   |                                            | 0,002      | 588444000              | <b>Děrovavý kotevní pás Doka 50x2,00mm 25m</b><br>Doka-Lochband 50x2,0mm 25m        |                                                                                   | 17,0 | 588206000                                                                             |
|                                 | modrý<br>Průměr: 2,5 cm                    |            |                        |    |                                                                                   |      |                                                                                       |
| <b>Uzavírací zátka Frami</b><br>Frami-Abdeckstopfen                                                              |                                            | 0,003      | 588445000              | <b>Opěrný úhelník</b><br>Abstützwinkel                                              |                                                                                   | 10,7 | 588477000                                                                             |
|                                 | žlutý<br>Průměr: 2 cm                      |            |                        |    | pozinkovaný<br>délka: 66 cm<br>šířka: 37 cm<br>výška: 91 cm                       |      |                                                                                       |
| <b>Tříhranná lišta Framax 2,70m</b><br>Framax-Dreikantleiste 2,70m                                               |                                            | 0,38       | 588170000              | <b>Čtyřpramenný jeřábový řetěz Doka 3,20m</b><br>Doka-Vierstrangkette 3,20m         |                                                                                   | 15,0 | 588620000                                                                             |
|                                 |                                            |            |                        |   | Dbejte prosím upozornění v provozní<br>příručce!                                  | CE   |                                                                                       |
| <b>Čelní tříhranná lišta Frami 2,70m</b><br><b>Čelní tříhranná lišta Frami 3,00m</b><br>Frami-Stimdreikantleiste |                                            | 1,5<br>1,7 | 588496000<br>588497000 | <b>Držák kotevní tyče Frami</b><br>Frami-Ankerhaltungswinkel                        |                                                                                   | 0,58 | 588453000                                                                             |
|                                 | šedý                                       |            |                        |   | pozinkovaný                                                                       |      |                                                                                       |
| <b>Plochá kotva Frami 10-80cm</b><br>Frami-Flachanker 10-80cm                                                    |                                            | 2,1        | 588475000              | <b>Transportní hák Frami 2,5kN</b><br>Frami-Transporthaken 2,5kN                    |                                                                                   | 0,56 | 588494000                                                                             |
|                                 | pozinkovaný<br>délka: 97 cm                |            |                        |  | pozinkovaný<br>délka: 17,5 cm<br>Dbejte prosím upozornění v provozní<br>příručce! | CE   |                                                                                       |
| <b>Svorník Frami</b><br>Frami-Stecker                                                                            |                                            | 0,26       | 588434000              | <b>Textilní popruh Dokamatic 13,00m</b><br>Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m              |                                                                                   | 10,5 | 586231000                                                                             |
|                               | pozinkovaný<br>šířka: 3 cm<br>výška: 12 cm |            |                        |  | zelený<br>Dbejte prosím upozornění v provozní<br>příručce!                        | CE   |  |

**Vyvěšovací automat Fix-De-Fix 3150kg**

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

**27,0 586014000**Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!**Paleta Alu-Framax**


Alu-Framax-Palette

**126,7 588396000**

pozinkovaný  
 délka: 280 cm  
 šířka: 110 cm  
 výška: 107 cm  
 Stav při dodání: složený  
 Dbejte prosím upozornění v provozní  
 příručce!

**Škrabka Xlife 100/150mm 1,40m**

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m

**2,8 588674000****Mobilní lešení DF**

Mobilgerüst DF


**44,0 586157000**

hliník


délka: 195 cm

šířka: 80 cm

výška: 290 cm

Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!**Bedna pro drobné součástky Doka**

Doka-Kleinteilebox

**106,4 583010000**


dřevěné části žlutě lazurovány  
 ocelové části pozinkovány  
 délka: 154 cm  
 šířka: 83 cm  
 výška: 77 cm  
 Dbejte prosím upozornění v provozní  
 příručce!

**Přípevňovací dvoukolí B**

Anklemm-Radsatz B

**33,6 586168000**

modře lakovaný

**Paleta Frami 1,20m**

Frami-Palette 1,20m


**68,0 588478000**

pozinkovaný

délka: 138 cm

šířka: 100 cm

výška: 114 cm

Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!**Paleta Frami 1,50m**

Frami-Palette 1,50m


**74,0 588476000**

pozinkovaný

délka: 168 cm

šířka: 100 cm


výška: 114 cm

Dbejte prosím upozornění v provozní  
příručce!**Rámové bednění Frami**

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Rámový prvek Frami 0,90x3,00m | 84,7 | 588411000 |
| Rámový prvek Frami 0,75x3,00m | 74,6 | 588412000 |
| Rámový prvek Frami 0,60x3,00m | 64,2 | 588413000 |
| Rámový prvek Frami 0,30x3,00m | 43,5 | 588415000 |
| Rámový prvek Frami 0,90x2,70m | 75,0 | 588481000 |
| Rámový prvek Frami 0,75x2,70m | 66,4 | 588449000 |
| Rámový prvek Frami 0,60x2,70m | 57,8 | 588465000 |
| Rámový prvek Frami 0,45x2,70m | 48,0 | 588482000 |
| Rámový prvek Frami 0,30x2,70m | 39,0 | 588483000 |
| Rámový prvek Frami 0,90x1,50m | 45,5 | 588406000 |
| Rámový prvek Frami 0,75x1,50m | 39,7 | 588448000 |
| Rámový prvek Frami 0,60x1,50m | 35,0 | 588464000 |
| Rámový prvek Frami 0,45x1,50m | 28,2 | 588409000 |
| Rámový prvek Frami 0,30x1,50m | 23,0 | 588410000 |
| Rámový prvek Frami 0,90x1,20m | 37,0 | 588401000 |
| Rámový prvek Frami 0,75x1,20m | 31,9 | 588447000 |
| Rámový prvek Frami 0,60x1,20m | 28,4 | 588463000 |
| Rámový prvek Frami 0,45x1,20m | 22,8 | 588404000 |
| Rámový prvek Frami 0,30x1,20m | 18,8 | 588405000 |


Frami-Rahmenelement

pozinkovaný



|                                    |      |           |
|------------------------------------|------|-----------|
| Univerzální prvek Frami 0,75x3,00m | 90,9 | 588416000 |
| Univerzální prvek Frami 0,75x2,70m | 80,8 | 588484000 |
| Univerzální prvek Frami 0,75x1,50m | 46,6 | 588407000 |
| Univerzální prvek Frami 0,75x1,20m | 36,8 | 588402000 |
| Frami-Universalelement             |      |           |

pozinkovaný  
rohý značené modře



## Bezpečnostní systémy Doka



Pracovní a ochranná lešení, prvky  
pro dočasnou ochranu volného  
okraje a výstupové systémy nalez-  
nete v kapitole "Bezpečnostní  
systémy Doka"