


Kotevní systém 15,0

Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 0,50m	0,72	581821000
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 0,75m	1,1	581822000
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,00m	1,4	581823000
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,25m	1,8	581826000
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,50m	2,2	581827000
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 1,75m	2,5	581828000
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 2,00m	2,9	581829000
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovaná 2,50m	3,6	581852000
Kotevní tyč 15,0mm pozinkovanám	1,4	581824000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 0,50m	0,73	581870000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 0,75m	1,1	581871000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 1,00m	1,4	581874000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 1,25m	1,8	581886000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 1,50m	2,1	581876000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 1,75m	2,5	581887000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 2,00m	2,9	581875000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 2,50m	3,6	581877000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 3,00m	4,3	581878000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 3,50m	5,0	581888000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 4,00m	5,7	581879000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 5,00m	7,2	581880000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 6,00m	8,6	581881000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravy 7,50m	10,7	581882000
Kotevní tyč 15,0mm bez povrch. úpravym	1,4	581873000
Ankerstab 15,0mm		



DIN
18216


Křídlová matice 15,0 Flügelmutter 15,0	0,31	581961000
--	------	-----------



pozinkovaný
délka: 10 cm
výška: 5 cm
otvor klíče: 27 mm

DIN
18216

Kotevní matka s podložkou 15,0 Superplatte 15,0	1,1	581966000
---	-----	-----------



pozinkovaný
výška: 6 cm
Průměr: 12 cm
otvor klíče: 27 mm

DIN
18216


Šestihhranná matka 15,0 Sechskantmutter 15,0	0,23	581964000
--	------	-----------



pozinkovaný
délka: 5 cm
otvor klíče: 30 mm

DIN
18216


Kotevní destička 12/12 Ankerplatte 12/12	1,3	581930000
--	-----	-----------



pozinkovaný

DIN
18216


Kotevní destička 15/20 Ankerplatte 15/20	1,8	581929000
--	-----	-----------



pozinkovaný

DIN
18216

Úhlová kotevní destička 12/18 Winkelplatte 12/18	1,3	581934000
--	-----	-----------



pozinkovaný


DIN
18216

Plech hřebíkového spoje 15,0 Nagelblech 15,0	0,15	581692000
--	------	-----------




pozinkovaný
Průměr: 10 cm

Konus kotevního místa 15,0 5cm Vorlaufkonus 15,0 5cm	0,43	581969000
--	------	-----------



pozinkovaný
délka: 11 cm
Průměr: 3 cm
Nářadí: klíč ke konusům 15,0 DK
Řiďte se návodem na montáž!

Konus šplhacího bednění 15,0 5cm Kletterkonus 15,0 5cm	0,97	581980000
--	------	-----------



pozinkovaný
délka: 17 cm
Průměr: 6 cm
otvor klíče: 41 mm
Řiďte se návodem na montáž!

Krycí pouzdro 15,0 5cm Dichtungshülse 15,0 5cm	0,007	581990000
--	-------	-----------



černý
délka: 10 cm
Průměr: 3 cm


Kotevní hlava 15,0 5cm Ankerkopf 15,0 5cm	1,7	581972000
---	-----	-----------



pozinkovaný
délka: 76 cm
otvor klíče: 24 mm
Řiďte se návodem na montáž!

DIN
18216

Kotevní hlava 15,0 5cm 1,20m Ankerkopf 15,0 5cm 1,20m	2,5	581832000
---	-----	-----------



pozinkovaný
délka: 131 cm
otvor klíče: 24 mm
Řiďte se návodem na montáž!


DIN
18216

Konus předstihu 15,0 5cm Sperrenvorlauf 15,0 5cm	0,45	581699000
--	------	-----------



délka: 11 cm
Průměr: 5 cm
Nářadí: klíč ke konusům 15,0 DK
Řiďte se návodem na montáž!

Krycí pouzdro S 15,0 5cm Dichtungshülse S 15,0 5cm	0,009	581697000
--	-------	-----------



černý
délka: 11 cm
Průměr: 4,7 cm

Kónus kotevn. místa p. pohled. beton 15,0 5cm Sichtbetonvorlauf 15,0 5cm	0,46	581973000
--	------	-----------




pozinkovaný
délka: 11 cm
Průměr: 4,3 cm
Nářadí: klíč ke konusům 15,0 DK

[kg] C. výrobku

Závěsný konus 15,0 5cm

Aufhängekonus 15,0 5cm

0,88 581971000




pozinkovaný
délka: 16 cm
Průměr: 6 cm
Řiďte se návodem na montáž!

Závěsný konus 15,0 pro izolaci do 11cm

Aufhängekonus 15,0 für Isolierung bis 11cm

3,6 580495000




pozinkovaný
délka: 30 cm
Průměr: 5 cm

Krycí pouzdro 15,0 pro izolaci do 11cm

Dichtungshülse 15,0 für Isolierung bis 11cm

0,05 580498000



přírodně bílý
délka: 30 cm
Průměr: 6 cm

Konusový šroub RD 28

Konusschraube RD 28

0,65 580496000



pozinkovaný
délka: 9 cm
Průměr: 6 cm

Fixovací kruhová destička RD 28

Vorlaufscheibe RD 28

0,25 580497000




pozinkovaný
Průměr: 9 cm

Univerzální konus šplhacího bednění 15,0

Universal-Kletterkonus 15,0

1,3 581977000



pozinkovaný
délka: 13 cm
Průměr: 5 cm
Nářadí: univerzální klíč pro konus 15,0/20,0

Šroub konusu B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000




červená
délka: 10 cm
Průměr: 7 cm
otvor klíče: 50 mm

Krycí pouzdro K 15,0

Dichtungshülse K 15,0

0,03 581976000




oranžový
délka: 12 cm
Průměr: 6 cm

Kónus kotevn. místa p. pohled. beton MF 15,0

Sichtbetonvorlauf MF 15,0

1,5 581928000



pozinkovaný
délka: 12,6 cm
Průměr: 5,3 cm
Nářadí: univerzální klíč pro konus 15,0/20,0

Fixovací kruhová destička M30

Vorlaufscheibe M30

[kg] C. výrobku

0,25 581975000




pozinkovaný
Průměr: 9 cm

Předběžná svorka M30

Vorlaufklemme M30

0,19 581833000




pozinkovaný
Průměr: 4 cm

Závěsný konus pro římsové bed. 30kN 15,0

Einschraubkonus 30kN 15,0

0,74 581895000



pozinkovaný
délka: 15 cm


Kotva pro římsové bednění 30kN 15,0

Kotva pro římsové bednění 30kN 15,0 pozink.

Gesimsanker 30kN 15,0

0,45 581896000

0,44 581890000




délka: 7 cm
Řiďte se návodem na montáž!

Hřebíkový konus 15,0

Nagelkonus 15,0

0,02 581897000



černý
délka: 7 cm

Zátka otvoru pro římsové konzoly 29mm

Gesimsankerstopfen 29mm

0,003 581891000




šedý
Průměr: 3 cm

Zinková zátka 15,0

Zinkstöpsel 15,0

0,20 581889000




pozinkovaný
délka: 9,9 cm
Průměr: 2,9 cm
Nářadí: vnější čtyřhranný klíč 1/2"

Kotva s destičkou 15,0 11,5cm

Sperranker 15,0 11,5cm

0,77 581868000




bez povrchové úpravy

Kotva s destičkou 15,0 16cm

Sperranker 15,0 16cm

0,83 581997000




bez povrchové úpravy

Kotva s destičkou 15,0 40cm


Sperranker 15,0 40cm

1,4 581999000



bez povrchové úpravy

Kotva s destičkou oboustranná 15,0 20cm 1,1 581820000
Sperranker beidseitig 15,0 20cm




bez povrchové úpravy
Zvláštní délky lze objednat pod číslem zvláštních výrobků, č. 580100000, s udáním názvu a požadované délky v mm.

Vlnová kotva 15,0 0,92 581984000
Wellenanker 15,0




bez povrchové úpravy
délka: 67 cm

Stěnová kotva 15,0 15cm 1,5 581893000
Wandanker 15,0 15cm




pozinkovaný

Závěsný konus 15,0 pro hmoždinku 1,4 580428000
Bund-Aufhängekonus 15,0




pozinkovaný
délka: 16 cm
Průměr: 6 cm
Řiďte se návodem na montáži!

Skální kotva 15,0 0,41 581120000
Felsanker-Spreizeinheit 15,0




pozinkovaný
délka: 9 cm
Průměr: 4 cm
Řiďte se návodem na montáži!

Montážní trubka 0,85 581123000
Felsanker-Einbaurohr




pozinkovaný
délka: 50 cm
Průměr: 3 cm

Předpínací zařízení B 34,5 580570000
Vorspanngerät B




pozinkovaný

Vodotěsná závěrka 15,0 0,52 581914000
Wasserstop 15,0




bez povrchové úpravy
délka: 12 cm

Vodotěsná zábrana 15,0 33cm 1,3 581817000
Vodotěsná zábrana S 15,0 33cm 1,2 581819000
Wassersperre 15,0



bez povrchové úpravy
délka: 33 cm
Průměr: 7 cm
Zvláštní délky lze objednat pod číslem zvláštních výrobků, č. 580100000, s udáním názvu a požadované délky v mm.

Vodotěsná zábrana G 15,0 33cm 0,68 581818000
Wassersperre G 15,0 33cm



bez povrchové úpravy
délka: 33 cm
šířka: 12 cm
výška: 12 cm
Zvláštní délky lze objednat pod číslem zvláštních výrobků, č. 580100000, s udáním názvu a požadované délky v mm.

Vláknobetonová zátka 30,7mm 0,03 581902000

Vláknobetonová zátka 32mm 0,02 581830000

Vláknobetonová zátka 45mm 0,10 581438000

Vláknobetonová zátka 54mm 0,16 581955000
Faserbetonstopfen



šedý

Betonový kónus 52mm 0,19 581939000
Betonkonus 52mm



šedý

Spojovací matka 15,0 0,49 581981000
Verbindungsmuffe 15,0



bez povrchové úpravy
délka: 11 cm
Průměr: 3 cm

DIN
18216

Přivařovací matice 15,0 0,25 581691000
Anschweißmuffe 15,0



bez povrchové úpravy
délka: 8 cm
Průměr: 3 cm
Bezpečnostní upozornění: nesvařovat se zašroubovanou kotevní tyčí – jinak hrozí nebezpečí prasknutí!

DIN
18216

Přivařovací matice 15,0 pro štětovou stěnu 0,75 581693000
Anschweißmuffe 15,0 für Spundwand



bez povrchové úpravy
délka: 10 cm
výška: 13 cm


Kotevní konus 15,0 0,46 581967000
Spannkonus 15,0



žlutý
délka: 11 cm
Průměr: 6 cm

DIN
18216

Trubka z umělé hmoty 22mm 2,50m 0,45 581951000
Kunststoffrohr 22mm 2,50m



Univerzální konus 22mm 0,005 581995000
Universal-Konus 22mm




šedý
Průměr: 4 cm

Uzavírací zátka 22mm 0,03 581953000
Verschlussstopfen 22mm




šedý

Distanční držák 20cm 0,05 581907000
Distanční držák 25cm 0,09 581908000
Distanční držák 30cm 0,10 581909000
Distanzhalter



šedý

Trubka pro vodotěsné spínání 22mm 0,18m 0,28 581904000
Trubka pro vodotěsné spínání 22mm 0,23m 0,36 581905000
Trubka pro vodotěsné spínání 22mm 0,28m 0,44 581906000
Trubka pro vodotěsné spínání 22mm 0,38m 0,61 581903000
Trubka pro vodotěsné spínání 22mm 1,25m 1,9 581991000
Faserbetonrohr 22mm



Vláknobetonová zátka 22mm 0,02 581992000
Faserbetonstopfen 22mm




REPOXAL-dvousložkové lepidlo 1,2 581993000
REPOXAL-Zweikomponenten Kleber

Ochrana bednicí desky pro kotevní systém 15,0 0,25 580219000
Schalhautschutz für Anker 15,0




pozinkovaný
otvor klíče: 46 mm

Ochrana bednicí desky pro kónus 15,0 0,38 580220000
Schalhautschutz für Konus 15,0




otvor klíče: 70 mm

Držák pro osazení kotvy 15,0 0,43 581835000
Ankerhalter 15,0




bez povrchové úpravy

Konus pro kotevní místo 15,0 0,51 581865000
Freistellkonus 15,0



černý
modrý
délka: 20,6 cm
Průměr: 7 cm
Řiďte se návodem na montáž!

Uvolňovací nástroj konusu pro kot. místo 15,0 0,67 581864000
Lösewerkzeug Freistellkonus



pozinkovaný
délka: 10,7 cm
otvor klíče: 24 mm

Klíč ke konusům 15,0 DK 0,30 580579000
Vorlaufschlüssel 15,0 DK




pozinkovaný
délka: 8 cm
otvor klíče: 30 mm

Univerzální klíč pro konus 15,0/20,0 0,90 581448000
Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0




pozinkovaný
délka: 9 cm
otvor klíče: 50 mm

Klíč pro kotevní tyč 15,0/20,0 1,9 580594000
Ankerstabschlüssel 15,0/20,0



pozinkovaný
délka: 37 cm
Průměr: 8 cm

Měřič zatížení kotevního místa 300kN 11,5 581834000
Ankerlastmessgerät 300kN



pozinkovaný

Kotevní systém 20,0

Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 0,50m 1,3 581411000
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 0,75m 1,9 581417000
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 1,00m 2,5 581412000
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 1,25m 3,2 581418000
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 1,50m 3,8 581413000
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovaná 2,00m 5,0 581414000
Kotevní tyč 20,0mm pozinkovanám 2,5 581410000
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy 0,50m 1,3 581405000
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy 0,75m 1,9 581416000
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy 1,00m 2,5 581406000
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy 1,50m 3,8 581407000
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravy 2,00m 5,0 581408000
Kotevní tyč 20,0mm bez povrch. úpravym 2,5 581403000
Ankerstab 20,0mm



DIN
18216


Šestihránná matka 20,0 0,60 581420000
Sechskantmutter 20,0



pozinkovaný
délka: 7 cm
otvor klíče: 41 mm

DIN
18216

Kotevní destička 20,0 12/12 1,7 581425000
Ankerplatte 20,0 12/12




pozinkovaný

DIN
18216

Kotevní matka s podložkou 20,0 B

Superplatte 20,0 B

2,0 581424000



pozinkovaný
výška: 7 cm
Průměr: 14 cm
otvor klíče: 34 mm

**Betonový kónus 52mm**

Betonkonus 52mm

0,19 581939000



šedý

Kotevní hlava 20,0

Ankerkopf 20,0

5,6 581435000



pozinkovaný
délka: 140 cm
Průměr: 5 cm
otvor klíče: 41 mm

**Fixovací kruhová destička M30**

Vorlaufscheibe M30

0,25 581975000




pozinkovaný
Průměr: 9 cm

Kotevní konus 20,0

Ankerkonus 20,0

1,0 581437000



pozinkovaný
délka: 15 cm
Průměr: 5 cm
Nářadí: klíč na konusy 20,0

**Předběžná svorka M30**

Vorlaufklemme M30

0,19 581833000




pozinkovaný
Průměr: 4 cm

Krycí pouzdro 20,0

Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000




šedý
délka: 16 cm
Průměr: 5 cm

Vlnová kotva 20,0

Wellenanker 20,0

2,0 581450000




bez povrchové úpravy
délka: 76 cm

Krycí pouzdro 20,0

Dichtungshülse 20,0

0,03 581441000




šedý
délka: 16 cm
Průměr: 5 cm

Kotva s destičkou 20,0 22cm

Sperranker 20,0 22cm

1,6 581452000




bez povrchové úpravy

Vodotěsná zábrana 20,0 33cm

Wassersperre 20,0 33cm

1,7 581426000




bez povrchové úpravy
délka: 33 cm
Průměr: 8 cm
Zvláštní délky lze objednat pod číslem zvláštních výrobků, č. 580100000, s udáním názvu a požadované délky v mm.

Kotva s destičkou 20,0 45cm

Sperranker 20,0 45cm

2,1 581453000




bez povrchové úpravy

Univerzální konus špihacího bednění 20,0

Universal-Kletterkonus 20,0

1,2 581442000



pozinkovaný
délka: 13 cm
Průměr: 5 cm
Nářadí: univerzální klíč pro konus 15,0/20,0

Šroub konusu B 7cm

Konusschraube B 7cm

0,86 581444000




červená
délka: 10 cm
Průměr: 7 cm
otvor klíče: 50 mm

Trubka z umělé hmoty 26mm 2,00m


Kunststoffrohr 26mm 2,00m

0,59 581463000

**Krycí pouzdro K 20,0**

Dichtungshülse K 20,0

0,03 581443000



zelený
délka: 12 cm
Průměr: 6 cm

Univerzální konus 26mm

Universal-Konus 26mm

0,008 581464000



šedý
Průměr: 5 cm

Vláknobetonová zátka 35mm

Vláknobetonová zátka 40mm

0,11 588923000

0,14 588924000

Faserbetonstopfen

Uzavírací zátka 26mm

Verschlussstopfen 26mm

0,006 581465000




šedý




šedý

Klíč pro konusy 20,0

Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000pozinkovaný
délka: 57 cm**Klíč pro kotvní tyč 15,0/20,0**


Ankerstabschlüssel 15,0/20,0

1,9 580594000pozinkovaný
délka: 37 cm
Průměr: 8 cm**Univerzální klíč pro konus 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000pozinkovaný
délka: 9 cm
otvor klíče: 50 mm**Držák pro osazení kotvy 20,0**


Ankerhalter 20,0

0,43 581427000


bez povrchové úpravy

Konus pro kotvní místo 20,0


Freistellkonus 20,0

0,49 581866000černý
žlutý
délka: 20,6 cm
Průměr: 7 cm
Řiďte se návodem na montáž!**Uvolňovací nástroj konusu pro kot. místo 15,0**

Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000pozinkovaný
délka: 10,7 cm
otvor klíče: 24 mm**Měřič zatížení kotvního místa 300kN**

Ankerlastmessgerät 300kN

11,5 581834000

pozinkovaný

Kotvní systém 26,5**Kotvní tyč 26,5mm bez povrch. úpravym**


Ankerstab 26,5mm unbehandeltm

4,5 581883000**DIN**
18216**Šestihránná matka 26,5**


Sechskantmutter 26,5

0,73 581985000pozinkovaný
délka: 8 cm
otvor klíče: 46 mm**DIN**
18216**Kotvní destička 26,5**

Ankerplatte 26,5

3,4 581986000pozinkovaný
délka: 15 cm
šířka: 12 cm**DIN**
18216**Univerzální konus šplhacího bednění 26,5**


Universal-Kletterkonus 26,5

1,1 581987000pozinkovaný
délka: 12,6 cm
Průměr: 5 cm
Nářadí: univerzální klíč pro konus 15,0/20,0**Šroub konusu B 7cm**


Konusschraube B 7cm

0,86 581444000červená
délka: 10 cm
Průměr: 7 cm
otvor klíče: 50 mm**Krycí pouzdro K 26,5**

Dichtungshülse K 26,5

0,03 581998000fialový
délka: 12 cm
Průměr: 6 cm**Spojovací matka 26,5**


Verbindungsmuffe 26,5

1,4 581988000bez povrchové úpravy
délka: 15 cm
otvor klíče: 46 mm**DIN**
18216**Vlnová kotva 26,5**

Wellenanker 26,5

3,6 581900000bez povrchové úpravy
délka: 80 cm**Trubka z umělé hmoty 32mm 2,00m**

Kunststoffrohr 32mm 2,00m

0,60 581460000

Průměr: 4 cm

Univerzální konus 32mm

Universal-Konus 32mm

0,008 581461000šedý
Průměr: 5 cm**Univerzální klíč pro konus 15,0/20,0**

Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0

0,90 581448000pozinkovaný
délka: 9 cm
otvor klíče: 50 mm

Betonový kónus 52mm


Betonkonus 52mm

0,19 581939000


šedý

Čtyřhranný klíč 32,0


Vierkantschlüssel 32,0

5,3 582918000pozinkovaný
délka: 59 cm**Klíč pro kotevní tyč 20,0/26,5**

Ankerstabschlüssel 20,0/26,5

1,7 580593000pozinkovaný
délka: 37 cm
Průměr: 8 cm**Držák pro osazení kotvy 26,5**


Ankerhalter 26,5

0,43 581943000


bez povrchové úpravy

Konus pro kotevní místo 26,5


Freistellkonus 26,5

0,46 581867000černý
šedý
délka: 20,6 cm
Průměr: 7 cm
Řiďte se návodem na montáž!**Uvolňovací nástroj konusu pro kot. místo 15,0**

Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000pozinkovaný
délka: 10,7 cm
otvor klíče: 24 mm**Kotevní systém 32,0****Kotevní tyč 32,0mm bez povrch. úpravym**


Ankerstab 32,0mm unbehandeltm

6,5 582914000**Šestihranná matka 32,0**


Sechskantmutter 32,0

1,8 582915000bez povrchové úpravy
délka: 9 cm
otvor klíče: 55 mm**Kotevní destička 32,0**

Ankerplatte 32,0

4,1 582916000bez povrchové úpravy
délka: 15 cm
šířka: 15 cm**Kotevní konus 32,0**

Ankerkonus 32,0

7,7 582917000pozinkovaný
délka: 22,5 cm
Průměr: 10 cm