

Opěrná koza Variábel 3,30

Abstützbock Variábel 3,30m

skládající se z:

(A) Paždík opěrné kozy WU14

modře lakovaný

výška: 252 cm

(B) Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m

modře lakovaný

(C) Tahová příložka

modře lakovaný

délka: 19 cm

(D) Opěrná botka

modře lakovaný

délka: 28 cm

(E) Spojovací čep 10cm

pozinkovaný

délka: 14 cm

(F) Závlačka s pružinou 5mm

pozinkovaný

délka: 13 cm

(G) Vřetenová vzpěra 12 3,00m

modře lakovaný


délka: 201 - 234 cm

(H) Šroubová spojka 48mm 50

pozinkovaný

otvor klíče: 22 mm

modře lakovaný



187,8 580516000

Tahová příložka

Zuglasche

2,5 580534000



modře lakovaný

délka: 19 cm

99,0 580510000

38,9 580007000

Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,00m

19,6 580003000

Víceúčelový paždík WS10 Top50 1,75m

35,0 580006000

Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000

Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,50m

48,7 580009000

Víceúčelový paždík WS10 Top50 2,75m

54,2 580010000

Víceúčelový paždík WS10 Top50 3,00m

60,2 580011000

Víceúčelový paždík WS10 Top50 3,50m


68,4 580012000

Víceúčelový paždík WS10 Top50 4,00m

79,4 580013000

Mehrzweckriegel WS10 Top50

modře lakovaný



0,05 580204000

Ocelový paždík WS10 Top50 1,00m

20,2 580040000

Ocelový paždík WS10 Top50 1,75m

35,8 580043000

Ocelový paždík WS10 Top50 2,00m

40,2 580044000

Ocelový paždík WS10 Top50 2,50m

51,0 580046000

Ocelový paždík WS10 Top50 2,75m

56,1 580047000

Ocelový paždík WS10 Top50 3,00m

60,4 580048000

Ocelový paždík WS10 Top50 3,50m


71,5 580050000

Ocelový paždík WS10 Top50 4,00m

82,1 580052000

Stahlwandriegel WS10 Top50

modře lakovaný

**Vřetenová vzpěra 12 3,00m**

Spindelstrebe 12 3,00m

32,0 580521000

modře lakovaný

délka: 201 - 234 cm

**Paždík opěrné kozy WU14**

Abstützbockriegel WU14

skládající se z:

(A) Profil opěrné kozy WU14

modře lakovaný

výška: 250 cm

(B) Tlaková botka

modře lakovaný

výška: 32 cm


(C) Botka pro zakotvení

modře lakovaný

výška: 51 cm

modře lakovaný

výška: 252 cm



99,0 580510000

81,0 580509000

6,2 580531000

12,0 580533000


Opěrná botka

Stüttschuh

9,5 580532000

modře lakovaný

délka: 28 cm



[kg] C. výrobku


[kg] C. výrobku

Vřetenová vzpěra T7 305/355cm

Spindelstrebe T7 305/355cm


35,0 584327000

pozinkovaný

**Nástavbový rám F 1,50m**


Anbaurahmen F 1,50m

236,0 58052000

modře lakovaný
délka: 280 cm**Spojka elementů FF20/50 Z**


Elementverbinder FF20/50 Z

6,0 587533000

modře lakovaný
délka: 55 cm**Nástavbový rám F 2,00m**


Anbaurahmen F 2,00m

451,0 580501000

modře lakovaný
délka: 394 cm**Spojovací čep 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm


0,34 580201000

pozinkovaný
délka: 14 cm**Vřeteno opěrné kozy přední**

Abstützbockspindel vorne

8,5 580508000

pozinkovaný

**Spojovací čep 10cm**

Verbindungsbolzen 10cm


0,05 580204000

pozinkovaný
délka: 13 cm**Vřeteno opěrné kozy zadní**

Abstützbockspindel hinten


18,3 580515000

pozinkovaný

**Závlačka s pružinou 5mm**

Federvorstecker 5mm

306,0 580500000

modře lakovaný
délka: 196 cm
výška: 365 - 394 cm**Kotevní paždik 0,70m**

Kotevní paždik 1,95m

Kotevní paždik 2,95m


27,0 580517000

76,3 580545000

110,0 580546000

Ankerriegel

modře lakovaný

**Víceúčelový paždik WU12 Top50 2,00m**

Víceúčelový paždik WU12 Top50 3,00m

Mehrzweckriegel WU12 Top50

50,0 580022000

75,7 580024000


modře lakovaný

Kotevní profil 0,55m

Ankerprofil 0,55m

44,5 582904000

modře lakovaný




[kg] C. výrobku


[kg] C. výrobku

Držák kotevního paždiku


Ankerriegelhalter

0,62 580539000pozinkovaný
délka: 31 cm**Napínací svorka Framax**

Framax-Spannklemme

1,5 588152000pozinkovaný
délka: 21 cm**Rohová příložka pro opěrné kozy**

Ecklasche Abstützbock

44,4 580518000modře lakovaný
délka: 92 cm
šířka: 92 cm**Vložka opěrné kozy Framax**

Framax-Bocklasche

15,0 580506000modře lakovaný
výška: 77 cm**Paždík fasádního bednění WS10 2,50m**

Fassadenriegel WS10 2,50m

50,0 580692000

modře lakovaný

**Šroub opěrné kozy Framax 36cm**


Framax-Bockschraube 36cm

0,62 580505000

pozinkovaný

**Distanční vložka 20cm**

Bockdistanz 20cm

9,4 580519000pozinkovaný
délka: 25 cm
šířka: 19 cm
výška: 20 cm**Tlaková podložka Framax 6/15**


Framax-Druckplatte 6/15

0,80 588183000

pozinkovaný

**Svorka pro distanční vložku 20cm**

Klemme für Bockdistanz 20cm

5,0 582920000pozinkovaný
délka: 36 cm
šířka: 7 cm**Nasazovací kolečko 200**


Ansteckrolle 200

19,3 580538000modře lakovaný
výška: 38 cm**Držák bednění 9-15cm**


Riegelhalter 9-15cm

2,7 580625000


pozinkovaný

**Nasazovací kolečko 250**


Ansteckrolle 250

47,0 580537000modře lakovaný
výška: 78 cm**Klíňový držák paždiku**

Keilriegelhalter

2,5 580526000pozinkovaný
délka: 26 cm
výška: 31 cm**Zvedák s přepravním kolečkem**


Hubwinde mit Transportroller

37,0 580541000modře lakovaný
výška: 127 cm
Dbejte prosím upozornění v provozní
příručce!


CE

Univerzální svorka Framax 10-16cm

Framax-Universalverbinder 10-16cm

0,60 588158000pozinkovaný
délka: 26 cm**Univerzální svorka Framax 10-25cm**


Framax-Universalverbinder 10-25cm

0,69 583002000pozinkovaný
délka: 36 cm

[kg] C. výrobku

Pojzdový profil F 2,00m přední


Verfahrprofil F 2,00m vorne

180,0 582925000pozinkovaný
délka: 600 cm**Šroubovací deska F 2,00m**


Schraubplatte F 2,00m

2,9 582933000pozinkovaný
délka: 20 cm**Spojovací deska F 2,00m**


Verbindungsplatte F 2,00m

2,3 582934000pozinkovaný
délka: 42 cm**Připojovací díl pro kolo F2,00 přední**

Radanschluss F 2,00m vorne

33,7 582926000pozinkovaný
délka: 30 cm
šířka: 30 cm
výška: 16,5 cm**Zvedací konzola F 2,00 zadní**

Hubkonsole F 2,00m hinten

14,0 582935000pozinkovaný
výška: 48,6 cm**Upínací svorka F 2,00m**


Klemmbacke F 2,00m

0,82 582927000pozinkovaný
délka: 12,5 cm**Šroubová spojka 48mm 50**

Šroubová spojka 48mm 95

0,84 682002000**0,88 586013000**


Anschraubkupplung

pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm**Upínací deska F 2,00m**


Klemmplatte F 2,00m

3,5 582928000pozinkovaný
délka: 24 cm**Otočná spojka 48mm**


Drehkupplung 48mm

1,5 582560000pozinkovaný
otvor klíče: 22 mm**Mezideska F 2,00m**

Zwischenplatte F 2,00m


6,0 582929000pozinkovaný
délka: 25 cm
šířka: 18 cm**Pojzdový profil F 2,00m zadní**

Verfahrprofil F 2,00m hinten


187,5 582930000pozinkovaný
délka: 574 cm**Lešeňová trubka 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Lešeňová trubka 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Lešeňová trubka 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Lešeňová trubka 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Lešeňová trubka 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Lešeňová trubka 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Lešeňová trubka 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Lešeňová trubka 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Lešeňová trubka 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Lešeňová trubka 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Lešeňová trubka 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Lešeňová trubka 48,3mmm****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm


pozinkovaný

**Připojovací díl pro kolo F2,00m zadní**


Radanschluss F 2,00m hinten

44,5 582931000pozinkovaný
výška: 61,5 cm**Šroubovací konzola MF75**

Anschraubbühne MF75

19,0 580669000pozinkovaný
délka: 113 cm
výška: 152 cm**Připojovací deska F 2,00m**

Anschlussplatte F 2,00m

15,8 582932000pozinkovaný
délka: 44,1 cm
šířka: 35,7 cm


[kg] C. výrobku

[kg] C. výrobku

Spojovací příložka náklonu MF

Schwenkplatte MF

4,5 580672000



pozinkovaný
délka: 29 cm
výška: 20 cm

Jeřábová smyčka 3,50m

Kranseilschlaufe 3,50m

8,8 580461000




Průměr: 16 cm
Dbejte prosím upozornění v provozní příručce!

**Zkušební kozlík pro šikmou kotvu 15,0/20,0**

Prüfbock für Schräganker 15,0/20,0

13,5 580514000



pozinkovaný
délka: 32 cm
šířka: 25 cm
výška: 19 cm

Univerzální souprava nářadí 15,0

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

Dodávka obsahuje:

(A) Přepínací řehačka 1/2"

pozinkovaný
délka: 30 cm

0,73 580580000

(B) Ploché klíč 13/17

0,08 580577000

(C) Ploché klíč 22/24

0,22 580587000

(D) Ploché klíč 30/32

0,80 580897000

(E) Ploché klíč 36/41

1,0 580586000

(F) Očkový klíč 17/19

0,27 580590000

(G) Čtáhranný nástavec nástrčného klíče 22

0,31 580589000

(H) Nástrčný klíč 41

0,99 580585000

(I) Nástavec 11cm 1/2"

0,20 580581000

(J) Nástavec 22cm 1/2"

0,31 580582000

(K) Kardanový kloub

0,16 580583000

(L) Trubkový oříšek 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) Nástrčný oříšek 13 1/2"

0,06 580576000

(N) Nástrčný oříšek 24 1/2"

0,12 580584000


(O) Nástrčný oříšek 30 1/2"

0,20 580575000

(P) Klíč ke konusům 15,0 DK


pozinkovaný
délka: 8 cm
otvor klíče: 30 mm

0,30 580579000

**Přepínací řehačka 3/4"**

Umschaltknarre 3/4"

1,5 580894000



pozinkovaný
délka: 50 cm

Šestihřanný nástavec 46 3/4"


Sechskantnuss 46 3/4"

0,70 580512000

**Nástavec 20cm 3/4"**

Verlängerung 20cm 3/4"


0,68 580683000

**Klíč pro konusy 20,0**

Konusschlüssel 20,0

3,5 581471000


pozinkovaný
délka: 57 cm

**Uvolňovací nástroj konusu pro kot. místo 15,0**

Lösewerkzeug Freistellkonus

0,67 581864000

pozinkovaný
délka: 10,7 cm
otvor klíče: 24 mm

**Univerzální souprava nářadí 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

9,1 580392000

Dodávka obsahuje:

(A) Přepínací řehačka 1/2"

pozinkovaný
délka: 30 cm

0,73 580580000

(B) Ploché klíč 13/17

0,08 580577000

(C) Ploché klíč 22/24

0,22 580587000

(D) Ploché klíč 30/32

0,80 580897000

(E) Ploché klíč 36/41

1,0 580586000

(F) Očkový klíč 17/19

0,27 580590000

(G) Čtáhranný nástavec nástrčného klíče 22

0,31 580589000

(H) Nástrčný klíč 41

0,99 580585000

(I) Nástavec 11cm 1/2"

0,20 580581000

(J) Nástavec 22cm 1/2"

0,31 580582000

(K) Kardanový kloub

0,16 580583000

(L) Trubkový oříšek 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) Nástrčný oříšek 13 1/2"

0,06 580576000

(N) Nástrčný oříšek 24 1/2"

0,12 580584000

(O) Nástrčný oříšek 30 1/2"

0,20 580575000

(P) Klíč ke konusům 15,0 DK

pozinkovaný
délka: 8 cm
otvor klíče: 30 mm


0,30 580579000

Vřetenová vzpěra T6 100/150cm

Spindelstrebe T6 100/150cm

12,5 584323000


pozinkovaný

**Vřetenová vzpěra T7 100/150cm**

Spindelstrebe T7 100/150cm

16,8 584309000

pozinkovaný

**Vřetenová vzpěra T7 200/250cm**

Spindelstrebe T7 200/250cm

26,2 584325000

pozinkovaný




[kg] C. výrobku

Vřetenová vzpěra T7 250/300cm

Spindelstrebe T7 250/300cm

pozinkovaný




29,4 584326000

Vřetenová vzpěra SL-1 T16 140/225cm

Spindelstrebe SL-1 T16 140/225cm

pozinkovaný



87,8 582872000

Vřetenová vzpěra T10 350/400cm

Spindelstrebe T10 350/400cm

pozinkovaný



57,5 584328000

Vřetenová vzpěra SL-1 T16 220/375cm

Spindelstrebe SL-1 T16 220/375cm

pozinkovaný




123,0 582874000

Nástavbový rám F 2,40m

Anbaurahmen F 2,40m

modře lakovaný
délka: 576 cm




1107,0 582901000

Nastavovací příložka F 2,40m

Aufstocklasche F 2,40m

modře lakovaný
výška: 63,5 cm




32,5 582902000

Vřetenová vzpěra SL-1 T16 100/140cm

Spindelstrebe SL-1 T16 100/140cm

pozinkovaný




54,1 582871000

Vřeteno pro nastavbový rám F 2,40m

Spindel für Anbaurahmen F 2,40m

pozinkovaný
výška: 47,5 cm



20,1 582903000

Spouštěcí klín 1000kN

Absenkkeil 1000kN

modře lakovaný
výška: 18,2 - 27,2 cm



53,5 582905000


[kg] C. výrobku

Očkový klíč 80


Ringschlüssel 80

pozinkovaný
délka: 62,4 cm**3,8 582906000****Vložená příruba pro opěrnou kozu**

Zwischenflansch für Abstützbock

modře lakovaný
délka: 42,7 cm**16,2 582911000****Zavětrovací profil 2,95m**


Verschertungsprofil 2,95m




modře lakovaný

42,5 582907000**Opěrná botka WU16**

Stützsuh WU16

modře lakovaný
délka: 26,5 cm**8,3 582912000****Profil plošiny 1,00m pro opěrnou kozu**


Bühnenprofil 1,00m für Abstützbock

pozinkovaný
délka: 147,5 cm**10,7 582908000****Tlaková botka T7/T16**

Druckschuh T7/T16


modře lakovaný
výška: 72,5 cm**18,5 582913000****Pojistka profilu plošiny**

Auszugsicherung für Bühnenprofil

pozinkovaný
délka: 38,4 cm**1,7 582909000****Víceúčelový pažďík SL-1 WU16 1,00m**

Víceúčelový pažďík SL-1 WU16 3,00m

Mehrzweckriegel SL-1



modře lakovaný

35,0 582877000**107,0 582888000****Zábradlí 1,00m**


Geländer 1,00m

pozinkovaný
délka: 124 cm**3,8 584335000****Spojka pro pažďíky SL-1 WU16 0,75m**


Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m

pozinkovaný
délka: 75 cm**31,0 582886000****Příložka T pro opěrnou kozu**

T-Lasche für Abstützbock

modře lakovaný
délka: 74,6 cm**29,8 582910000****Těžké kolečko 90kN**


Schwerlastrad 90kN

pozinkovaný
výška: 38 cm**85,0 582921000****Spojovací čep SL-1 D32 100**


Verbindungsbolzen SL-1 D32 100

pozinkovaný
délka: 17 cm**1,0 582885000****Připojovací díl pro kolo F2,40m**

Radanschluss F 2,40m

pozinkovaný
délka: 49 cm
šířka: 36 cm
výška: 25 cm**45,0 582922000****Zásuvný sloupek zábradlí T 1,80m**


Einschubgeländer T 1,80m



pozinkovaný

17,7 584373000**Pojezdový profil - konzola F 2,40m**

Verfahrprofil-Konsole F 2,40m

pozinkovaný
délka: 28,5 cm
šířka: 22 cm
výška: 48,2 cm**31,0 582924000**

Bezpečnostní systémy Doka



Pracovní a ochranná lešení, prvky pro dočasnou ochranu volného okraje a výstupové systémy naleznete v kapitole "Bezpečnostní systémy Doka"