


	[kg]	Art.-Nr.
Alu-Framax Xlife-Element HK 0,90x2,70m	69,4	588301400
Alu-Framax Xlife-Element HK 0,75x2,70m	56,3	588302400
Alu-Framax Xlife-Element HK 0,60x2,70m	47,4	588304400
Alu-Framax Xlife panel HK		

pulverbeschichtet



Alu-Framax Xlife-Element 0,90x2,70m	68,8	588301500
Alu-Framax Xlife-Element 0,75x2,70m	55,7	588302500
Alu-Framax Xlife-Element 0,60x2,70m	47,8	588304500
Alu-Framax Xlife-Element 0,45x2,70m	40,1	588306500
Alu-Framax Xlife-Element 0,30x2,70m	30,0	588308500
Alu-Framax Xlife-Element 0,90x0,90m	25,6	588310500
Alu-Framax Xlife-Element 0,75x0,90m	21,6	588312500
Alu-Framax Xlife-Element 0,60x0,90m	17,8	588314500
Alu-Framax Xlife-Element 0,45x0,90m	15,4	588316500
Alu-Framax Xlife-Element 0,30x0,90m	11,5	588318500
Alu-Framax Xlife panel		

pulverbeschichtet



Alu-Framax Xlife-Element HK 0,55x2,70m	44,6	588305400
Alu-Framax Xlife panel HK 0.55x2.70m		

pulverbeschichtet  
Ecken grün markiert

Alu-Framax Xlife-Element 0,55x2,70m	44,4	588305500
Alu-Framax Xlife-Element 0,55x0,90m	17,1	588315500
Alu-Framax Xlife panel		

pulverbeschichtet  
Ecken grün markiert

Alu-Framax Xlife-Uni-Element HK 0,75x2,70m	64,4	588322400
Alu-Framax Xlife univer. panel HK 0.75x2.70m		

pulverbeschichtet  
Ecken blau markiert




Alu-Framax Xlife-Uni-Element 0,75x2,70m	64,2	588322500
Alu-Framax Xlife-Uni-Element 0,75x0,90m	27,0	588326500
Alu-Framax Xlife universal panel		

pulverbeschichtet  
Ecken blau markiert



Alu-Framax Xlife-Innenecke 2,70m	50,3	588330500
Alu-Framax Xlife-Innenecke 0,90m	18,5	588332500
Alu-Framax Xlife inside corner		

pulverbeschichtet




	[kg]	Art.-Nr.
Framax-Außenecke 2,70m	47,0	588126000
Framax-Außenecke 0,90m	16,0	588336000
Framax outside corner		

verzinkt



Framax-Scharnierecke I verzinkt 2,70m	105,8	588136500
Framax-Scharnierecke I verzinkt 0,90m	41,0	588332500
Framax hinged inside corner I		

verzinkt, pulverbeschichtet



Framax-Scharnierecke A verzinkt 2,70m	52,8	588942000
Framax-Scharnierecke A verzinkt 0,90m	17,5	588944000
Framax hinged outside corner A galzv.		

verzinkt, pulverbeschichtet



Framax-Bogenblech 0,20x2,70m	56,5	588235000
Framax-Bogenblech 0,25x2,70m	63,5	588236000
Framax-Bogenblech 0,30x2,70m	67,4	588237000
Framax-Bogenblech 0,20x0,90m	21,6	588241000
Framax-Bogenblech 0,25x0,90m	23,5	588242000
Framax-Bogenblech 0,30x0,90m	24,6	588243000
Framax circular forming plate		

verzinkt, pulverbeschichtet



Framax-Stahlwandriegel RD 0,40m	8,7	588189000
Framax steel waling RD 0.40m		

blau lackiert




Framax-Schnellspanner RU	3,3	588153400
Framax quick acting clamp RU		

verzinkt  
Länge: 20 cm




Framax-Uni-Spanner	5,8	588169000
Framax multi function clamp		

verzinkt  
Länge: 40 cm




Framax-Ausgleichsspanner	5,3	588168000
Framax adjustable clamp		


verzinkt  
Länge: 48 cm




	[kg]	Art.-Nr.
<b>Framax-Universalverbinder 10-16cm</b> Framax universal fixing bolt 10-16cm	0,60	<b>588158000</b>
 verzinkt Länge: 26 cm		

<b>Framax-Universalverbinder 10-25cm</b> Framax universal fixing bolt 10-25cm	0,69	<b>583002000</b>
 verzinkt Länge: 36 cm		

<b>Framax-Stirnabschalzwinge 15-45cm</b> <b>Framax-Stirnabschalzwinge 15-75cm</b> Framax stop-end waler tie	15,0 20,6	<b>588940000</b> <b>588941000</b>
 verzinkt		


<b>Framax-Stirnanker</b> Framax stop-end tie	1,5	<b>588143000</b>
 verzinkt Länge: 29 cm		

<b>Framax-Klemmschiene 0,60m</b> <b>Framax-Klemmschiene 0,90m</b> <b>Framax-Klemmschiene 1,50m</b> Framax universal waling	6,6 10,6 16,8	<b>588689000</b> <b>588150000</b> <b>588148000</b>
 blau lackiert		


<b>Framax-Eckklemmschiene</b> Framax universal corner waling	12,8	<b>588151000</b>
 blau lackiert Schenkellänge: 60 cm		

<b>Framax-Spannklemme</b> Framax wedge clamp	1,5	<b>588152000</b>
 verzinkt Länge: 21 cm		


<b>Framax-Kopfanker 15-40cm</b> Länge: 72 - 81 cm	4,2	<b>588969000</b>
<b>Framax-Kopfanker 15-100cm</b> Länge: 131 - 141 cm	6,1	<b>588970000</b>
<b>Framax head anchor</b>  verzinkt, pulverbeschichtet		


<b>Auflagewinkel Wandschalung</b> Wall-formwork support angle	6,6	<b>588967000</b>
 verzinkt Länge: 15,8 cm Breite: 12 cm Höhe: 11,2 cm		


	[kg]	Art.-Nr.
<b>Elementstütze 340 IB</b> Panel strut 340 IB	24,3	<b>580365000</b>
bestehend aus: <b>(A) Justierstütze 340 IB</b> verzinkt Länge: 190,8 - 341,8 cm	16,7	<b>588696000</b>
<b>(B) Justierstrebe 120 IB</b> verzinkt Länge: 81,5 - 130,6 cm	7,6	<b>588248500</b>




<b>Elementstütze 540 IB</b> Panel strut 540 IB	41,4	<b>580366000</b>
bestehend aus: <b>(A) Justierstütze 540 IB</b> verzinkt Länge: 310,5 - 549,2 cm	30,7	<b>588697000</b>
<b>(B) Justierstrebe 220 IB</b> verzinkt Länge: 172,5 - 221,1 cm	10,9	<b>588251500</b>





<b>Stützenkopf EB</b> Prop head EB	3,1	<b>588244500</b>
 verzinkt Länge: 40,8 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 17,6 cm		


<b>Universal-Löswerkzeug</b> Universal dismantling tool	3,7	<b>582768000</b>
 verzinkt Länge: 75,5 cm		


<b>Doka-Expressanker 16x125mm</b> Doka express anchor 16x125mm	0,31	<b>588631000</b>
 verzinkt Länge: 18 cm Einbauanleitung beachten!		

<b>Doka-Coil 16mm</b> Doka coil 16mm	0,009	<b>588633000</b>
 verzinkt Durchmesser: 1,6 cm		


<b>Lehre Doka-Expressanker 16x125mm</b> Gauge for Doka express anchor 16x125mm	0,03	<b>588632000</b>
 schwarz Länge: 3 cm Durchmesser: 2 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Framax-Konsole 90</b> Framax bracket 90	12,5	<b>588167000</b>
 verzinkt Breite: 103 cm Höhe: 185 cm Lieferzustand: Geländer beige- legt		


<b>Konsolenbelag 90/250cm</b> Bracket planking 90/250cm	61,3	<b>583031000</b>
 Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert		


<b>Konsolengeländer 240-270cm</b> Bracket railing 240-270cm	22,5	<b>583032000</b>
 verzinkt		


<b>Gerüstrohr 48,3mm 0,50m</b>	1,7	<b>682026000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 1,00m</b>	3,6	<b>682014000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 1,50m</b>	5,4	<b>682015000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 2,00m</b>	7,2	<b>682016000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 2,50m</b>	9,0	<b>682017000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 3,00m</b>	10,8	<b>682018000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 3,50m</b>	12,6	<b>682019000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 4,00m</b>	14,4	<b>682021000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 4,50m</b>	16,2	<b>682022000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 5,00m</b>	18,0	<b>682023000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 5,50m</b>	19,8	<b>682024000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 6,00m</b>	21,6	<b>682025000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm .....m</b>	3,6	<b>682001000</b>
Scaffold tube 48.3mm		

 verzinkt		
---	--	--


<b>Gerüstrohranschluss</b> Scaffold tube connection	0,27	<b>584375000</b>
 verzinkt Höhe: 7 cm		


<b>Anschraubkupplung 48mm 50</b> Screw-on coupler 48mm 50	0,84	<b>682002000</b>
 verzinkt Schlüsselweite: 22 mm Einbauanleitung beachten!		


<b>Xsafe plus-Bühne 2,70m mit Seitengeländer</b> Xsafe plus platform 2.70m with side railing	189,0	<b>586401000</b>
 Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert Höhe: 136 cm Lieferzustand: zusammenge- klappt		


	[kg]	Art.-Nr.
<b>Xsafe plus-Bühne 2,70m</b> Xsafe plus platform 2.70m	151,7	<b>586404000</b>
 Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert Höhe: 136 cm Lieferzustand: zusammenge- klappt		


<b>Xsafe plus-Bühnenverlängerung 0,60m</b> Xsafe plus platform extension 0.60m	43,4	<b>586418000</b>
 verzinkt Höhe: 120 cm Lieferzustand: Geländer beige- legt		


<b>Xsafe plus-Umsetzadapter Framax</b> Xsafe plus lifting adapter Framax	6,6	<b>586436000</b>
 verzinkt Höhe: 51,4 cm		


<b>Framax-Betonierbühne O 1,25/2,70m</b> Framax pouring platform O 1.25/2.70m	117,0	<b>588360000</b>
 Holzteile gelb lasiert Stahlteile verzinkt Lieferzustand: zusammenge- klappt		


<b>Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m</b> Framax pouring platform U 1.25/2.70m	127,5	<b>588377000</b>
 Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert Lieferzustand: zusammenge- klappt		

<b>Framax-Adapter XP</b> Framax adapter XP	8,0	<b>586475000</b>
 verzinkt Höhe: 56 cm		

<b>Geländerzwinge XP 40cm</b> Railing clamp XP 40cm	7,7	<b>586456000</b>
 verzinkt Höhe: 73 cm		


<b>Geländersteher XP 1,20m</b> Handrail post XP 1.20m	4,1	<b>586460000</b>
 verzinkt Höhe: 118 cm		


	[kg]	Art.-Nr.
<b>Fußwehrhalter XP 1,20m</b> Toeboard holder XP 1.20m	0,64	<b>586461000</b>
	verzinkt Höhe: 21 cm	


<b>Schutzgitter XP 2,70x1,20m</b>	22,2	<b>586450000</b>
<b>Schutzgitter XP 2,50x1,20m</b>	20,5	<b>586451000</b>
<b>Schutzgitter XP 2,00x1,20m</b>	17,4	<b>586452000</b>
<b>Schutzgitter XP 1,20x1,20m</b> Protective grating XP	12,0	<b>586453000</b>
	verzinkt	


<b>Klettverschluss 30x380mm</b> Velcro fastener 30x380mm	0,02	<b>586470000</b>
	gelb	


<b>Schutzgelenkzwingen S</b> Handrail clamp S	11,5	<b>580470000</b>
	verzinkt Höhe: 123 - 171 cm	

<b>Seitenschutzgelenk T</b> Side handrail clamping unit T	29,1	<b>580488000</b>
	verzinkt Länge: 115 - 175 cm Höhe: 112 cm	

<b>Framax-Umsetzbügel</b> Framax lifting hook	10,6	<b>588149000</b>
	verzinkt Höhe: 22 cm Betriebsanleitung beachten!	<b>CE</b>


<b>Framax-Stapelkonus</b> Framax stacking cone	0,02	<b>588234000</b>
	blau Durchmesser: 2 cm	

<b>Doka-Vierstrangkette 3,20m</b> Doka 4-part chain 3.20m	15,0	<b>588620000</b>
	Betriebsanleitung beachten!	<b>CE</b>


<b>Framax-Transportgehänge</b> Framax transport gear	13,3	<b>588232000</b>
	verzinkt Betriebsanleitung beachten!	<b>CE</b>


	[kg]	Art.-Nr.
<b>Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m</b> Dokamatic lifting strap 13.00m	10,5	<b>586231000</b>
	grün Betriebsanleitung beachten!	<b>CE</b>


<b>Framax-Passholz 2x12cm 2,70m</b>	3,1	<b>176020000</b>
<b>Framax-Passholz 3x12cm 2,70m</b>	4,7	<b>176022000</b>
<b>Framax-Passholz 5x12cm 2,70m</b>	7,8	<b>176024000</b>
<b>Framax-Passholz 10x12cm 2,70m</b> Framax fitting timber	15,5	<b>176026000</b>
	gelb lasiert	


<b>Framax-Profilholz 27mm 2,70m</b>	7,6	<b>176012000</b>
<b>Framax-Profilholz 21mm 2,70m</b>	8,0	<b>176010000</b>
<b>Framax-Profilholz 18mm 2,70m</b> Framax moulded timber	8,4	<b>176119000</b>
	gelb lasiert	


<b>Framax-Ausschalholz 10x12cm 2,85m</b> Framax formwork stripping timb. 10x12cm 2.85m	16,4	<b>176008000</b>
	gelb lasiert	


<b>Framax-Stahlausgleich 5cm 2,70m</b>	14,0	<b>588273000</b>
<b>Framax-Stahlausgleich 5cm 0,90m</b> Framax steel closure plate	6,0	<b>588271000</b>
	blau pulverbeschichtet	

<b>Anklemmholz</b> Connecting timber	0,70	<b>176030000</b>
	gelb lasiert Breite: 10 cm	


<b>Framax-Dreikantleiste 2,70m</b> Framax triangular ledge 2.70m	0,38	<b>588170000</b>
		

<b>Framax-Stirndreikantleiste 2,70m</b> Framax frontal triangular ledge 2.70m	1,7	<b>588129000</b>
	grau	


	[kg]	Art.-Nr.
<b>Aussparungsklemme 24cm</b>	3,3	<b>580063000</b>
<b>Aussparungsklemme 25cm</b>	3,4	<b>580064000</b>
<b>Aussparungsklemme 30cm</b>	3,8	<b>580065000</b>
Box-out clamp		
		
verzinkt		
Schenkellänge: 10 cm		

<b>Aussparungsklemme Typ 1 .....cm</b>	20,0	<b>580066000</b>
<b>Aussparungsklemme Typ 2 .....cm</b>	17,4	<b>580067000</b>
Box-out clamp .....cm		
		
blau lackiert		
Schenkellänge: 10 cm		


<b>Framax-Ankerhaltewinkel</b>	1,4	<b>588188000</b>
Framax tie-holder bracket		
		
blau lackiert		
Breite: 9 cm		
Höhe: 13 cm		


<b>Framax-Fundamentspanner 0,90m</b>	4,9	<b>588141000</b>
Framax foundation clamp 0.90m		
		
verzinkt		


<b>Doka-Lochband 50x2,0mm 25m</b>	17,0	<b>588206000</b>
Doka perforated tape 50x2.0mm 25m		
		

<b>Kombi-Ankerstopfen R20/25</b>	0,003	<b>588180000</b>
Universal plug R20/25		
		
blau		
Durchmesser: 3 cm		


<b>Framax-Abdeckstopfen R24,5</b>	0,003	<b>588181000</b>
Framax plug R24.5		
		
gelb		
Durchmesser: 2 cm		


<b>Doka-Stützenbühne 150/90cm</b>	211,8	<b>588382000</b>
Doka column formwork platform 150/90cm		
		
verzinkt		
Länge: 173 cm		
Breite: 173 cm		
Höhe: 130 cm		
Lieferzustand: zusammengeklappt		

<b>Gegengeländer Stützenbühne 150/90cm</b>	8,0	<b>588385000</b>
Counter railing col. formwork plat. 150/90cm		
		
verzinkt		
Breite: 87 cm		
Höhe: 170 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Framax-Montagegestange</b>	4,2	<b>588678000</b>
Framax 3-in-1 pole tool		
		
verzinkt		
Länge: 193 cm		

<b>Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m</b>	2,8	<b>588674000</b>
Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m		
		

<b>Mobilgerüst DF</b>	44,0	<b>586157000</b>
Wheel-around scaffold DF		
		
Alu		
Länge: 185 cm		
Breite: 80 cm		
Höhe: 255 cm		
Lieferzustand: zusammengelegt		


<b>Zubehörset Mobilgerüst DF</b>	13,3	<b>586164000</b>
Wheel-around scaffold DF accessory set		
		
Alu		
Holzteile gelb lasiert		
Länge: 189 cm		

## Ankersystem Monotec


<b>Monotec-Anker 15,0 15-25cm Framax</b>	3,9	<b>588930000</b>
<b>Monotec-Anker 15,0 25-35cm Framax</b>	4,2	<b>588931000</b>
Monotec anchor 15.0 Framax		




<b>Monotec-Kombimutter 15,0 Framax</b>	5,2	<b>588681000</b>
Monotec combination nut 15.0 Framax		
		
verzinkt		
Breite: 27 cm		

<b>Monotec-Ankermutter 15,0 Framax</b>	2,7	<b>588684000</b>
Monotec form-tie nut 15.0 Framax		
		
verzinkt		
Breite: 19 cm		

<b>Monotec-Knarre 3/4" SW17</b>	1,6	<b>588933000</b>
Monotec ratchet 3/4" SW17		



<b>Monotec-Dichtstopfen Alu-Framax</b>	0,005	<b>588937000</b>
Monotec sealing plug Alu-Framax		
		
grün		
Durchmesser: 2,9 cm		


[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Monotec-Ausgleichsschiene 0,75m Framax** 9,9 **588934000**

Monotec joint plate 0.75m Framax

blau lackiert



**Monotec-Verschlussstopfen**

0,003 **588935000**

Monotec plug

grau

Durchmesser: 2,4 cm

