


	[kg]	Art.-Nr.
Top100 tec-Riegel WU14 0,50m	15,2	586901000
Top100 tec-Riegel WU14 0,75m	21,4	586902000
Top100 tec-Riegel WU14 1,00m	28,6	586903000
Top100 tec-Riegel WU14 1,25m	35,8	586904000
Top100 tec-Riegel WU14 1,50m	43,3	586905000
Top100 tec-Riegel WU14 1,75m	51,2	586906000
Top100 tec-Riegel WU14 2,00m	57,8	586907000
Top100 tec-Riegel WU14 2,25m	67,8	586908000
Top100 tec-Riegel WU14 2,50m	72,2	586909000
Top100 tec-Riegel WU14 2,75m	79,0	586910000
Top100 tec-Riegel WU14 3,00m	85,8	586911000
Top100 tec-Riegel WU14 3,50m	100,7	586912000
Top100 tec-Riegel WU14 4,00m	114,2	586913000
Top100 tec-Riegel WU14 4,50m	119,0	586914000
Top100 tec-Riegel WU14 5,00m	144,5	586915000
Top100 tec-Riegel WU14 5,50m	166,5	586916000
Top100 tec-Riegel WU14 6,00m	182,2	586917000



blau lackiert

Top100 tec-Außeneckriegel Top100 tec outside corner waling	76,8	586919000
--	------	-----------



blau lackiert
Schenkellänge: 110 cm

Top100 tec-Inneneckriegel Top100 tec inside corner waling	23,4	586918000
---	------	-----------



blau lackiert
Schenkellänge: 45,9 cm

Top100 tec-Eckprofil 1,15m	4,7	586921000
Top100 tec-Eckprofil 2,90m	12,5	586920000
Top100 tec-Eckprofil 3,50m	14,5	586933000
Top100 tec corner profile		



verzinkt, pulverbeschichtet

Top100 tec-Transportschuh Top100 tec transport protection shoe	2,4	586932000
--	-----	-----------



verzinkt
Breite: 26 cm
Höhe: 15 cm

Riegelklammer H20 Waling clamp H20	0,22	580114000
--	------	-----------



verzinkt
Breite: 8 cm
Schlüsselweite: 13 mm

Flanschklammer G Flange clamp G	1,1	580120000
---	-----	-----------



verzinkt
Breite: 13 cm
Schlüsselweite: 19 mm

Riegelverschraubung S 8/60 Beam screw S 8/60	0,06	580116000
--	------	-----------



verzinkt
Länge: 7 cm
Schlüsselweite: 13 mm

	[kg]	Art.-Nr.
Riegelverschraubung H 8/70 Beam screw H 8/70	0,06	580117000




verzinkt
Länge: 8 cm
Schlüsselweite: 13 mm

Anschraublasse Fastening plate	2,7	580110000
--	-----	-----------



blau lackiert
Breite: 13 cm
Höhe: 15 cm

Flanschkralle Flange claw	1,0	580137000
-------------------------------------	-----	-----------




verzinkt
Breite: 17 cm
Schlüsselweite: 19 mm

Kranöse Lifting bracket	6,2	580460000
-----------------------------------	-----	-----------




verzinkt
Höhe: 59 cm

Top100 tec-Elementverbinder Top100 tec formwork element connector	11,6	586923000
---	------	-----------




blau lackiert
Länge: 76 cm

Top100 tec-Ausgleichslasse Top100 tec adjustable waling extension	20,9	586924000
---	------	-----------



blau lackiert
Länge: 137 cm

Top100 tec-Einrichtlasche Top100 tec ply joint adjuster	14,3	586935000
---	------	-----------



verzinkt
Länge: 76 cm

Trägerklammer Top50 Beam clamp Top50	1,2	580081000
--	-----	-----------




blau lackiert
Höhe: 15 cm

Top100 tec-Ankerungslasse Top100 tec anchoring plate	7,1	586925000
--	-----	-----------





blau lackiert
Länge: 56 cm


Top100 tec-Innenecklasche Top100 tec internal angle plate	25,8	586926000
---	------	-----------




blau lackiert
Schenkellänge: 70 cm


	[kg]	Art.-Nr.
Top100 tec-Übergangslasche 21mm Top100 tec transition plate 21mm	15,5	586927000
 blau lackiert Höhe: 51 cm		


Top100 tec-Winkelspanner WU14 Top100 tec angle tie bracket WU14	8,9	586928000
 blau lackiert Länge: 26,9 cm		


Verbindungsbolzen 10cm Connecting pin 10cm	0,34	580201000
 verzinkt Länge: 14 cm		


Verbindungsbolzen 25cm Connecting pin 25cm	0,58	580202000
 verzinkt Länge: 25 cm		


Federvorstecker 5mm Spring cotter 5mm	0,05	580204000
 verzinkt Länge: 13 cm		


Aufstocklasche H20 Stacking plate H20	8,3	580310000
 verzinkt Länge: 68,8 cm		

Ausgleichsschiene 3,00m Ausgleichsschiene 4,00m	36,8	580332000
Joint plate	47,7	580334000
 blau pulverbeschichtet		


T-Leiste 21/42 2,00m T ledge 21/42 2.00m	0,34	580196000
 grau		

	[kg]	Art.-Nr.
Aussparungsklemme 24cm	3,3	580063000
Aussparungsklemme 25cm	3,4	580064000
Aussparungsklemme 30cm Box-out clamp	3,8	580065000
 verzinkt Schenkellänge: 10 cm		


Aussparungsklemme Typ 1cm	20,0	580066000
Aussparungsklemme Typ 2cm Box-out clampcm	17,4	580067000
 blau lackiert Schenkellänge: 10 cm		

Auflagewinkel Wandschalung Wall-formwork support angle	6,6	588967000
 verzinkt Länge: 15,8 cm Breite: 12 cm Höhe: 11,2 cm		

Elementstütze 340 IB Panel strut 340 IB	24,3	580365000
bestehend aus:		
(A) Justierstütze 340 IB verzinkt	16,7	588696000
Länge: 190,8 - 341,8 cm		
(B) Justierstrebe 120 IB verzinkt	7,6	588248500
Länge: 81,5 - 130,6 cm		


 verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt		
--	--	--

Elementstütze 540 IB Panel strut 540 IB	41,4	580366000
bestehend aus:		
(A) Justierstütze 540 IB verzinkt	30,7	588697000
Länge: 310,5 - 549,2 cm		
(B) Justierstrebe 220 IB verzinkt	10,9	588251500
Länge: 172,5 - 221,1 cm		

 verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt		
---	--	--

	[kg]	Art.-Nr.
Eurex 60 550 Eurex 60 550 je nach erforderlicher Länge bestehend aus:		
(A) Justierstütze Eurex 60 550 blau pulverbeschichtet Alu Länge: 343 - 553 cm	42,5	582658000
(B) Verlängerung Eurex 60 2,00m blau pulverbeschichtet Alu Länge: 250 cm	21,3	582651000
(C) Kupplungsstück Eurex 60 Alu Länge: 100 cm Durchmesser: 12,8 cm	8,6	582652000
(D) Verbindungsstück Eurex 60 IB verzinkt Länge: 15 cm Breite: 15 cm Höhe: 30 cm	4,2	582657500
(E) Justierstützenfuß Eurex 60 EB verzinkt Länge: 31 cm Breite: 12 cm Höhe: 33 cm	8,0	582660500
(F) Justierstrebe 540 Eurex 60 IB verzinkt Länge: 303,5 - 542,2 cm	27,8	582659500

Lieferzustand: Einzelteile



Stützenkopf EB Prop head EB	3,1	588244500
---------------------------------------	-----	------------------




verzinkt
Länge: 40,8 cm
Breite: 11,8 cm
Höhe: 17,6 cm

Stützenkopf Eurex 60 Top50 Prop head Eurex 60 Top50	7,1	582665000
---	-----	------------------



verzinkt
Höhe: 50 cm

Doka-Expressanker 16x125mm Doka express anchor 16x125mm	0,31	588631000
---	------	------------------



verzinkt
Länge: 18 cm
Einbauanleitung beachten!

Doka-Coil 16mm Doka coil 16mm	0,009	588633000
---	-------	------------------



verzinkt
Durchmesser: 1,6 cm

Lehre Doka-Expressanker 16x125mm	0,03	588632000
---	------	------------------


Gauge for Doka express anchor 16x125mm



schwarz
Länge: 3 cm
Durchmesser: 2 cm

Xsafe plus-Umsetzadapter Trägerschalung	14,0	586439000
--	------	------------------


Xsafe plus lifting adapter for beam formwork



verzinkt
Breite: 66 cm
Höhe: 89 cm

Universal-Konsole 90	30,4	580476000
-----------------------------	------	------------------


Universal bracket 90



verzinkt
Länge: 121 cm
Höhe: 235 cm

Universal-Konsole 60	14,0	580477000
-----------------------------	------	------------------

Universal bracket 60



verzinkt
Länge: 86 cm
Höhe: 181 cm

Universal-Eckkonsole 90 rechts	29,5	580071000
---------------------------------------	------	------------------

Universal corner bracket 90

Universal corner bracket 90



verzinkt
Länge: 152 cm
Höhe: 235 cm

Betonierkonsole L	12,6	587153500
--------------------------	------	------------------

Top scaffold bracket L




verzinkt
Länge: 101 cm
Höhe: 159 cm


Konsolenbelag 60/250cm	48,5	583029000
-------------------------------	------	------------------


Konsolenbelag 90/250cm


Bracket planking





Stahlteile verzinkt
Holzteile gelb lasiert


	[kg]	Art.-Nr.
Konsolengeländer 240-270cm Bracket railing 240-270cm	22,5	583032000
 verzinkt		


Universal-Geländerbügel Universal railing shackle	3,0	580478000
 verzinkt Höhe: 20 cm		


Gerüstrohranschluss Scaffold tube connection	0,27	584375000
 verzinkt Höhe: 7 cm		

Gerüstrohr 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Gerüstrohr 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Gerüstrohr 48,3mmm	3,6	682001000
Scaffold tube 48.3mm		
 verzinkt		

Anschraubkupplung 48mm 50 Screw-on coupler 48mm 50	0,84	682002000
 verzinkt Schlüsselweite: 22 mm Einbauanleitung beachten!		


Drehkupplung 48mm Swivel coupler 48mm	1,5	582560000
 verzinkt Schlüsselweite: 22 mm Einbauanleitung beachten!		


Geländersteher XP 1,20m Handrail post XP 1.20m	4,1	586460000
 verzinkt Höhe: 118 cm		


Fußwehrrhalter XP 1,20m Toeboard holder XP 1.20m	0,64	586461000
 verzinkt Höhe: 21 cm		


	[kg]	Art.-Nr.
Geländerzwinge XP 40cm Railing clamp XP 40cm	7,7	586456000
 verzinkt Höhe: 73 cm		


Schutzgitter XP 2,70x1,20m	22,2	586450000
Schutzgitter XP 2,50x1,20m	20,5	586451000
Schutzgitter XP 2,00x1,20m	17,4	586452000
Schutzgitter XP 1,20x1,20m	12,0	586453000
Protective grating XP		
 verzinkt		


Klettverschluss 30x380mm Velcro fastener 30x380mm	0,02	586470000
 gelb		

Trägerschalungsadapter XP Timber-beam formwork adapter XP	9,5	586476000
 verzinkt Höhe: 83,5 cm		


Schutzgeländerzwinge S Handrail clamp S	11,5	580470000
 verzinkt Höhe: 123 - 171 cm		


Schutzgeländerzwinge T Handrail clamp T	12,3	584381000
 verzinkt Höhe: 122 - 155 cm		


Schutzgeländer 1,10m Handrail post 1.10m	5,5	584384000
 verzinkt Höhe: 134 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
Seitenschutzgeländer T Side handrail clamping unit T	29,1	580488000
 verzinkt Länge: 115 - 175 cm Höhe: 112 cm		



	[kg]	Art.-Nr.
Spindelstrebe T7 75/110cm	13,2	584308000
Spindelstrebe T7 100/150cm	16,8	584309000
Spindelstrebe T7 150/200cm	21,6	584324000
Spindelstrebe T7 200/250cm	26,2	584325000
Spindelstrebe T7 250/300cm	29,4	584326000
Spindelstrebe T7 305/355cm	35,0	584327000
Spindle strut T7		

Einschubgeländer T 1,80m Handrail post T 1.80m	17,7	584373000
 verzinkt		


 verzinkt		
--	--	--


Fußwehrrhalter T 1,80m Toeboard holder T 1.80m	0,53	584392000
 verzinkt Höhe: 13,5 cm		


Spindelstrebe T10 350/400cm	57,5	584328000
Spindelstrebe T10mm	14,6	584391000
Spindle strut T10		


Doka-Vierstrangkette 3,20m Doka 4-part chain 3.20m	15,0	588620000
 Betriebsanleitung beachten! 		


		
--	--	--

Strebe T5/5mm Universal strut T5/5mm	6,5	584311000
 blau lackiert Gewicht pro lfm		


Spindelstrebe GS T5 65/101cm Spindle strut GS T5 65/101cm	9,1	584356000
 verzinkt		


Höhenjustierung für Schalungsträger Height adjuster for formwork beams	11,9	580218000
 verzinkt Höhe: 46 cm		

Spindelstrebe T6 73/110cm	10,2	584355000
Spindelstrebe T6 100/150cm	12,5	584323000
Spindle strut T6		
 verzinkt		


Höhenjustierung WS10-WU16 Height adjuster WS10-WU16	10,1	580206500
 verzinkt Höhe: 45 cm		

Spindelstrebe GS T6 95/140cm Spindle strut GS T6 95/140cm	10,3	584340000
 verzinkt		


Höhenjusterspindel M36 Adjusting spindle M36	6,2	500630020
 verzinkt Länge: 31 cm Höhe: 29,2 cm		

Justierlasche T Adjusting plate T	6,5	584393000
 blau lackiert Länge: 23,5 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
GF-Werkzeugbox Tool box GF Im Lieferumfang enthalten: (A) Umschaltknarre 1/2" verzinkt Länge: 30 cm (B) Gabelschlüssel 13/17 (C) Gabelschlüssel 22/24 (D) Gabelschlüssel 30/32 (E) Ringschlüssel 17/19 (F) Verlängerung 11cm 1/2" (G) Verlängerung 22cm 1/2" (H) Kardangeln 1/2" (I) Stecknuss 19 1/2" L (J) Stecknuss 13 1/2" (K) Stecknuss 24 1/2" (L) Stecknuss 30 1/2"	6,5 0,73 0,08 0,22 0,80 0,27 0,20 0,31 0,16 0,16 0,06 0,12 0,20	580390000 580580000 580577000 580587000 580897000 580590000 580581000 580582000 580583000 580598000 580576000 580584000 580575000



Umschaltknarre 3/4" Reversible ratchet 3/4"	1,5	580894000
---	-----	------------------




verzinkt
Länge: 50 cm

Stecknuss 50 3/4" Box nut 50 3/4"	0,81	581449000
---	------	------------------



GF-Füllstutzen SCC Filler neck GF SCC	39,0	580217000
---	------	------------------



verzinkt
Länge: 66 cm

Sperrschieber D125 SCC Panel closure tool D125 SCC	18,0	588127000
--	------	------------------




verzinkt
Länge: 18 cm
Breite: 33 cm
Höhe: 27 cm

Top100 tec-Montagelasche Top100 tec assembly angle	6,6	586929000
--	-----	------------------




verzinkt
Länge: 53,2 cm
Breite: 48,2 cm

Bandzwinde B 6,00m Strip tensioner B 6.00m	3,3	580394500
--	-----	------------------




verzinkt

Führungsschienem Positioning railm	1,8	580079000
--	-----	------------------



blau lackiert
Gewicht pro lfm

	[kg]	Art.-Nr.
Top100 tec-Bohrplatte Top100 tec hole gauge	2,7	586930000



blau lackiert
Länge: 17 cm
Breite: 15 cm

Winkelverbinder 9x5cm Angle connector 9x5cm	0,22	580381000
---	------	------------------




verzinkt

Sparrenpfettenanker rechts Sparrenpfettenanker links Rafters plate	0,09 0,09	582521000 582522000
--	--------------	--------------------------------------



verzinkt
Länge: 17 cm

Schalhaut-Schraubwinkel H20 H20 screw-on bracket for formwork sheets	0,19	586256000
--	------	------------------



verzinkt
Höhe: 19,2 cm

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m	2,8	588674000
--	-----	------------------



Anhängewinkel Typ A Tie-off connector type A	0,96	581641000
--	------	------------------



verzinkt
Länge: 13,7 cm

Doka-Auffanggurt Doka personal fall-arrest set	3,6	583022000
--	-----	------------------



Betriebsanleitung beachten!

CE