


	[kg]	Art.-Nr.
FF100 tec-Element 2,50x6,00m 21mm	1105,0	586813000
FF100 tec-Element 1,25x6,00m 21mm	615,0	586814000
FF100 tec-Element 1,00x6,00m 21mm	464,0	586815000
FF100 tec-Element 0,75x6,00m 21mm	405,0	586816000
FF100 tec-Element 2,50x4,25m 21mm	828,0	586809000
FF100 tec-Element 1,25x4,25m 21mm	466,0	586810000
FF100 tec-Element 1,00x4,25m 21mm	335,8	586811000
FF100 tec-Element 0,75x4,25m 21mm	296,0	586812000
FF100 tec-Element 2,50x3,60m 21mm	624,0	586853000
FF100 tec-Element 1,25x3,60m 21mm	353,0	586854000
FF100 tec-Element 1,00x3,60m 21mm	270,5	586855000
FF100 tec-Element 0,75x3,60m 21mm	230,0	586856000
FF100 tec-Element 2,50x3,00m 21mm	605,0	586801000
FF100 tec-Element 1,25x3,00m 21mm	345,0	586802000
FF100 tec-Element 1,00x3,00m 21mm	250,5	586803000
FF100 tec-Element 0,75x3,00m 21mm	218,5	586804000
FF100 tec-Element 2,50x1,25m 21mm	358,0	586805000
FF100 tec-Element 1,25x1,25m 21mm	192,8	586806000
FF100 tec-Element 1,00x1,25m 21mm	138,0	586807000
FF100 tec-Element 0,75x1,25m 21mm	117,7	586808000


FF100 tec element



FF100 tec-Innenecke 3,60m 21mm	280,0	586861000
FF100 tec-Innenecke 3,00m 21mm	247,0	586821000
FF100 tec-Innenecke 1,25m 21mm	147,5	586822000

FF100 tec inside corner


Breite: 55 cm



FF100 tec-Außenecke 3,60m 21mm	440,0	586862000
FF100 tec-Außenecke 3,00m 21mm	382,5	586823000
FF100 tec-Außenecke 1,25m 21mm	220,0	586824000


FF100 tec outside corner

Breite: 110 cm



	[kg]	Art.-Nr.
FF100 tec-Trägerrost 2,50x6,00m	888,5	586837000
FF100 tec-Trägerrost 1,25x6,00m	499,0	586838000
FF100 tec-Trägerrost 1,00x6,00m	354,0	586839000
FF100 tec-Trägerrost 0,75x6,00m	315,0	586840000
FF100 tec-Trägerrost 2,50x4,25m	683,9	586833000
FF100 tec-Trägerrost 1,25x4,25m	356,9	586834000
FF100 tec-Trägerrost 1,00x4,25m	245,0	586835000
FF100 tec-Trägerrost 0,75x4,25m	248,3	586836000
FF100 tec-Trägerrost 2,50x3,60m	512,0	586857000
FF100 tec-Trägerrost 1,25x3,60m	297,0	586858000
FF100 tec-Trägerrost 1,00x3,60m	217,0	586859000
FF100 tec-Trägerrost 0,75x3,60m	191,0	586860000
FF100 tec-Trägerrost 2,50x3,00m	490,7	586825000
FF100 tec-Trägerrost 1,25x3,00m	272,0	586826000
FF100 tec-Trägerrost 1,00x3,00m	190,0	586827000
FF100 tec-Trägerrost 0,75x3,00m	168,6	586828000
FF100 tec-Trägerrost 2,50x1,25m	297,3	586829000
FF100 tec-Trägerrost 1,25x1,25m	172,5	586830000
FF100 tec-Trägerrost 1,00x1,25m	119,4	586831000
FF100 tec-Trägerrost 0,75x1,25m	103,7	586832000


FF100 tec grille



FF100 tec-Inneneckrost 3,60m	219,0	586863000
FF100 tec-Inneneckrost 3,00m	182,0	586845000
FF100 tec-Inneneckrost 1,25m	121,5	586846000

FF100 tec inside corner grille


Breite: 52 cm



FF100 tec-Außeneckrost 3,60m	368,0	586864000
FF100 tec-Außeneckrost 3,00m	341,5	586847000
FF100 tec-Außeneckrost 1,25m	200,0	586848000

FF100 tec outside corner grille


Breite: 110 cm




FF100 tec-Abdeckblech 2,50m	19,8	586849000
FF100 tec-Abdeckblech 1,25m	9,5	586850000
FF100 tec-Abdeckblech 1,00m	7,4	586851000
FF100 tec-Abdeckblech 0,75m	6,1	586852000


FF100 tec cover metal sheet

verzinkt, pulverbeschichtet




	[kg]	Art.-Nr.
Spannbolzen FF20 Fastening bolt FF20	0,30	587545000
 verzinkt Länge: 17 cm Schlüsselweite: 30 mm		


Sternmutter 15,0 G Star grip nut 15.0 G	0,47	587544000
 verzinkt Breite: 10 cm Höhe: 5 cm Schlüsselweite: 30 mm		


Top100 tec-Elementverbinder Top100 tec formwork element connector	11,6	586923000
 blau lackiert Länge: 76 cm		


Top100 tec-Ausgleichslasche Top100 tec adjustable waling extension	20,9	586924000
 blau lackiert Länge: 137 cm		


Top100 tec-Einrichtlasche Top100 tec ply joint adjuster	14,3	586935000
 verzinkt Länge: 76 cm		


Trägerklammer Top50 Beam clamp Top50	1,2	580081000
 blau lackiert Höhe: 15 cm		

Top100 tec-Ankerungslasche Top100 tec anchoring plate	7,1	586925000
 blau lackiert Länge: 56 cm		


Top100 tec-Innenecklasche Top100 tec internal angle plate	25,8	586926000
 blau lackiert Schenkellänge: 70 cm		


Verbindungsbolzen 10cm Connecting pin 10cm	0,34	580201000
 verzinkt Länge: 14 cm		


Federvorstecker 5mm Spring cotter 5mm	0,05	580204000
 verzinkt Länge: 13 cm		

Kombi-Ankerstopfen R20/25 Universal plug R20/25	0,003	588180000
 blau Durchmesser: 3 cm		


	[kg]	Art.-Nr.
Aufstockwinkel FF20 Stacking angle FF20	7,8	587547000


 blau lackiert Höhe: 46 cm		
--	--	--

Schalhaut-Schraubwinkel H20 H20 screw-on bracket for formwork sheets	0,19	586256000
 verzinkt Höhe: 19,2 cm		


Top100 tec-Montagelasche Top100 tec assembly angle	6,6	586929000
 verzinkt Länge: 53,2 cm Breite: 48,2 cm		


Top100 tec-Riegel WU14 0,50m	15,2	586901000
Top100 tec-Riegel WU14 0,75m	21,4	586902000
Top100 tec-Riegel WU14 1,00m	28,6	586903000
Top100 tec-Riegel WU14 1,25m	35,8	586904000
Top100 tec-Riegel WU14 1,50m	43,3	586905000
Top100 tec-Riegel WU14 1,75m	51,2	586906000
Top100 tec-Riegel WU14 2,00m	57,8	586907000
Top100 tec-Riegel WU14 2,25m	67,8	586908000
Top100 tec-Riegel WU14 2,50m	72,2	586909000
Top100 tec-Riegel WU14 2,75m	79,0	586910000
Top100 tec-Riegel WU14 3,00m	85,8	586911000
Top100 tec-Riegel WU14 3,50m	100,7	586912000
Top100 tec-Riegel WU14 4,00m	114,2	586913000
Top100 tec-Riegel WU14 4,50m	119,0	586914000
Top100 tec-Riegel WU14 5,00m	144,5	586915000
Top100 tec-Riegel WU14 5,50m	166,5	586916000
Top100 tec-Riegel WU14 6,00m	182,2	586917000


Top100 tec waling WU14		
 blau lackiert		


Riegelklammer H20 Waling clamp H20	0,22	580114000
 verzinkt Breite: 8 cm Schlüsselweite: 13 mm		

GF-Füllstutzen SCC Filler neck GF SCC	39,0	580217000
 verzinkt Länge: 66 cm		


Sperrschieber D125 SCC Panel closure tool D125 SCC	18,0	588127000
 verzinkt Länge: 18 cm Breite: 33 cm Höhe: 27 cm		

Aussparungsklemme 24cm	3,3	580063000
Aussparungsklemme 25cm	3,4	580064000
Aussparungsklemme 30cm Box-out clamp	3,8	580065000
 verzinkt Schenkellänge: 10 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
Aussparungsklemme Typ 1cm	20,0	580066000
Aussparungsklemme Typ 2cm	17,4	580067000
Box-out clampcm		
		
blau lackiert Schenkellänge: 10 cm		


Auflegewinkel Wandschalung	6,6	588967000
Wall-formwork support angle		
		
verzinkt Länge: 15,8 cm Breite: 12 cm Höhe: 11,2 cm		

Elementstütze 340 IB	24,3	580365000
Panel strut 340 IB		
bestehend aus:		
(A) Justierstütze 340 IB	16,7	588696000
verzinkt Länge: 190,8 - 341,8 cm		
(B) Justierstrebe 120 IB	7,6	588248500
verzinkt Länge: 81,5 - 130,6 cm		




verzinkt
Lieferzustand: zusammengeklappt

Elementstütze 540 IB	41,4	580366000
Panel strut 540 IB		
bestehend aus:		
(A) Justierstütze 540 IB	30,7	588697000
verzinkt Länge: 310,5 - 549,2 cm		
(B) Justierstrebe 220 IB	10,9	588251500
verzinkt Länge: 172,5 - 221,1 cm		





verzinkt
Lieferzustand: zusammengeklappt


Eurex 60 550		
Eurex 60 550		
je nach erforderlicher Länge bestehend aus:		
(A) Justierstütze Eurex 60 550	42,5	582658000
blau pulverbeschichtet Alu Länge: 343 - 553 cm		
(B) Verlängerung Eurex 60 2,00m	21,3	582651000
blau pulverbeschichtet Alu Länge: 250 cm		
(C) Kupplungsstück Eurex 60	8,6	582652000
Alu Länge: 100 cm Durchmesser: 12,8 cm		
(D) Verbindungsstück Eurex 60 IB	4,2	582657500
verzinkt Länge: 15 cm Breite: 15 cm Höhe: 30 cm		
(E) Justierstützenfuß Eurex 60 EB	8,0	582660500
verzinkt Länge: 31 cm Breite: 12 cm Höhe: 33 cm		
(F) Justierstrebe 540 Eurex 60 IB	27,8	582659500
verzinkt Länge: 303,5 - 542,2 cm		





Lieferzustand: Einzelteile

Stützenkopf EB	3,1	588244500
Prop head EB		
		
verzinkt Länge: 40,8 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 17,6 cm		


Universal-Lösewerkzeug	3,7	582768000
Universal dismantling tool		
		
verzinkt Länge: 75,5 cm		

Doka-Expressanker 16x125mm	0,31	588631000
Doka express anchor 16x125mm		
		
verzinkt Länge: 18 cm Einbauanleitung beachten!		


Doka-Coil 16mm	0,009	588633000
Doka coil 16mm		
		
verzinkt Durchmesser: 1,6 cm		


	[kg]	Art.-Nr.
Lehre Doka-Expressanker 16x125mm Gauge for Doka express anchor 16x125mm	0,03	588632000
 schwarz Länge: 3 cm Durchmesser: 2 cm		


Universal-Konsole 90 Universal bracket 90	30,4	580476000
 verzinkt Länge: 121 cm Höhe: 235 cm		


Konsolenbelag 90/250cm Bracket planking 90/250cm	61,3	583031000
 Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert		


Konsolengeländer 240-270cm Bracket railing 240-270cm	22,5	583032000
 verzinkt		


Universal-Geländerbügel Universal railing shackle	3,0	580478000
 verzinkt Höhe: 20 cm		


Gerüstrohr 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Gerüstrohr 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Gerüstrohr 48,3mmm	3,6	682001000
Scaffold tube 48.3mm		
 verzinkt		


Gerüstrohranschluss Scaffold tube connection	0,27	584375000
 verzinkt Höhe: 7 cm		

Anschraubkupplung 48mm 50 Screw-on coupler 48mm 50	0,84	682002000
 verzinkt Schlüsselweite: 22 mm Einbauanleitung beachten!		


	[kg]	Art.-Nr.
Geländersteher XP 1,20m Handrail post XP 1.20m	4,1	586460000
 verzinkt Höhe: 118 cm		


Fußwehrhalter XP 1,20m Toeboard holder XP 1.20m	0,64	586461000
 verzinkt Höhe: 21 cm		


Geländerzwinge XP 40cm Railing clamp XP 40cm	7,7	586456000
 verzinkt Höhe: 73 cm		


Schutzgitter XP 2,70x1,20m	22,2	586450000
Schutzgitter XP 2,50x1,20m	20,5	586451000
Schutzgitter XP 2,00x1,20m	17,4	586452000
Schutzgitter XP 1,20x1,20m	12,0	586453000
Protective grating XP		
 verzinkt		


Klettverschluss 30x380mm Velcro fastener 30x380mm	0,02	586470000
 gelb		


Trägerschalungsadapter XP Timber-beam formwork adapter XP	9,5	586476000
 verzinkt Höhe: 83,5 cm		


Schutzgeländerzwinge S Handrail clamp S	11,5	580470000
 verzinkt Höhe: 123 - 171 cm		


	[kg]	Art.-Nr.
Schutzgeländerzwinde T Handrail clamp T	12,3	584381000
 verzinkt Höhe: 122 - 155 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
Doka-Auffanggurt Doka personal fall-arrest set	3,6	583022000
 Betriebsanleitung beachten!		CE


Schutzgeländer 1,10m Handrail post 1.10m	5,5	584384000
 verzinkt Höhe: 134 cm		

Doka-Vierstrangkette 3,20m Doka 4-part chain 3.20m	15,0	588620000
 Betriebsanleitung beachten!		CE

Anschlagkette 100cm 15kN Lifting chain 100cm 15kN	1,8	587548000
 Länge: 103 cm Betriebsanleitung beachten!		CE

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m Dokamatic lifting strap 13.00m	10,5	586231000
 grün Betriebsanleitung beachten!		CE

Kranöse Lifting bracket	6,2	580460000
 verzinkt Höhe: 59 cm		

Höhenjustierung WS10-WU16 Height adjuster WS10-WU16	10,1	580206500
 verzinkt Höhe: 45 cm		

Anhängewinkel Typ A Tie-off connector type A	0,96	581641000
 verzinkt Länge: 13,7 cm		