



	[kg]	Art.-Nr.
Dokamatic-Tisch 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Dokamatic-Tisch 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Dokamatic-Tisch 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Dokamatic-Tisch 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic table



Dokamatic-Tisch 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Dokamatic-Tisch 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Dokamatic-Tisch 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Dokamatic-Tisch 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic table



Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm 200/9,7cm	2,0	186109000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm 250/9,7cm	2,5	186110000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm 200/20cm	4,1	186107000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm 250/20cm	5,2	186108000

Doka formwork sheet 3-S plus 21mm

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm 200/9,7cm	2,5	187052000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm 250/9,7cm	3,1	187053000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm 200/20cm	5,2	187050000
Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm 250/20cm	6,5	187051000

Doka formwork sheet 3-S plus 27mm

Dokamatic-Tischrost 2,50x4,00m	418,0	586208000
Dokamatic-Tischrost 2,50x5,00m	536,0	586209000
Dokamatic-Tischrost 2,00x4,00m	402,0	586210000
Dokamatic-Tischrost 2,00x5,00m	508,0	586211000

Dokamatic table grille



Dokamatic-Tischrost 2,50x4,00m ohne Kopf	349,6	586280000
Dokamatic-Tischrost 2,50x5,00m ohne Kopf	485,6	586281000
Dokamatic-Tischrost 2,00x4,00m ohne Kopf	333,6	586282000
Dokamatic-Tischrost 2,00x5,00m ohne Kopf	439,6	586283000

Dokamatic table grille w/o head



Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 150	8,0	586096000
------------------------------------	-----	-----------

Länge: 92 - 150 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 250	12,7	586086400
------------------------------------	------	-----------

Länge: 148 - 250 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 300	14,3	586087400
------------------------------------	------	-----------

Länge: 173 - 300 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 350	17,4	586088400
------------------------------------	------	-----------

Länge: 198 - 350 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 400	21,6	586089400
------------------------------------	------	-----------


Länge: 223 - 400 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 550	32,3	586090400
------------------------------------	------	-----------

Länge: 298 - 550 cm

Doka floor prop Eurex 20 top

verzinkt



Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 250	11,5	586270000
------------------------------------	------	-----------

Länge: 148 - 250 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 300	14,0	586271000
------------------------------------	------	-----------

Länge: 173 - 300 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 350	16,9	586272000
------------------------------------	------	-----------

Länge: 198 - 350 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 400	20,5	586273000
------------------------------------	------	-----------

Länge: 223 - 400 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 450	24,1	586275000
------------------------------------	------	-----------

Länge: 248 - 450 cm

Doka floor prop Eurex 20 eco

verzinkt



Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 250	12,8	586092400
------------------------------------	------	-----------

Länge: 148 - 250 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 300	16,4	586093400
------------------------------------	------	-----------

Länge: 173 - 300 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 350	20,7	586094400
------------------------------------	------	-----------

Länge: 198 - 350 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 400	24,6	586095400
------------------------------------	------	-----------

Länge: 223 - 400 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 450	29,1	586119400
------------------------------------	------	-----------

Länge: 248 - 450 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 550	38,6	586129000
------------------------------------	------	-----------

Länge: 303 - 550 cm

Doka floor prop Eurex 30 top

verzinkt




Dokamatic-Tischriegel 12 4,00m	122,5	586212000
--------------------------------	-------	-----------

Dokamatic-Tischriegel 12 5,00m

154,0

Dokamatic table waling

blau lackiert




Dokamatic-Schwenkopf 40	17,1	586214000
-------------------------	------	-----------

Dokamatic swivel head 40

verzinkt

Länge: 60 cm



Haltekopf H20 DF	0,77	586179000
------------------	------	-----------

Supporting head H20 DF

verzinkt

Länge: 19 cm

Breite: 11 cm

Höhe: 8 cm




Federbolzen 16mm	0,25	582528000
------------------	------	-----------


Spring locked connecting pin 16mm

verzinkt


Länge: 15 cm




	[kg]	Art.-Nr.
Dokamatic-Tischbühne 1,00/2,00m	92,0	586218000
Dokamatic-Tischbühne 1,00/2,50m	103,0	586217000
Dokamatic table platform		
		Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert Lieferzustand: zusammengeklappt


Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m	19,5	586227000
Dokamatic platform bracket 1.00m		
		verzinkt Länge: 112 cm Höhe: 124 cm


Dokamatic-Bühnenverbreiterung 0,50/2,00m	31,0	586220000
Dokamatic-Bühnenverbreiterung 0,50/2,50m	34,3	586219000
Dokamatic platform extension		
		Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert


Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m	6,0	586228000
Dokamatic extension profile 0.50m		
		verzinkt Länge: 49 cm

Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m	11,0	586221000
Dokamatic platform profile 1.00m		
		verzinkt


Dokamatic-Stützenanschluss	1,3	586215000
Dokamatic strut connection		
		verzinkt Höhe: 26 cm


Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch	3,9	582347000
Dokamatic table Staxo spindle connector		
		verzinkt Länge: 20,7 cm


Dokamatic-Gerüstanschluss	3,4	586216000
Dokamatic scaffold connection		
		verzinkt Höhe: 27 cm


Dokamatic-Tischrahmen 1,50m	59,8	586224000
Dokamatic table frame 1.50m		
		verzinkt


	[kg]	Art.-Nr.
Diagonalkreuz 9.150	5,2	582773000
Diagonalkreuz 9.200	6,6	582774000
Diagonalkreuz 9.250	7,7	582775000
Diagonalkreuz 9.300	9,0	582323000
Diagonalkreuz 12.150	5,7	582612000
Diagonalkreuz 12.200	6,9	582614000
Diagonalkreuz 18.100	6,1	582620000
Diagonal cross		


		verzinkt
---	--	----------


Einschubträger 1,95m	7,1	183074000
Einschubträger 2,45m	8,9	183075000
Insertion beam		
		gelb lasiert


T-Leiste 21/42 2,00m	0,34	580196000
T ledge 21/42 2.00m		
		grau


Ausgleichsflasche FF20/50	9,1	587532000
Adjustable waling extension FF20/50		
		blau lackiert Länge: 87 cm

Elementverbinder FF20/50 Z	6,0	587533000
Formwork element connector FF20/50 Z		
		blau lackiert Länge: 55 cm

Trägerklammer Top50	1,2	580081000
Beam clamp Top50		
		blau lackiert Höhe: 15 cm

Verbindungsbolzen 10cm	0,34	580201000
Connecting pin 10cm		
		verzinkt Länge: 14 cm


Federvorstecker 5mm	0,05	580204000
Spring cotter 5mm		
		verzinkt Länge: 13 cm


Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m	4,2	183046000
Dokamatic front wood strip 4x8cm 2.60m		
		gelb lasiert


	[kg]	Art.-Nr.
Dokamatic-Unterzuglasche 60cm Dokamatic drop beam plate 60cm	21,1	586226000
 blau lackiert Höhe: 68 cm		


Ecklasche FF20 G Corner plate FF20 G	7,2	587571000
 blau lackiert Länge: 49 cm Breite: 24 cm		

Winkellasche 90/50 Corner connecting plate 90/50	13,8	580603000
 blau lackiert Länge: 51 cm Breite: 40 cm		

Spindelstrebe T7 75/110cm Spindle strut T7 75/110cm	13,2	584308000
 verzinkt		

Dokamatic-Abschaleinheit 50cm Dokamatic end-shutter unit 50cm	16,8	586223000
 verzinkt Länge: 71 cm Höhe: 57 cm		

Framax-Klemmschraube 4-8cm Framax clamping bolt 4-8cm	0,39	588107000
 verzinkt Länge: 19 cm		


Framax-Eckklemmschiene Framax universal corner waling	12,8	588151000
 blau lackiert Schenkellänge: 60 cm		


Dokamatic-Randklemme 0,70m Dokamatic edge clamp 0.70m	3,9	586222000
 verzinkt		


Universal-Abschalwinkel 30cm Universal end-shutter support 30cm	1,0	586232000
 verzinkt Höhe: 21 cm		


Zurrurgurt 5,00m Lashing strap 5.00m	2,8	586018000
 gelb		


	[kg]	Art.-Nr.
Doka-Expressanker 16x125mm Doka express anchor 16x125mm	0,31	588631000
 verzinkt Länge: 18 cm Einbauanleitung beachten!		

Doka-Coil 16mm Doka coil 16mm	0,009	588633000
 verzinkt Durchmesser: 1,6 cm		


Lehre Doka-Expressanker 16x125mm Gauge for Doka express anchor 16x125mm	0,03	588632000
 schwarz Länge: 3 cm Durchmesser: 2 cm		

Justierstütze 340 IB Plumbing strut 340 IB	16,7	588696000
 verzinkt Länge: 190,8 - 341,8 cm		


Justierstütze 540 IB Plumbing strut 540 IB	30,7	588697000
 verzinkt Länge: 310,5 - 549,2 cm		

Stützenkopf EB Prop head EB	3,1	588244500
 verzinkt Länge: 40,8 cm Breite: 11,8 cm Höhe: 17,6 cm		


Dokamatic-Adapter XP Dokamatic adapter XP	10,2	586474000
 verzinkt Länge: 54 cm		


Einschubadapter XP Insertion adapter XP	4,1	586478000
 verzinkt Höhe: 43 cm		


	[kg]	Art.-Nr.
Geländerzwinge XP 40cm Railing clamp XP 40cm	7,7	586456000
verzinkt Höhe: 73 cm		
		

Geländerschuh XP Handrail-post shoe XP	2,2	586457000
verzinkt Länge: 20 cm		
		

Geländersteher XP 1,20m Handrail post XP 1.20m	4,1	586460000
verzinkt Höhe: 118 cm		
		


Geländersteher XP 1,80m Handrail post XP 1.80m	7,0	586482000
verzinkt Höhe: 176 cm		
		

Fußwehhalter XP 0,60m Toeboard holder XP 0.60m	0,77	586463000
verzinkt Höhe: 21 cm		
		

Fußwehhalter XP 1,20m Toeboard holder XP 1.20m	0,64	586461000
verzinkt Höhe: 21 cm		
		


Schutzgitter XP 2,70x0,60m	10,1	586466000
Schutzgitter XP 2,50x0,60m	9,5	586472000
Schutzgitter XP 2,00x0,60m	8,0	586473000
Protective grating XP		

verzinkt



	[kg]	Art.-Nr.
Schutzgitter XP 2,70x1,20m	22,2	586450000
Schutzgitter XP 2,50x1,20m	20,5	586451000
Schutzgitter XP 2,00x1,20m	17,4	586452000
Schutzgitter XP 1,20x1,20m	12,0	586453000
Protective grating XP		

verzinkt



Klettverschluss 30x380mm Velcro fastener 30x380mm	0,02	586470000
---	------	------------------

gelb



Einschubgeländer T 1,80m Handrail post T 1.80m	17,7	584373000
--	------	------------------

verzinkt



Fußwehhalter T 1,80m Toeboard holder T 1.80m	0,53	584392000
--	------	------------------

verzinkt
Höhe: 13,5 cm



Schutzgeländerzwinge S Handrail clamp S	11,5	580470000
---	------	------------------

verzinkt
Höhe: 123 - 171 cm




Schutzgeländerzwinge T Handrail clamp T	12,3	584381000
---	------	------------------


verzinkt
Höhe: 122 - 155 cm



Seitenschutzgeländer T Side handrail clamping unit T	29,1	580488000
--	------	------------------


verzinkt
Länge: 115 - 175 cm
Höhe: 112 cm





	[kg]	Art.-Nr.
Schutzgeländer 1,10m Handrail post 1.10m	5,5	584384000
 verzinkt Höhe: 134 cm		


Doka-Deckenabschalklemme Doka floor end-shutter clamp	12,5	586239000
 verzinkt Höhe: 137 cm		


Abschalschuh End-shutter shoe	1,6	586257000
 verzinkt Höhe: 13,5 cm		


Abschalanker 15,0 15-40cm End-shutter tie rod 15.0 15-40cm	0,91	586258000
 verzinkt Länge: 55 cm		


Deckenabschalprofil XP Floor end-shutter profile XP	4,2	586481000
 verzinkt Höhe: 77 cm		


Mobilgerüst DF Wheel-around scaffold DF	44,0	586157000
 Alu Länge: 185 cm Breite: 80 cm Höhe: 255 cm Lieferzustand: zusammenge- legt		


Zubehörset Mobilgerüst DF Wheel-around scaffold DF accessory set	13,3	586164000
 Alu Holzteile gelb lasiert Länge: 189 cm		


Podesttreppe 0,97m Platform stairway 0.97m	23,5	586555000
 Alu Breite: 121 cm Nationale, sicherheitstechni- sche Vorschriften beachten!		

	[kg]	Art.-Nr.
Schalhaut-Schraubwinkel H20 H20 screw-on bracket for formwork sheets	0,19	586256000
 verzinkt Höhe: 19,2 cm		

Steckhülse 24mm Attachable sleeve 24mm	0,03	584385000
 grau Länge: 16,5 cm Durchmesser: 2,7 cm		

Schraubhülse 20,0 Screw sleeve 20.0	0,03	584386000
 gelb Länge: 20 cm Durchmesser: 3,1 cm		

Bandzwinge B 6,00m Strip tensioner B 6.00m	3,3	580394500
 verzinkt		

Kunststoffhammer 4kg Plastic mallet 4kg	4,5	586097000
 blau Länge: 110 cm		

Universal-Lösewerkzeug Universal dismantling tool	3,7	582768000
 verzinkt Länge: 75,5 cm		

Umschaltknarre 1/2" Reversible ratchet 1/2"	0,73	580580000
 verzinkt Länge: 30 cm		

Stecknuss 30 1/2" Box nut 30 1/2"	0,20	580575000
		