


	[kg]	Art.-Nr.
Mehrweckriegel WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Mehrweckriegel WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Mehrweckriegel WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Mehrweckriegel WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Mehrweckriegel WS10 Top50 3,00m	58,9	580011000
Mehrweckriegel WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Mehrweckriegel WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Mehrweckriegel WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Mehrweckriegel WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Mehrweckriegel WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Mehrweckriegel WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000

Multi-purpose waling WS10 Top50


blau lackiert



Mehrweckriegel WU12 Top50 1,00m	25,3	580018000
Mehrweckriegel WU12 Top50 1,25m	32,0	580019000
Mehrweckriegel WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Mehrweckriegel WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Mehrweckriegel WU12 Top50 2,00m	50,0	580022000
Mehrweckriegel WU12 Top50 2,50m	63,1	580023000
Mehrweckriegel WU12 Top50 3,00m	75,7	580024000
Mehrweckriegel WU12 Top50 3,50m	90,7	580025000
Mehrweckriegel WU12 Top50 4,00m	103,4	580026000

Multi-purpose waling WU12 Top50


blau lackiert



Mehrweckriegel SL-1 WU16 0,625m	24,0	582875000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 0,75m	26,5	582876000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 1,00m	35,0	582877000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 1,25m	44,5	582878000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 1,50m	53,0	582879000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 1,75m	67,0	582880000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 2,00m	72,1	582881000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 2,25m	86,0	582882000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 2,50m	89,9	582883000
Mehrweckriegel SL-1 WU16 3,00m	107,0	582888000

Multi-purpose waling SL-1

blau lackiert




Eckriegel 20	23,5	580031000
---------------------	------	-----------

Corner waling 20

blau lackiert

Schenkellänge: 52 cm




Eckwandriegel WS10 Top50m	20,5	580069000
--	------	-----------

Shaft corner waling WS10 Top50m

blau lackiert

Projektabhängig!

Auch in Profilstärke U120 lieferbar (Bestellbezeichnung WU12).




Winkelriegel WS10 Top50m	21,5	580068000
---------------------------------------	------	-----------

Angular waling WS10 Top50m

blau lackiert

Projektabhängig!

Auch in Profilstärke U120 lieferbar (Bestellbezeichnung WU12).



Flanschklammer H20	1,0	580135000
---------------------------	-----	-----------

Flange clamp H20

verzinkt

Breite: 13 cm

Schlüsselweite: 19 mm



Flanschklammer G	1,1	580120000
-------------------------	-----	-----------

Flange clamp G

verzinkt

Breite: 13 cm

Schlüsselweite: 19 mm




Flanschkralle	1,0	580137000
----------------------	-----	-----------

Flange claw

verzinkt

Breite: 17 cm

Schlüsselweite: 19 mm



Riegelklammer H20	0,22	580114000
--------------------------	------	-----------

Waling clamp H20

verzinkt

Breite: 8 cm

Schlüsselweite: 13 mm



Riegelverschraubung S 8/70	0,06	580116500
-----------------------------------	------	-----------

Beam screw S 8/70

verzinkt

Länge: 8 cm

Schlüsselweite: 13 mm



Riegelverschraubung S 8/60	0,06	580116000
-----------------------------------	------	-----------

Beam screw S 8/60

verzinkt

Länge: 7 cm

Schlüsselweite: 13 mm



Riegelverschraubung H 8/70	0,06	580117000
-----------------------------------	------	-----------

Beam screw H 8/70

verzinkt

Länge: 8 cm

Schlüsselweite: 13 mm



Anschraublache	2,7	580110000
-----------------------	-----	-----------

Fastening plate

blau lackiert

Breite: 13 cm

Höhe: 15 cm



Stirnschuh H20	0,36	587248000
-----------------------	------	-----------

Protective cap H20

verzinkt

Länge: 20 cm

Breite: 7 cm



Kranöse	6,2	580460000
----------------	-----	-----------

Lifting bracket

verzinkt

Höhe: 59 cm






















Verbindungsblache Top50 Z	8,5	580074000
----------------------------------	-----	-----------


Splice plate Top50 Z


blau lackiert

Länge: 76 cm





	[kg]	Art.-Nr.		[kg]	Art.-Nr.
Elementverbinder FF20/50 Formwork element connector FF20/50	6,3	587530000	 blau lackiert Länge: 55 cm	Ecklasche H20/H36 Top50 Corner plate H20/H36 Top50	10,0 580078000
Elementverbinder FF20/50 Z Formwork element connector FF20/50 Z	6,0	587533000	 blau lackiert Länge: 55 cm	Verschiebelasche Shaft waling squaring plate	9,6 580262000
Ausgleichslasche 1,40m Top50 Adjustable waling extension 1.40m Top50	15,0	580075000	 blau lackiert	 blau lackiert Schenkellänge: 60 cm	
Ausgleichslasche FF20/50 Adjustable waling extension FF20/50	9,1	587532000	 blau lackiert Länge: 87 cm	Übergangslasche 18mm Übergangslasche 21mm Übergangslasche 27mm Transition plate	16,0 588654000 15,8 588656000 16,0 588658000
Trägerklammer Top50 Beam clamp Top50	1,2	580081000	 blau lackiert Höhe: 15 cm	 blau lackiert Länge: 54 cm Breite: 30 cm Höhe: 51 cm	
Ankerungslasche FF20/50 Anchoring plate FF20/50	6,6	587531000	 blau lackiert Länge: 55 cm	Riegelverbinder SL-1 WU16 0,75m Waling connector SL-1 WU16 0.75m	31,0 582886000
Halblasche Half splice plate	5,2	580267000	 blau lackiert Länge: 78 cm	 verzinkt Länge: 75 cm	
Verbindungslasche mit Fugenjustierung Splice plate with join adjustment	13,8	580215000	 blau lackiert Länge: 76 cm	Eckspindel Corner spindle	17,5 580264000
Versatzlasche FF20 Offset plate FF20	6,2	587534000	 blau lackiert Länge: 35 cm Breite: 18 cm Höhe: 4 cm	 verzinkt Länge: 65 cm Höhe: 31 cm	
Innenecklasche H20 Top50 Internal angle plate H20 Top50	11,3	580035000	 blau lackiert Länge: 80 cm Breite: 38 cm	Winkellasche 90/50 Corner connecting plate 90/50	13,8 580603000
				 blau lackiert Länge: 51 cm Breite: 40 cm	
				Universal-Winkelspanner Universal angle tie bracket	4,4 580604000
				 blau lackiert Länge: 20 cm	
				Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16 Angle tie bracket 20.0 SL-1 WU16	8,1 587543000
				 blau lackiert Länge: 24 cm	
				Gelenklasche A Top50 Grad Articulated conn. plate A Top50 degrees	20,0 580208000
				 verzinkt Schenkellänge: 36 cm	


	[kg]	Art.-Nr.
Drehgelenkklasche Swivel joint plate	20,0	587542000
 verzinkt Länge: 155 cm		


Verbindungsbolzen 10cm Connecting pin 10cm	0,34	580201000
 verzinkt Länge: 14 cm		


Verbindungsbolzen 25cm Connecting pin 25cm	0,58	580202000
 verzinkt Länge: 25 cm		


Federvorstecker 5mm Spring cotter 5mm	0,05	580204000
 verzinkt Länge: 13 cm		


Aufstockklasche H20 Stacking plate H20	8,3	580310000
 verzinkt Länge: 68,8 cm		


Eckschiene 3,00m Eckschiene 4,00m Inside corner plate	53,0 69,0	580282000 580284000
 blau pulverbeschichtet		

Ausgleichsschiene 3,00m Ausgleichsschiene 4,00m Joint plate	36,8 47,7	580332000 580334000
 blau pulverbeschichtet		


T-Leiste 21/42 2,00m T ledge 21/42 2.00m	0,34	580196000
 grau		

	[kg]	Art.-Nr.
Aussparungsklemme 24cm	3,3	580063000
Aussparungsklemme 25cm	3,4	580064000
Aussparungsklemme 30cm Box-out clamp	3,8	580065000
 verzinkt Schenkellänge: 10 cm		


Aussparungsklemme Typ 1cm	20,0	580066000
Aussparungsklemme Typ 2cm Box-out clampcm	17,4	580067000
 blau lackiert Schenkellänge: 10 cm		

Auflagewinkel Wandschalung Wall-formwork support angle	6,6	588967000
 verzinkt Länge: 15,8 cm Breite: 12 cm Höhe: 11,2 cm		

Elementstütze 340 IB Panel strut 340 IB bestehend aus:	24,3	580365000
(A) Justierstütze 340 IB verzinkt Länge: 190,8 - 341,8 cm	16,7	588696000
(B) Justierstrebe 120 IB verzinkt Länge: 81,5 - 130,6 cm	7,6	588248500

 verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt		
--	--	--

Elementstütze 540 IB Panel strut 540 IB bestehend aus:	41,4	580366000
(A) Justierstütze 540 IB verzinkt Länge: 310,5 - 549,2 cm	30,7	588697000
(B) Justierstrebe 220 IB verzinkt Länge: 172,5 - 221,1 cm	10,9	588251500

 verzinkt Lieferzustand: zusammengeklappt		
---	--	--

[kg] Art.-Nr.


Eurex 60 550

Eurex 60 550

je nach erforderlicher Länge bestehend aus:

(A) Justierstütze Eurex 60 550 blau pulverbeschichtet Alu Länge: 343 - 553 cm	42,5	582658000
(B) Verlängerung Eurex 60 2,00m blau pulverbeschichtet Alu Länge: 250 cm	21,3	582651000
(C) Kupplungsstück Eurex 60 Alu Länge: 100 cm Durchmesser: 12,8 cm	8,6	582652000
(D) Verbindungsstück Eurex 60 IB verzinkt Länge: 15 cm Breite: 15 cm Höhe: 30 cm	4,2	582657500
(E) Justierstützenfuß Eurex 60 EB verzinkt Länge: 31 cm Breite: 12 cm Höhe: 33 cm	8,0	582660500
(F) Justierstrebe 540 Eurex 60 IB verzinkt Länge: 303,5 - 542,2 cm	27,8	582659500

Lieferzustand: Einzelteile

**Stützenkopf EB**

Prop head EB



verzinkt
Länge: 40,8 cm
Breite: 11,8 cm
Höhe: 17,6 cm

3,1 **588244500****Stützenkopf Eurex 60 Top50**


Prop head Eurex 60 Top50



verzinkt
Höhe: 50 cm

7,1 **582665000****Universal-Lösewerkzeug**

Universal dismantling tool



verzinkt
Länge: 75,5 cm

3,7 **582768000****Doka-Expressanker 16x125mm**

Doka express anchor 16x125mm



verzinkt
Länge: 18 cm
Einbauanleitung beachten!

0,31 **588631000****Doka-Coil 16mm**

Doka coil 16mm



verzinkt
Durchmesser: 1,6 cm

0,009 **588633000****Lehre Doka-Expressanker 16x125mm**

Gauge for Doka express anchor 16x125mm



schwarz
Länge: 3 cm
Durchmesser: 2 cm

0,03 **588632000****Universal-Konsole 60**

Universal bracket 60



verzinkt
Länge: 86 cm
Höhe: 181 cm

14,0 **580477000****Universal-Konsole 90**

Universal bracket 90



verzinkt
Länge: 121 cm
Höhe: 235 cm

30,4 **580476000****Universal-Eckkonsole 90 rechts**

Universal-Eckkonsole 90 links

Universal corner bracket 90



verzinkt
Länge: 152 cm
Höhe: 235 cm

29,5 **580071000**29,5 **580070000****Betonierkonsole L**

Top scaffold bracket L




verzinkt
Länge: 101 cm
Höhe: 159 cm

12,6 **587153500****Konsolenbelag 60/250cm**

Konsolenbelag 90/250cm

Bracket planking



Stahlteile verzinkt
Holzteile gelb lasiert


48,5 **583029000**61,3 **583031000****Konsolengeländer 240-270cm**


Bracket railing 240-270cm




verzinkt


22,5 **583032000**


	[kg]	Art.-Nr.
Universal-Geländerbügel Universal railing shackle	3,0	580478000
 verzinkt Höhe: 20 cm		


Gerüstrohranschluss Scaffold tube connection	0,27	584375000
 verzinkt Höhe: 7 cm		


Gerüstrohr 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Gerüstrohr 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Gerüstrohr 48,3mmm	3,6	682001000
Scaffold tube 48.3mm		


 verzinkt		
---	--	--


Anschraubkupplung 48mm 50 Screw-on coupler 48mm 50	0,84	682002000
 verzinkt Schlüsselweite: 22 mm Einbauanleitung beachten!		


Xsafe plus-Umsetzadapter Trägerschalung Xsafe plus lifting adapter for beam formwork	14,0	586439000
 verzinkt Breite: 66 cm Höhe: 89 cm		

Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m Framax pouring platform U 1.25/2.70m	127,5	588377000
 Stahlteile verzinkt Holzteile gelb lasiert Lieferzustand: zusammengeklappt		


Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U Top50 adapter for Framax pouring platform U	18,5	588384000
 verzinkt Breite: 75 cm Höhe: 134 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
Geländersteher XP 1,20m Handrail post XP 1.20m	4,1	586460000
 verzinkt Höhe: 118 cm		


Fußwehrhalter XP 1,20m Toeboard holder XP 1.20m	0,64	586461000
 verzinkt Höhe: 21 cm		


Geländerzwinge XP 40cm Railing clamp XP 40cm	7,7	586456000
 verzinkt Höhe: 73 cm		


Schutzgitter XP 2,70x1,20m	22,2	586450000
Schutzgitter XP 2,50x1,20m	20,5	586451000
Schutzgitter XP 2,00x1,20m	17,4	586452000
Schutzgitter XP 1,20x1,20m	12,0	586453000
Protective grating XP		

 verzinkt		
---	--	--


Klettverschluss 30x380mm Velcro fastener 30x380mm	0,02	586470000
 gelb		

Trägerschalungsadapter XP Timber-beam formwork adapter XP	9,5	586476000
 verzinkt Höhe: 83,5 cm		


Schutzgeländerzwinge S Handrail clamp S	11,5	580470000
 verzinkt Höhe: 123 - 171 cm		


	[kg]	Art.-Nr.
Seitenschutzgeländer T Side handrail clamping unit T	29,1	580488000
 verzinkt Länge: 115 - 175 cm Höhe: 112 cm		


Einschubgeländer T 1,80m Handrail post T 1.80m	17,7	584373000
 verzinkt		


Fußwehrhalter T 1,80m Toeboard holder T 1.80m	0,53	584392000
 verzinkt Höhe: 13,5 cm		


Geländer 1,50m Handrail post 1.50m	12,4	582754000
 verzinkt		


Doka-Vierstrangkette 3,20m Doka 4-part chain 3.20m	15,0	588620000
 Betriebsanleitung beachten!		CE


Strebe T5/5mm Universal strut T5/5mm	6,5	584311000
 blau lackiert Gewicht pro lfm		


Spindelstrebe GS T5 65/101cm Spindle strut GS T5 65/101cm	9,1	584356000
 verzinkt		


Spindelstrebe T6 73/110cm Spindelstrebe T6 100/150cm Spindle strut T6	10,2 12,5	584355000 584323000
 verzinkt		


	[kg]	Art.-Nr.
Spindelstrebe GS T6 95/140cm Spindle strut GS T6 95/140cm	10,3	584340000
 verzinkt		


Spindelstrebe T7 75/110cm Spindelstrebe T7 100/150cm Spindelstrebe T7 150/200cm Spindelstrebe T7 200/250cm Spindelstrebe T7 250/300cm Spindelstrebe T7 305/355cm Spindle strut T7	13,2 16,8 21,6 26,2 29,4 35,0	584308000 584309000 584324000 584325000 584326000 584327000
 verzinkt		


Spindelstrebe T10 350/400cm Spindelstrebe T10mm Spindle strut T10	57,5 14,6	584328000 584391000
		


Universal-Spindelfuß T8 Universal spindle foot T8	8,6	584314000
 blau lackiert verzinkt Höhe: 30 cm		


Höhenjustierung für Schalungsträger Height adjuster for formwork beams	11,9	580218000
 verzinkt Höhe: 46 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
Höhenjustierung WS10-WU16 Height adjuster WS10-WU16	10,1	580206500
 verzinkt Höhe: 45 cm		


Höhenjustierspindel M36 Adjusting spindle M36	6,2	500663002
 verzinkt Länge: 31 cm Höhe: 29,2 cm		

Aufhängekopf WS10 Suspension head WS10	8,1	580449000
 verzinkt Länge: 21 cm Breite: 18 cm Höhe: 23 cm		

Tragwerklasche Top50mm Universal support Top50mm	11,1	584312000
 blau lackiert Gewicht pro lfm		


Justierlasche T Adjusting plate T	6,5	584393000
 blau lackiert Länge: 23,5 cm		


GF-Werkzeugbox Tool box GF	6,5	580390000
Im Lieferumfang enthalten:		
(A) Umschaltknarre 1/2" verzinkt Länge: 30 cm	0,73	580580000
(B) Gabelschlüssel 13/17	0,08	580577000
(C) Gabelschlüssel 22/24	0,22	580587000
(D) Gabelschlüssel 30/32	0,80	580897000
(E) Ringschlüssel 17/19	0,27	580590000
(F) Verlängerung 11cm 1/2"	0,20	580581000
(G) Verlängerung 22cm 1/2"	0,31	580582000
(H) Kardangelenk 1/2"	0,16	580583000
(I) Stecknuss 19 1/2" L	0,16	580598000
(J) Stecknuss 13 1/2"	0,06	580576000
(K) Stecknuss 24 1/2"	0,12	580584000
(L) Stecknuss 30 1/2"	0,20	580575000




Montagewerkzeug Schalhautschutz Mounting tool for form-ply protector	0,96	580222000
 verzinkt Breite: 12 cm Höhe: 12 cm		


GF-Füllstutzen SCC Filler neck GF SCC	39,0	580217000
 verzinkt Länge: 66 cm		


	[kg]	Art.-Nr.
Sperrschieber D125 SCC Panel closure tool D125 SCC	18,0	588127000
 verzinkt Länge: 18 cm Breite: 33 cm Höhe: 27 cm		

Montagelasche Top50 Assembly angle Top50	6,7	580082000
 verzinkt Länge: 53,2 cm Breite: 48,6 cm		


Bandzwinge B 6,00m Strip tensioner B 6.00m	3,3	580394500
 verzinkt		

Führungsschienem Positioning railm	1,8	580079000
 blau lackiert Gewicht pro lfm		

Bohrplatte Top50 Hole gauge Top50	2,9	580080000
 blau lackiert Länge: 17 cm Breite: 15 cm Werkzeug: Bohrer (Durchmesser 10 mm)		

Winkelverbinder 9x5cm Angle connector 9x5cm	0,22	580381000
 verzinkt		

Sparrenpfettenanker rechts Sparrenpfettenanker links Rafters plate	0,09	582521000
 verzinkt Länge: 17 cm	0,09	582522000

Schalhaut-Schraubwinkel H20 H20 screw-on bracket for formwork sheets	0,19	586256000
 verzinkt Höhe: 19,2 cm		

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m Double scraper Xlife 100/150mm 1.40m	2,8	588674000
		

Anhängewinkel Typ A Tie-off connector type A	0,96	581641000
 verzinkt Länge: 13,7 cm		

[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

Doka-Auffanggurt

Doka personal fall-arrest set

3,6 **583022000**

Betriebsanleitung beachten!

