





	[kg]	Art.-Nr.
<b>Mehrweckriegel WS10 Top50 1,00m</b>	19,6	<b>580003000</b>
<b>Mehrweckriegel WS10 Top50 1,25m</b>	24,7	<b>580004000</b>
Multi-purpose waling WS10 Top50		
 blau lackiert		


<b>Mehrweckriegel WU12 Top50 1,50m</b>	37,5	<b>580020000</b>
<b>Mehrweckriegel WU12 Top50 1,75m</b>	44,2	<b>580021000</b>
Multi-purpose waling WU12 Top50		
 blau lackiert		


<b>Flanschklammer H20</b>	1,0	<b>580135000</b>
Flange clamp H20		
 verzinkt		
Breite: 13 cm		
Schlüsselweite: 19 mm		


<b>Flanschklammer G</b>	1,1	<b>580120000</b>
Flange clamp G		
 verzinkt		
Breite: 13 cm		
Schlüsselweite: 19 mm		

<b>Kranöse</b>	6,2	<b>580460000</b>
Lifting bracket		
 verzinkt		
Höhe: 59 cm		


<b>Kranöse für Stützenschalung</b>	65,0	<b>580607000</b>
Lifting bracket for column formwork		
 verzinkt, pulverbeschichtet		
Länge: 85 cm		
Breite: 85 cm		


<b>Winkellasche 90/50</b>	13,8	<b>580603000</b>
Corner connecting plate 90/50		
 blau lackiert		
Länge: 51 cm		
Breite: 40 cm		


<b>Stützenlasche 6/8</b>	15,0	<b>580072000</b>
Column connecting plate 6/8		
 blau lackiert		
Länge: 58 cm		

<b>Universal-Winkelspanner</b>	4,4	<b>580604000</b>
Universal angle tie bracket		
 blau lackiert		
Länge: 20 cm		

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Ankerstab 15,0mm verzinkt 1,00m</b>	1,4	<b>581823000</b>
<b>Ankerstab 15,0mm unbehandelt 1,00m</b>	1,4	<b>581874000</b>
Tie rod 15.0mm 1.0m		
 <b>DIN 18216</b>		

<b>Flügelmutter 15,0</b>	0,31	<b>581961000</b>
Wing nut 15.0		
 verzinkt		
Länge: 10 cm		
Höhe: 5 cm		
Schlüsselweite: 27 mm		
<b>DIN 18216</b>		

<b>Verbindungsbolzen 10cm</b>	0,34	<b>580201000</b>
Connecting pin 10cm		
 verzinkt		
Länge: 14 cm		

<b>Federvorstecker 5mm</b>	0,05	<b>580204000</b>
Spring cotter 5mm		
 verzinkt		
Länge: 13 cm		


<b>Elementstütze 340 IB</b>	24,3	<b>580365000</b>
Panel strut 340 IB		
bestehend aus:		
<b>(A) Justierstütze 340 IB</b>	16,7	<b>588696000</b>
verzinkt		
Länge: 190,8 - 341,8 cm		
<b>(B) Justierstrebe 120 IB</b>	7,6	<b>588248500</b>
verzinkt		
Länge: 81,5 - 130,6 cm		

verzinkt  
Lieferzustand: zusammengeklappt




<b>Elementstütze 540 IB</b>	41,4	<b>580366000</b>
Panel strut 540 IB		
bestehend aus:		
<b>(A) Justierstütze 540 IB</b>	30,7	<b>588697000</b>
verzinkt		
Länge: 310,5 - 549,2 cm		
<b>(B) Justierstrebe 220 IB</b>	10,9	<b>588251000</b>
verzinkt		
Länge: 172,5 - 221,1 cm		

verzinkt  
Lieferzustand: zusammengeklappt



	[kg]	Art.-Nr.
<b>Eurex 60 550</b> Eurex 60 550 je nach erforderlicher Länge bestehend aus:		
(A) <b>Justierstütze Eurex 60 550</b> blau pulverbeschichtet Alu Länge: 343 - 553 cm	42,5	<b>582658000</b>
(B) <b>Verlängerung Eurex 60 2,00m</b> blau pulverbeschichtet Alu Länge: 250 cm	21,3	<b>582651000</b>
(C) <b>Kupplungsstück Eurex 60</b> Alu Länge: 100 cm Durchmesser: 12,8 cm	8,6	<b>582652000</b>
(D) <b>Verbindungsstück Eurex 60 IB</b> verzinkt Länge: 15 cm Breite: 15 cm Höhe: 30 cm	4,2	<b>582657500</b>
(E) <b>Justierstützenfuß Eurex 60 EB</b> verzinkt Länge: 31 cm Breite: 12 cm Höhe: 33 cm	8,0	<b>582660500</b>
(F) <b>Justierstrebe 540 Eurex 60 IB</b> verzinkt Länge: 303,5 - 542,2 cm	27,8	<b>582659500</b>

Lieferzustand: Einzelteile




<b>Stützenkopf EB</b> Prop head EB	3,1	<b>588244500</b>
---------------------------------------	-----	------------------



verzinkt  
Länge: 40,8 cm  
Breite: 11,8 cm  
Höhe: 17,6 cm

<b>Universal-Löswerkzeug</b> Universal dismantling tool	3,7	<b>582768000</b>
--	-----	------------------



verzinkt  
Länge: 75,5 cm

<b>Doka-Expressanker 16x125mm</b> Doka express anchor 16x125mm	0,31	<b>588631000</b>
---	------	------------------



verzinkt  
Länge: 18 cm  
Einbauanleitung beachten!

<b>Doka-Coil 16mm</b> Doka coil 16mm	0,009	<b>588633000</b>
---	-------	------------------



verzinkt  
Durchmesser: 1,6 cm

<b>Lehre Doka-Expressanker 16x125mm</b> Gauge for Doka express anchor 16x125mm	0,03	<b>588632000</b>
---	------	------------------



schwarz  
Länge: 3 cm  
Durchmesser: 2 cm

<b>Betonierkonsole L</b> Top scaffold bracket L	12,6	<b>587153500</b>
--	------	------------------



verzinkt  
Länge: 101 cm  
Höhe: 159 cm

<b>Universal-Konsole 60</b> Universal bracket 60	14,0	<b>580477000</b>
---	------	------------------



verzinkt  
Länge: 86 cm  
Höhe: 181 cm

<b>Universal-Konsole 90</b> Universal bracket 90	30,4	<b>580476000</b>
---	------	------------------



verzinkt  
Länge: 121 cm  
Höhe: 235 cm

<b>Universal-Eckkonsole 90 rechts</b> <b>Universal-Eckkonsole 90 links</b> Universal corner bracket 90	29,5 29,5	<b>580071000</b> <b>580070000</b>
--	--------------	--------------------------------------




verzinkt  
Länge: 152 cm  
Höhe: 235 cm

<b>Universal-Geländerbügel</b> Universal railing shackle	3,0	<b>580478000</b>
---	-----	------------------





verzinkt  
Höhe: 20 cm


<b>Gerüstrohr 48,3mm 0,50m</b>	1,7	<b>682026000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 1,00m</b>	3,6	<b>682014000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 1,50m</b>	5,4	<b>682015000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 2,00m</b>	7,2	<b>682016000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 2,50m</b>	9,0	<b>682017000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 3,00m</b>	10,8	<b>682018000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 3,50m</b>	12,6	<b>682019000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 4,00m</b>	14,4	<b>682021000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 4,50m</b>	16,2	<b>682022000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 5,00m</b>	18,0	<b>682023000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 5,50m</b>	19,8	<b>682024000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm 6,00m</b>	21,6	<b>682025000</b>
<b>Gerüstrohr 48,3mm .....m</b> Scaffold tube 48.3mm	3,6	<b>682001000</b>




verzinkt


	[kg]	Art.-Nr.
<b>Gerüstrohranschluss</b> Scaffold tube connection	0,27	<b>584375000</b>
 verzinkt Höhe: 7 cm		


<b>Anschraubkupplung 48mm 50</b> Screw-on coupler 48mm 50	0,84	<b>682002000</b>
 verzinkt Schlüsselweite: 22 mm Einbauanleitung beachten!		


<b>Doka-Stützenbühne 150/90cm</b> Doka column formwork platform 150/90cm	211,8	<b>588382000</b>
 verzinkt Länge: 173 cm Breite: 173 cm Höhe: 130 cm Lieferzustand: zusammengeklappt		


<b>GF-Werkzeugbox</b> Tool box GF	6,5	<b>580390000</b>
Im Lieferumfang enthalten:		
(A) <b>Umschaltknarre 1/2"</b> verzinkt Länge: 30 cm	0,73	<b>580580000</b>
(B) <b>Gabelschlüssel 13/17</b>	0,08	<b>580577000</b>
(C) <b>Gabelschlüssel 22/24</b>	0,22	<b>580587000</b>
(D) <b>Gabelschlüssel 30/32</b>	0,80	<b>580897000</b>
(E) <b>Ringschlüssel 17/19</b>	0,27	<b>580590000</b>
(F) <b>Verlängerung 11cm 1/2"</b>	0,20	<b>580581000</b>
(G) <b>Verlängerung 22cm 1/2"</b>	0,31	<b>580582000</b>
(H) <b>Kardangelenk 1/2"</b>	0,16	<b>580583000</b>
(I) <b>Stecknuss 19 1/2" L</b>	0,16	<b>580598000</b>
(J) <b>Stecknuss 13 1/2"</b>	0,06	<b>580576000</b>
(K) <b>Stecknuss 24 1/2"</b>	0,12	<b>580584000</b>
(L) <b>Stecknuss 30 1/2"</b>	0,20	<b>580575000</b>




<b>Montagelasche Top50</b> Assembly angle Top50	6,7	<b>580082000</b>
 verzinkt Länge: 53,2 cm Breite: 48,6 cm		

<b>Bandzwinde B 6,00m</b> Strip tensioner B 6.00m	3,3	<b>580394500</b>
 verzinkt		

<b>Bohrplatte Top50</b> Hole gauge Top50	2,9	<b>580080000</b>
 blau lackiert Länge: 17 cm Breite: 15 cm Werkzeug: Bohrer (Durchmesser 10 mm)		

	[kg]	Art.-Nr.
<b>Führungsschiene .....m</b> Positioning rail .....m	1,8	<b>580079000</b>
 blau lackiert Gewicht pro lfm		

<b>Winkelverbinder 9x5cm</b> Angle connector 9x5cm	0,22	<b>580381000</b>
 verzinkt		

<b>Sparrenpfettenanker rechts</b> <b>Sparrenpfettenanker links</b> Rafters plate	0,09 0,09	<b>582521000</b> <b>582522000</b>
 verzinkt Länge: 17 cm		

<b>Doka-Vierstrangkette 3,20m</b> Doka 4-part chain 3.20m	15,0	<b>588620000</b>
 Betriebsanleitung beachten!		

CE