


|  | [kg] | Art.-Nr.         |
|--|------|------------------|
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 150</b><br>Länge: 92 - 150 cm  | 8,0  | <b>586096000</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 250</b><br>Länge: 148 - 250 cm | 12,7 | <b>586086400</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 300</b><br>Länge: 173 - 300 cm | 14,3 | <b>586087400</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 350</b><br>Länge: 198 - 350 cm | 17,4 | <b>586088400</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 400</b><br>Länge: 223 - 400 cm | 21,6 | <b>586089400</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 top 550</b><br>Länge: 298 - 550 cm | 32,3 | <b>586090400</b> |
| Doka floor prop Eurex 20 top                                     |      |                  |

verzinkt



|  |      |                  |
|--|------|------------------|
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 250</b><br>Länge: 148 - 250 cm | 11,5 | <b>586270000</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 300</b><br>Länge: 173 - 300 cm | 14,0 | <b>586271000</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 350</b><br>Länge: 198 - 350 cm | 16,9 | <b>586272000</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 400</b><br>Länge: 223 - 400 cm | 20,5 | <b>586273000</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 20 eco 450</b><br>Länge: 248 - 450 cm | 24,1 | <b>586275000</b> |
| Doka floor prop Eurex 20 eco                                     |      |                  |

verzinkt



|  |      |                  |
|--|------|------------------|
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 250</b><br>Länge: 148 - 250 cm | 12,8 | <b>586092400</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 300</b><br>Länge: 173 - 300 cm | 16,4 | <b>586093400</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 350</b><br>Länge: 198 - 350 cm | 20,7 | <b>586094400</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 400</b><br>Länge: 223 - 400 cm | 24,6 | <b>586095400</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 450</b><br>Länge: 248 - 450 cm | 29,1 | <b>586119400</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eurex 30 top 550</b><br>Länge: 303 - 550 cm | 38,6 | <b>586129000</b> |
| Doka floor prop Eurex 30 top                                     |      |                  |

verzinkt



|  | [kg] | Art.-Nr.         |
|--|------|------------------|
| <b>Doka-Deckenstütze Eco 20 250</b><br>Länge: 152 - 250 cm | 11,7 | <b>586134000</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eco 20 300</b><br>Länge: 172 - 300 cm | 13,0 | <b>586135000</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eco 20 350</b><br>Länge: 197 - 350 cm | 15,3 | <b>586136000</b> |
| <b>Doka-Deckenstütze Eco 20 400</b><br>Länge: 227 - 400 cm | 19,1 | <b>586137000</b> |
| Doka floor prop Eco 20                                     |      |                  |

verzinkt



|  |      |                  |
|--|------|------------------|
| <b>Stützbein top</b><br>Removable folding tripod top | 12,0 | <b>586155500</b> |
|--|------|------------------|

verzinkt

Höhe: 80 cm

Lieferzustand: zusammengeklappt



|  |      |                  |
|--|------|------------------|
| <b>Stützbein 1,20m</b><br>Removable folding tripod 1.20m | 20,7 | <b>586145000</b> |
|--|------|------------------|

verzinkt

Höhe: 120 cm

Lieferzustand: zusammengeklappt



|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| <b>Stützbein eco</b><br>Removable folding tripod eco | 9,4 | <b>586294000</b> |
|--|-----|------------------|

verzinkt

Höhe: 67,5 cm

Lieferzustand: zusammengeklappt




|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| <b>Absenkkopf H20</b><br>Lowering head H20 | 6,1 | <b>586174000</b> |
|--|-----|------------------|

verzinkt

Länge: 25 cm

Breite: 20 cm

Höhe: 38 cm




|  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| <b>Vierwegkopf H20</b><br>4-way head H20 | 4,0 | <b>586170000</b> |
|--|-----|------------------|

verzinkt

Länge: 25 cm

Breite: 20 cm

Höhe: 33 cm



|  |      |                  |
|--|------|------------------|
| <b>Federbolzen 16mm</b><br>Spring locked connecting pin 16mm | 0,25 | <b>582528000</b> |
|--|------|------------------|

verzinkt

Länge: 15 cm



|   |      |                  |
|---|------|------------------|
| <b>Haltekopf H20 DF</b><br>Supporting head H20 DF | 0,77 | <b>586179000</b> |
|---|------|------------------|

verzinkt


Länge: 19 cm


Breite: 11 cm


Höhe: 8 cm




|   | [kg]     | Art.-Nr.         |
|---|----------|------------------|
| <b>Kopfgabel 12,5cm</b><br>U-head 12.5cm  | 1,2      | <b>586171000</b> |
|  | verzinkt | Höhe: 23 cm      |

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>Doka Xtra-Kopf</b><br>Doka Xtra head   | 9,7      | <b>586108000</b> |
|  | verzinkt | Höhe: 69 cm      |

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>Aufstellrahmen Eurex 1,22m</b>  | 16,0     | <b>586557000</b> |
| <b>Aufstellrahmen Eurex 1,00m</b>  | 15,0     | <b>586599000</b> |
| <b>Aufstellrahmen Eurex 0,81m</b>  | 14,5     | <b>586558000</b> |
| Bracing frame  | verzinkt | Höhe: 111 cm     |
|  |          |                  |


|  |          |                               |
|--|----------|-------------------------------|
| <b>Aufstellrahmen Eco</b><br>Bracing frame Eco                                   | 17,0     | <b>586297000</b>              |
|  | verzinkt | Breite: 137 cm<br>Höhe: 88 cm |


|  |               |                  |
|--|---------------|------------------|
| <b>Verschwertungsklammer B</b><br>Bracing clamp B                                  | 1,4           | <b>586195000</b> |
|  | blau lackiert | Länge: 36 cm     |

|  |      |                  |
|--|------|------------------|
| <b>Zurrgurt 5,00m</b><br>Lashing strap 5.00m                                       | 2,8  | <b>586018000</b> |
|  | gelb |                  |


|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>Querträgersicherung 1</b>   | 1,6      | <b>586196000</b> |
| <b>Querträgersicherung 2</b>   | 2,1      | <b>586197000</b> |
| Secondary-beam stabiliser  | verzinkt | Höhe: 38,7 cm    |
|  |          |                  |

|  |          |                  |
|--|----------|------------------|
| <b>Universal-Abschalwinkel 30cm</b><br>Universal end-shutter support 30cm          | 1,0      | <b>586232000</b> |
|  | verzinkt | Höhe: 21 cm      |


|   |          |                             |
|---|----------|-----------------------------|
| <b>Balkenzwinge 20</b><br>Beam forming support 20                                   | 6,9      | <b>586148000</b>            |
|  | verzinkt | Länge: 30 cm<br>Höhe: 35 cm |


|   | [kg]     | Art.-Nr.         |
|---|----------|------------------|
| <b>Balkenaufsatz 60cm</b><br>Extension for beam forming support 60cm              | 4,4      | <b>586149000</b> |
|  | verzinkt |                  |


|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>Doka-Deckenabschalcklemme</b><br>Doka floor end-shutter clamp                  | 12,5     | <b>586239000</b> |
|  | verzinkt | Höhe: 137 cm     |


|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>Abschalschuh</b><br>End-shutter shoe   | 1,6      | <b>586257000</b> |
|  | verzinkt | Höhe: 13,5 cm    |


|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>Abschalanker 15,0 15-40cm</b><br>End-shutter tie rod 15.0 15-40cm              | 0,91     | <b>586258000</b> |
|  | verzinkt | Länge: 55 cm     |

|  |      |   |
|--|------|---|
| <b>Mobilgerüst DF</b><br>Wheel-around scaffold DF                                  | 44,0 | <b>586157000</b>  |
|  | Alu  | Länge: 185 cm<br>Breite: 80 cm<br>Höhe: 255 cm<br>Lieferzustand: zusammengelegt |

|   |      |   |
|---|------|---|
| <b>Zubehörset Mobilgerüst DF</b><br>Wheel-around scaffold DF accessory set          | 13,3 | <b>586164000</b>                        |
|  | Alu  | Holzteile gelb lasiert<br>Länge: 189 cm |


|   |      |   |
|---|------|---|
| <b>Podesttreppe 0,97m</b><br>Platform stairway 0.97m                                | 23,5 | <b>586555000</b>  |
|  | Alu  | Breite: 121 cm<br>Nationale, sicherheitstechnische Vorschriften beachten! |

|   |          |                  |
|---|----------|------------------|
| <b>Universal-Lösewerkzeug</b><br>Universal dismantling tool                         | 3,7      | <b>582768000</b> |
|  | verzinkt | Länge: 75,5 cm   |

|   |     |   |
|---|-----|---|
| <b>Alu-Trägergabel H20</b><br>Alu beam fork H20                                     | 2,4 | <b>586182000</b>                        |
|  | Alu | gelb pulverbeschichtet<br>Länge: 176 cm |


|                             | [kg] | Art.-Nr.  |
|-----------------------------|------|-----------|
| Doka-Träger H20 top N 1,80m | 9,5  | 189011000 |
| Doka-Träger H20 top N 2,45m | 12,8 | 189012000 |
| Doka-Träger H20 top N 2,65m | 13,8 | 189013000 |
| Doka-Träger H20 top N 2,90m | 15,0 | 189014000 |
| Doka-Träger H20 top N 3,30m | 17,0 | 189015000 |
| Doka-Träger H20 top N 3,60m | 18,5 | 189016000 |
| Doka-Träger H20 top N 3,90m | 20,0 | 189017000 |
| Doka-Träger H20 top N 4,50m | 23,0 | 189018000 |
| Doka-Träger H20 top N 4,90m | 25,0 | 189019000 |
| Doka beam H20 top N         |      |           |

gelb lasiert




|                             |      |           |
|-----------------------------|------|-----------|
| Doka-Träger H20 top P 1,80m | 9,9  | 189701000 |
| Doka-Träger H20 top P 2,45m | 13,2 | 189702000 |
| Doka-Träger H20 top P 2,65m | 14,3 | 189703000 |
| Doka-Träger H20 top P 2,90m | 15,6 | 189704000 |
| Doka-Träger H20 top P 3,30m | 17,7 | 189705000 |
| Doka-Träger H20 top P 3,60m | 19,2 | 189706000 |
| Doka-Träger H20 top P 3,90m | 20,8 | 189707000 |
| Doka-Träger H20 top P 4,50m | 23,9 | 189708000 |
| Doka-Träger H20 top P 4,90m | 26,0 | 189709000 |
| Doka beam H20 top P         |      |           |

gelb lasiert




|                             |      |           |
|-----------------------------|------|-----------|
| Doka-Träger H20 eco N 1,80m | 9,0  | 189283000 |
| Doka-Träger H20 eco N 2,45m | 12,3 | 189271000 |
| Doka-Träger H20 eco N 2,65m | 13,3 | 189272000 |
| Doka-Träger H20 eco N 2,90m | 14,5 | 189273000 |
| Doka-Träger H20 eco N 3,30m | 16,5 | 189284000 |
| Doka-Träger H20 eco N 3,60m | 18,0 | 189285000 |
| Doka-Träger H20 eco N 3,90m | 19,5 | 189276000 |
| Doka-Träger H20 eco N 4,50m | 22,5 | 189286000 |
| Doka-Träger H20 eco N 4,90m | 24,5 | 189277000 |
| Doka beam H20 eco N         |      |           |

gelb lasiert



|                             |      |           |
|-----------------------------|------|-----------|
| Doka-Träger H20 eco P 1,80m | 9,4  | 189940000 |
| Doka-Träger H20 eco P 2,45m | 12,7 | 189936000 |
| Doka-Träger H20 eco P 2,65m | 13,8 | 189937000 |
| Doka-Träger H20 eco P 2,90m | 15,1 | 189930000 |
| Doka-Träger H20 eco P 3,30m | 17,2 | 189941000 |
| Doka-Träger H20 eco P 3,60m | 18,7 | 189942000 |
| Doka-Träger H20 eco P 3,90m | 20,3 | 189931000 |
| Doka-Träger H20 eco P 4,50m | 23,4 | 189943000 |
| Doka-Träger H20 eco P 4,90m | 25,5 | 189932000 |
| Doka beam H20 eco P         |      |           |

gelb lasiert



|   |      |           |
|---|------|-----------|
| Doka-Schalungsplatte 3-SO 21mm 200/50cm | 9,7  | 186009000 |
| Doka-Schalungsplatte 3-SO 21mm 250/50cm | 12,1 | 186011000 |
| Doka formwork sheet 3-SO 21mm           |      |           |

|   |      |           |
|---|------|-----------|
| Doka-Schalungsplatte 3-SO 27mm 200/50cm | 13,0 | 187009000 |
| Doka-Schalungsplatte 3-SO 27mm 250/50cm | 16,3 | 187011000 |
| Doka formwork sheet 3-SO 27mm           |      |           |

|                               |      |                  |
|-------------------------------|------|------------------|
| <b>Schutzgeländerzwinde S</b> | 11,5 | <b>580470000</b> |
|-------------------------------|------|------------------|

Handrail clamp S

verzinkt  
Höhe: 123 - 171 cm



|                               |      |                  |
|-------------------------------|------|------------------|
| <b>Schutzgeländerzwinde T</b> | 12,3 | <b>584381000</b> |
|-------------------------------|------|------------------|

Handrail clamp T

verzinkt  
Höhe: 122 - 155 cm



|                             |     |                  |
|-----------------------------|-----|------------------|
| <b>Schutzgeländer 1,10m</b> | 5,5 | <b>584384000</b> |
|-----------------------------|-----|------------------|

Handrail post 1.10m

verzinkt  
Höhe: 134 cm



|                        |      |                  |
|------------------------|------|------------------|
| <b>Steckhülse 24mm</b> | 0,03 | <b>584385000</b> |
|------------------------|------|------------------|

Attachable sleeve 24mm

grau  
Länge: 16,5 cm  
Durchmesser: 2,7 cm



|                          |      |                  |
|--------------------------|------|------------------|
| <b>Schraubhülse 20,0</b> | 0,03 | <b>584386000</b> |
|--------------------------|------|------------------|

Screw sleeve 20.0

gelb  
Länge: 20 cm  
Durchmesser: 3,1 cm



|                                |     |                  |
|--------------------------------|-----|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 0,50m</b> | 1,7 | <b>682026000</b> |
|--------------------------------|-----|------------------|

|                                |     |                  |
|--------------------------------|-----|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 1,00m</b> | 3,6 | <b>682014000</b> |
|--------------------------------|-----|------------------|

|                                |     |                  |
|--------------------------------|-----|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 1,50m</b> | 5,4 | <b>682015000</b> |
|--------------------------------|-----|------------------|

|                                |     |                  |
|--------------------------------|-----|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 2,00m</b> | 7,2 | <b>682016000</b> |
|--------------------------------|-----|------------------|

|                                |     |                  |
|--------------------------------|-----|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 2,50m</b> | 9,0 | <b>682017000</b> |
|--------------------------------|-----|------------------|

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 3,00m</b> | 10,8 | <b>682018000</b> |
|--------------------------------|------|------------------|

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 3,50m</b> | 12,6 | <b>682019000</b> |
|--------------------------------|------|------------------|

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 4,00m</b> | 14,4 | <b>682021000</b> |
|--------------------------------|------|------------------|

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 4,50m</b> | 16,2 | <b>682022000</b> |
|--------------------------------|------|------------------|

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 5,00m</b> | 18,0 | <b>682023000</b> |
|--------------------------------|------|------------------|


|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 5,50m</b> | 19,8 | <b>682024000</b> |
|--------------------------------|------|------------------|

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm 6,00m</b> | 21,6 | <b>682025000</b> |
|--------------------------------|------|------------------|

|                                 |     |                  |
|---------------------------------|-----|------------------|
| <b>Gerüstrohr 48,3mm .....m</b> | 3,6 | <b>682001000</b> |
|---------------------------------|-----|------------------|

Scaffold tube 48.3mm

verzinkt



|                                  |      |                  |
|----------------------------------|------|------------------|
| <b>Anschraubkupplung 48mm 50</b> | 0,84 | <b>682002000</b> |
|----------------------------------|------|------------------|

Screw-on coupler 48mm 50

verzinkt  
Schlüsselweite: 22 mm  
Einbauanleitung beachten!



[kg] Art.-Nr.

[kg] Art.-Nr.

**Doka-Auffanggurt**

Doka personal fall-arrest set

3,6 **583022000**

Betriebsanleitung beachten!

CE

