	[kg]	Art.-Nr.

Sperrenkonsole D15 K 136,4 **580630000**
Cantilever bracket D15 K

blau lackiert
Breite: 166 cm
Lieferzustand: Geländer beigelegt

Sperrenkonsole D15/3 170,0 **580631000**
Cantilever bracket D15/3

blau lackiert
Breite: 215 cm
Lieferzustand: Geländer beigelegt

Rückfahrset D15 21,0 **580637000**
Retraction set D15

verzinkt
Länge: 114 cm

Sperrenriegel D15 3,00m U120 87,6 **580632000**
Sperrenriegel D15 3,50m U140 119,7 **580638000**
Vertical waling D15

blau lackiert

Spindelstrebe D15 3,00m 38,0 **580633000**
Spindle strut D15 3.00m

blau lackiert
Länge: 211 - 252 cm

Gelenkaufsatz D15 20,8 **580634000**
Swivel bearing plate D15

blau lackiert
Länge: 43,5 cm
Höhe: 22,8 cm

Gelenkaufsatz D15 S 18,5 **580635000**
Swivel bearing plate D15 S

blau lackiert
Länge: 36,8 cm
Höhe: 22,4 cm

	[kg]	Art.-Nr.

Hängeprofil D15/D22 28,6 **580621000**
Suspension profile D15/D22

verzinkt
Höhe: 260 cm

Anschraubbühne MF75 19,0 **580669000**
Screw-on access bracket MF75

verzinkt
Länge: 113 cm
Höhe: 152 cm

Bühnendurchstieg B 70/60cm 22,0 **581530000**
Manhole B 70/60cm

Stahlteile verzinkt
Holzteile gelb lasiert
Länge: 81 cm
Breite: 71 cm

Schwenkplatte MF 4,5 **580672000**
Swivel plate MF

verzinkt
Länge: 29 cm
Höhe: 20 cm

Schutzgeländerzwinge S 11,5 **580470000**
Handrail clamp S

verzinkt
Höhe: 123 - 171 cm

Windabspannung MF/150F/K 6,00m 4,7 **580665000**
Wind bracing MF/150F/K 6.00m

verzinkt

Riegelhalter 9-15cm 2,7 **580625000**
Waling-to-bracket holder 9-15cm

verzinkt

Keilriegelhalter 2,5 **580526000**
Waling-to-bracket holder

verzinkt
Länge: 26 cm
Höhe: 31 cm

Framax-Bockschraube 36cm 0,62 **580505000**
Framax supporting construct. frame bolt 36cm

verzinkt

	[kg]	Art.-Nr.
Grundblockriegel D15 Starter block unit D15	48,2	**580636000**

blau lackiert
Länge: 145 cm

Ankerriegel 1,95m	76,3	**580545000**
Ankerriegel 2,95m Anchor waling	110,0	**580546000**

blau lackiert

Gerüstrohr 48,3mm 0,50m	1,7	**682026000**
Gerüstrohr 48,3mm 1,00m	3,6	**682014000**
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m	5,4	**682015000**
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m	7,2	**682016000**
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m	9,0	**682017000**
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m	10,8	**682018000**
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m	12,6	**682019000**
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m	14,4	**682021000**
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m	16,2	**682022000**
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m	18,0	**682023000**
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m	19,8	**682024000**
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m	21,6	**682025000**
Gerüstrohr 48,3mm .....m Scaffold tube 48.3mm	3,6	**682001000**

verzinkt

Anschraubkupplung 48mm 50	0,84	**682002000**
Anschraubkupplung 48mm 95 Screw-on coupler	0,88	**586013000**

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!

Drehkupplung 48mm Swivel coupler 48mm	1,5	**582560000**

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!

Anschraubkupplung 48mm 135 Screw-on coupler 48mm 135	0,92	**582892000**

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!

Umsetzbalken 110kN 6,00m Lifting beam 110kN 6.00m	136,5	**586359000**

verzinkt
Länge: 626 cm
Betriebsanleitung beachten!

Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm Warning sign "No entry" 300x300mm	0,70	**581575000**

	[kg]	Art.-Nr.
Doka-Auffanggurt Doka personal fall-arrest set	3,6	**583022000**

Betriebsanleitung beachten!

Antriebsknarre MF 3/4" SW50 Ratchet MF 3/4" SW50	3,8	**580648000**

verzinkt

GF-Werkzeugbox Tool box GF	6,5	**580390000**
Im Lieferumfang enthalten:		
(A) **Umschaltknarre 1/2"** verzinkt Länge: 30 cm	0,73	**580580000**
(B) **Gabelschlüssel 13/17**	0,08	**580577000**
(C) **Gabelschlüssel 22/24**	0,22	**580587000**
(D) **Gabelschlüssel 30/32**	0,80	**580897000**
(E) **Ringschlüssel 17/19**	0,27	**580590000**
(F) **Verlängerung 11cm 1/2"**	0,20	**580581000**
(G) **Verlängerung 22cm 1/2"**	0,31	**580582000**
(H) **Kardangelenk 1/2"**	0,16	**580583000**
(I) **Stecknuss 19 1/2" L**	0,16	**580598000**
(J) **Stecknuss 13 1/2"**	0,06	**580576000**
(K) **Stecknuss 24 1/2"**	0,12	**580584000**
(L) **Stecknuss 30 1/2"**	0,20	**580575000**

Zusatzwerkzeuge MF Additional tools MF	4,1	**580682000**
bestehend aus:		
(A) **Umschaltknarre 3/4"** verzinkt Länge: 50 cm	1,5	**580894000**
(B) **Stecknuss 17 1/2"**	0,07	**580685000**
(C) **Stecknuss 50 3/4"**	0,81	**581449000**
(D) **Verlängerung 20cm 3/4"**	0,68	**580683000**
(E) **Übergangsteil A 1/2"x3/4"**	0,18	**580684000**
(F) **Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0** verzinkt Länge: 9 cm Schlüsselweite: 50 mm	0,90	**581448000**

Montagewerkzeug Schalhautschutz Mounting tool for form-ply protector	0,96	**580222000**

verzinkt
Breite: 12 cm
Höhe: 12 cm

	[kg]	Art.-Nr.

Sperrenkonsole D22 K 190,0 **580610000**
Cantilever bracket D22 K

blau lackiert
Breite: 189 cm
Lieferzustand: Geländer beigelegt

Sperrenkonsole D22 F 203,0 **580611000**
Cantilever bracket D22 F

blau lackiert
Breite: 237 cm
Lieferzustand: Geländer beigelegt

Sperrenriegel D22 3,00m U160 115,5 **580613000**
Sperrenriegel D22 4,00m U160 154,5 **580615000**
Vertical waling D

blau lackiert

Spindelstrebe D22 3,00m 52,6 **580616000**
Spindle strut D22 3.00m

blau lackiert
Länge: 215 - 258 cm

Spindelstrebe D22 4,00m 55,4 **580617000**
Spindle strut D22 4.00m

blau lackiert
Länge: 258 - 301 cm

Gelenkaufsatz D22 30,0 **580618000**
Swivel bearing plate D22

blau lackiert
Länge: 52 cm
Höhe: 27 cm

Gelenkaufsatz D22 S 26,0 **580624000**
Swivel bearing plate D22 S

blau lackiert
Länge: 45 cm
Höhe: 27 cm

	[kg]	Art.-Nr.

Anschraubgeländer 1,50m 10,0 **540451080**
Screw-on handrail post 1.50m

verzinkt

Schutzgeländerzwinge S 11,5 **580470000**
Handrail clamp S

verzinkt
Höhe: 123 - 171 cm

Hängeprofil D15/D22 28,6 **580621000**
Suspension profile D15/D22

verzinkt
Höhe: 260 cm

Anschraubbühne MF75 19,0 **580669000**
Screw-on access bracket MF75

verzinkt
Länge: 113 cm
Höhe: 152 cm

Schwenkplatte MF 4,5 **580672000**
Swivel plate MF

verzinkt
Länge: 29 cm
Höhe: 20 cm

Windabspannung MF/150F/K 6,00m 4,7 **580665000**
Wind bracing MF/150F/K 6.00m

verzinkt

Grundblockriegel D22 80,0 **580622000**
Starter block unit D22

blau lackiert
Länge: 147 cm

Ankerriegel 1,95m 76,3 **580545000**
Ankerriegel 2,95m 110,0 **580546000**
Anchor waling

blau lackiert

	[kg]	Art.-Nr.

Fahrprofil D22 20,0 **580619000**
Travelling profile D22

verzinkt
Länge: 114 cm

Riegelhalter 9-24cm 2,9 **580639000**
Waling-to-bracket holder 9-24cm

verzinkt

Keilriegelhalter D22 2,7 **580623000**
Waling-to-bracket holder D22

verzinkt
Länge: 31 cm
Höhe: 31 cm

Gerüstrohr 48,3mm 0,50m 1,7 **682026000**
Gerüstrohr 48,3mm 1,00m 3,6 **682014000**
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m 5,4 **682015000**
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m 7,2 **682016000**
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m 9,0 **682017000**
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m 10,8 **682018000**
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m 12,6 **682019000**
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m 14,4 **682021000**
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m 16,2 **682022000**
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m 18,0 **682023000**
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m 19,8 **682024000**
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m 21,6 **682025000**
Gerüstrohr 48,3mm .....m 3,6 **682001000**
Scaffold tube 48.3mm

verzinkt

Anschraubkupplung 48mm 50 0,84 **682002000**
Anschraubkupplung 48mm 95 0,88 **586013000**
Screw-on coupler

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!

Anschraubkupplung 48mm 135 0,92 **582892000**
Screw-on coupler 48mm 135

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!

Drehkupplung 48mm 1,5 **582560000**
Swivel coupler 48mm

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!

Umsetzbalken 110kN 6,00m 136,5 **586359000**
Lifting beam 110kN 6.00m

verzinkt
Länge: 626 cm
Betriebsanleitung beachten!

CE

Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm 0,70 **581575000**
Warning sign "No entry" 300x300mm

	[kg]	Art.-Nr.

Antriebsknarre MF 3/4" SW50 3,8 **580648000**
Ratchet MF 3/4" SW50

verzinkt

GF-Werkzeugbox 6,5 **580390000**
Tool box GF
Im Lieferumfang enthalten:

(A) **Umschaltknarre 1/2"** 0,73 **580580000**
verzinkt
Länge: 30 cm
(B) **Gabelschlüssel 13/17** 0,08 **580577000**
(C) **Gabelschlüssel 22/24** 0,22 **580587000**
(D) **Gabelschlüssel 30/32** 0,80 **580897000**
(E) **Ringschlüssel 17/19** 0,27 **580590000**
(F) **Verlängerung 11cm 1/2"** 0,20 **580581000**
(G) **Verlängerung 22cm 1/2"** 0,31 **580582000**
(H) **Kardangelenk 1/2"** 0,16 **580583000**
(I) **Stecknuss 19 1/2" L** 0,16 **580598000**
(J) **Stecknuss 13 1/2"** 0,06 **580576000**
(K) **Stecknuss 24 1/2"** 0,12 **580584000**
(L) **Stecknuss 30 1/2"** 0,20 **580575000**

Zusatzwerkzeuge MF 4,1 **580682000**
Additional tools MF
bestehend aus:

(A) **Umschaltknarre 3/4"** 1,5 **580894000**
verzinkt
Länge: 50 cm
(B) **Stecknuss 17 1/2"** 0,07 **580685000**
(C) **Stecknuss 50 3/4"** 0,81 **581449000**
(D) **Verlängerung 20cm 3/4"** 0,68 **580683000**
(E) **Übergangsteil A 1/2"x3/4"** 0,18 **580684000**
(F) **Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0** 0,90 **581448000**
verzinkt
Länge: 9 cm
Schlüsselweite: 50 mm

Schalhautschutz 32mm 0,38 **580220000**
Form-ply protector 32mm

verzinkt
Schlüsselweite: 70 mm

Montagewerkzeug Schalhautschutz 0,96 **580222000**
Mounting tool for form-ply protector

verzinkt
Breite: 12 cm
Höhe: 12 cm

	[kg]	Art.-Nr.
Horizontalprofil D35 Horizontal profile D35 blau lackiert Länge: 282 cm	205,8	**583170000**
Vertikalprofil D35 Vertical profile D35 blau lackiert Höhe: 350 cm	122,6	**583171000**
Druckstrebe D35 Pressure strut D35 blau lackiert Höhe: 350 cm	97,0	**583172000**
Sperrenriegel D35 5,00m Vertical waling D35 5.00m blau lackiert Breite: 102 cm Höhe: 495 cm	411,4	**583174000**
Strebenschuh D35 Strut shoe D35 blau lackiert Breite: 32 cm Höhe: 44 cm	32,2	**583176000**
Spindelstrebe D35 5,00m Spindle strut D35 5.00m blau lackiert Länge: 229-269 cm	118,9	**583175000**
Verstärkungsprofil D35 Strengthening profile D35 blau lackiert Länge: 111 cm	17,2	**583179000**

	[kg]	Art.-Nr.
Gelenkaufsatz D35 Swivel bearing plate D35 blau lackiert Länge: 62 cm Höhe: 37 cm	65,2	**583173000**
Anschraubgeländer 1,50m Screw-on handrail post 1.50m verzinkt	10,0	**540451080**
Schutzgeländerzwinge S Handrail clamp S verzinkt Höhe: 123 - 171 cm	11,5	**580470000**
Hängeprofil D15/D22 Suspension profile D15/D22 verzinkt Höhe: 260 cm	28,6	**580621000**
Anschraubbühne MF75 Screw-on access bracket MF75 verzinkt Länge: 113 cm Höhe: 152 cm	19,0	**580669000**
Schwenkplatte MF Swivel plate MF verzinkt Länge: 29 cm Höhe: 20 cm	4,5	**580672000**
Riegelhalter 9-24cm Waling-to-bracket holder 9-24cm verzinkt	2,9	**580639000**
Framax-Bockschraube 36cm Framax supporting construct. frame bolt 36cm verzinkt	0,62	**580505000**

	[kg]	Art.-Nr.
Gerüstrohr 48,3mm 0,50m	1,7	**682026000**
Gerüstrohr 48,3mm 1,00m	3,6	**682014000**
Gerüstrohr 48,3mm 1,50m	5,4	**682015000**
Gerüstrohr 48,3mm 2,00m	7,2	**682016000**
Gerüstrohr 48,3mm 2,50m	9,0	**682017000**
Gerüstrohr 48,3mm 3,00m	10,8	**682018000**
Gerüstrohr 48,3mm 3,50m	12,6	**682019000**
Gerüstrohr 48,3mm 4,00m	14,4	**682021000**
Gerüstrohr 48,3mm 4,50m	16,2	**682022000**
Gerüstrohr 48,3mm 5,00m	18,0	**682023000**
Gerüstrohr 48,3mm 5,50m	19,8	**682024000**
Gerüstrohr 48,3mm 6,00m	21,6	**682025000**
Gerüstrohr 48,3mm .....m	3,6	**682001000**

Scaffold tube 48.3mm

verzinkt

Anschraubkupplung 48mm 50	0,84	**682002000**
Anschraubkupplung 48mm 95	0,88	**586013000**

Screw-on coupler

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!

Drehkupplung 48mm	1,5	**582560000**

Swivel coupler 48mm

verzinkt
Schlüsselweite: 22 mm
Einbauanleitung beachten!

Umsetzbalken 110kN 6,00m	136,5	**586359000**

Lifting beam 110kN 6.00m

verzinkt
Länge: 626 cm
Betriebsanleitung beachten!

CE

Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm	0,70	**581575000**

Warning sign "No entry" 300x300mm

Doka-Auffanggurt	3,6	**583022000**

Doka personal fall-arrest set

Betriebsanleitung beachten!

CE

	[kg]	Art.-Nr.
GF-Werkzeugbox	6,5	**580390000**

Tool box GF

Im Lieferumfang enthalten:

(A) **Umschaltknarre 1/2"** verzinkt Länge: 30 cm	0,73	**580580000**
(B) **Gabelschlüssel 13/17**	0,08	**580577000**
(C) **Gabelschlüssel 22/24**	0,22	**580587000**
(D) **Gabelschlüssel 30/32**	0,80	**580897000**
(E) **Ringschlüssel 17/19**	0,27	**580590000**
(F) **Verlängerung 11cm 1/2"**	0,20	**580581000**
(G) **Verlängerung 22cm 1/2"**	0,31	**580582000**
(H) **Kardangelenk 1/2"**	0,16	**580583000**
(I) **Stecknuss 19 1/2" L**	0,16	**580598000**
(J) **Stecknuss 13 1/2"**	0,06	**580576000**
(K) **Stecknuss 24 1/2"**	0,12	**580584000**
(L) **Stecknuss 30 1/2"**	0,20	**580575000**

Zusatzwerkzeuge MF	4,1	**580682000**

Additional tools MF

bestehend aus:

(A) **Umschaltknarre 3/4"** verzinkt Länge: 50 cm	1,5	**580894000**
(B) **Stecknuss 17 1/2"**	0,07	**580685000**
(C) **Stecknuss 50 3/4"**	0,81	**581449000**
(D) **Verlängerung 20cm 3/4"**	0,68	**580683000**
(E) **Übergangsteil A 1/2"x3/4"**	0,18	**580684000**
(F) **Universal-Konusschlüssel 15,0/20,0** verzinkt Länge: 9 cm Schlüsselweite: 50 mm	0,90	**581448000**

Stecknuss 55 3/4"	1,4	**581659000**

Box nut 55 3/4"

verchromt
Länge: 8 cm
Schlüsselweite: 55 mm

Konusschlüssel SCP 20,0	1,42,3	**581657000**

Cone spanner SCP 20.0

verzinkt
Länge: 7 cm