


[kg] Núm. art.


Mesa Dokamatic 2,50x4,00m 21mm	515,0	586200000
Mesa Dokamatic 2,50x5,00m 21mm	656,0	586201000
Mesa Dokamatic 2,00x4,00m 21mm	480,0	586202000
Mesa Dokamatic 2,00x5,00m 21mm	600,0	586203000

Dokamatic-Tisch



Mesa Dokamatic 2,50x4,00m 27mm	560,0	586204000
Mesa Dokamatic 2,50x5,00m 27mm	685,0	586205000
Mesa Dokamatic 2,00x4,00m 27mm	522,0	586206000
Mesa Dokamatic 2,00x5,00m 27mm	625,0	586207000

Dokamatic-Tisch



Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 21mm 9,7/200cm	2,0	186109000
Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 21mm 9,7/250cm	2,5	186110000
Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 21mm 20/200cm	4,2	186107000
Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 21mm 20/250cm	5,3	186108000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 21mm

Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 27mm 9,7/200cm	2,5	187052000
Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 27mm 9,7/250cm	3,1	187053000
Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 27mm 20/200cm	5,2	187050000
Tabl. de encofr. Doka 3-S plus 27mm 20/250cm	6,5	187051000

Doka-Schalungsplatte 3-S plus 27mm

Parrillado mesa Dokamatic 2,50x4,00m	418,0	586208000
Parrillado mesa Dokamatic 2,50x5,00m	536,0	586209000
Parrillado mesa Dokamatic 2,00x4,00m	402,0	586210000
Parrillado mesa Dokamatic 2,00x5,00m	508,0	586211000

Dokamatic-Tischrost



Puntal Doka Eurex 20 top 150	8,0	586096000
------------------------------	-----	-----------

Largo: 92 - 150 cm

Puntal Doka Eurex 20 top 250	12,7	586086400
------------------------------	------	-----------

Largo: 148 - 250 cm

Puntal Doka Eurex 20 top 300	14,3	586087400
------------------------------	------	-----------

Largo: 173 - 300 cm

Puntal Doka Eurex 20 top 350	17,4	586088400
------------------------------	------	-----------

Largo: 198 - 350 cm

Puntal Doka Eurex 20 top 400	21,6	586089400
------------------------------	------	-----------


Largo: 223 - 400 cm

Puntal Doka Eurex 20 top 550	32,3	586090400
------------------------------	------	-----------

Largo: 298 - 550 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 20 top

galvanizado



Puntal Doka Eurex 30 top 250	12,8	586092400
------------------------------	------	-----------

Largo: 148 - 250 cm

Puntal Doka Eurex 30 top 300	16,4	586093400
------------------------------	------	-----------

Largo: 173 - 300 cm

Puntal Doka Eurex 30 top 350	20,7	586094400
------------------------------	------	-----------

Largo: 198 - 350 cm

Puntal Doka Eurex 30 top 400	24,6	586095400
------------------------------	------	-----------

Largo: 223 - 400 cm

Puntal Doka Eurex 30 top 450	29,1	586119400
------------------------------	------	-----------


Largo: 248 - 450 cm

Puntal Doka Eurex 30 top 550	38,6	586129000
------------------------------	------	-----------

Largo: 303 - 550 cm

Doka-Deckenstütze Eurex 30 top

galvanizado




Riel mesa Dokamatic 12 4,00m	122,5	586212000
------------------------------	-------	-----------

Dokamatic-Tischriegel

Riel mesa Dokamatic 12 5,00m	154,0	586213000
------------------------------	-------	-----------

barnizado en azul




Cabezal abatible Dokamatic 40	17,1	586214000
-------------------------------	------	-----------

Dokamatic-Schwenkkopf 40

galvanizado

Largo: 60 cm



Plataforma mesa Dokamatic 1,00/2,00m	92,0	586218000
--------------------------------------	------	-----------


Dokamatic-Tischbühne

Plataforma mesa Dokamatic 1,00/2,50m	103,0	586217000
--------------------------------------	-------	-----------

piezas de acero galvanizadas

piezas de madera barnizadas en amarillo


Estado de la entrega: plegado



[kg] Núm. art.

Consola plataforma Dokamatic 1,00m

Dokamatic-Bühnenkonsole 1,00m

19,5 586227000galvanizado
Largo: 112 cm
Alto: 124 cm


[kg] Núm. art.

Anclaje tape 15,0 15-40cm

Abschalanker 15,0 15-40cm

0,91 586258000galvanizado
Largo: 55 cm**Extensión plataforma Dokamatic 0,50/2,00m**


Dokamatic-Bühnenverbreiterung

31,0 586220000**34,3 586219000**piezas de acero galvanizadas
piezas de madera barnizadas en
amarillo**Tapón para anclaje universal R20/25**

Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000azul
Diámetro: 3 cm**Extensión plataforma Dokamatic 0,50/2,50m**


Dokamatic-Bühnenverbreiterung

31,0 586220000**34,3 586219000**piezas de acero galvanizadas
piezas de madera barnizadas en
amarillo**Tapón para chapa de compensación R25**


Ausgleichsblechstopfen R25

0,003 588187000negro
Diámetro: 3 cm**Perfil prolongador Dokamatic 0,50m**

Dokamatic-Verbreiterungsprofil 0,50m

6,0 586228000galvanizado
Largo: 49 cm**Conector puntales Dokamatic**


Dokamatic-Stützenanschluss

1,3 586215000galvanizado
Alto: 26 cm**Perfil plataforma Dokamatic 1,00m**


Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m

11,0 586221000

galvanizado

**Conector cimbra Dokamatic**


Dokamatic-Gerüstanschluss

3,4 586216000galvanizado
Alto: 27 cm**Perfil plataforma Dokamatic 1,00m**

Dokamatic-Bühnenprofil 1,00m

11,0 586221000


galvanizado

**Marco mesa Dokamatic 1,50m**

Dokamatic-Tischrahmen 1,50m

59,8 586224000


galvanizado

**Escuadra de tape universal 30cm**

Universal-Abschalwinkel 30cm

1,0 586232000galvanizado
Alto: 21 cm**Mordaza para tapes Doka**

Doka-Deckenabschallemme


12,5 586239000galvanizado
Alto: 137 cm**Cruceta diagonal 9.150****5,2 582773000****Cruceta diagonal 9.200****6,6 582774000****Cruceta diagonal 9.250****7,7 582775000****Cruceta diagonal 9.300****9,0 582323000****Cruceta diagonal 12.150****5,7 582612000****Cruceta diagonal 12.200****6,9 582614000****Cruceta diagonal 18.100****6,1 582620000**

Diagonalkreuz

galvanizado

**Zapato tape**


Abschalschuh

1,6 586257000galvanizado
Alto: 13,5 cm

[kg] Núm. art.

Viga de extensión Dokamatic 1,95m 8,0 183054000
Viga de extensión Dokamatic 2,45m 10,0 183045000
 Dokamatic-Einschubträger

barnizado en amarillo




Cabeza de soporte H20 DF 0,77 586179000
 Haltekopf H20 DF

galvanizado
 Largo: 19 cm
 Ancho: 11 cm
 Alto: 8 cm




Conector de husillo Staxo para mesa Dokamatic 3,9 582347000
 Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

galvanizado
 Largo: 20,7 cm



Tablón frontal Dokamatic 4x8cm 2,60m 4,2 183046000
 Dokamatic-Stirnholz 4x8cm 2,60m

barnizado en amarillo



Perno de resorte 16mm 0,25 582528000
 Federbolzen 16mm

galvanizado
 Largo: 15 cm




Listón en T 21/42 2,00m 0,34 580196000
 T-Leiste 21/42 2,00m

gris




Regleta de compensación FF20/50 9,1 587532000
 Ausgleichsleiste FF20/50

barnizado en azul
 Largo: 87 cm



Regleta de unión FF20/50 Z 6,0 587533000
 Elementverbinder FF20/50 Z


barnizado en azul
 Largo: 55 cm



[kg] Núm. art.


Escuadra de sujeción de viga Top50 1,2 580081000
 Trägerklammer Top50

barnizado en azul
 Alto: 15 cm



Perno conector 10cm 0,34 580201000
 Verbindungsbolzen 10cm

galvanizado
 Largo: 14 cm




Pasador de seguridad 5mm 0,05 580204000
 Federvorstecker 5mm

galvanizado
 Largo: 13 cm




Regleta vigas descolgadas Dokamatic 60cm 21,1 586226000
 Dokamatic-Untertzugsleiste 60cm

barnizado en azul
 Alto: 68 cm




Unidad desencofrado Dokamatic 50cm 16,8 586223000
 Dokamatic-Abschaleinheit 50cm

galvanizado
 Largo: 71 cm
 Alto: 57 cm




Escuadra de fijación Framax 12,8 588151000
 Framax-Eckklemmschiene

barnizado en azul
 Longitud de lado: 60 cm




Mordaza borde Dokamatic 0,70m 3,9 586222000
 Dokamatic-Randklemme 0,70m

galvanizado



Escuadra atornillable para forro H20 0,19 586256000
 Schalhaut-Schraubwinkel H20

galvanizado
 Alto: 19,2 cm




[kg] Núm. art.

Tensor de sopanda 5,00m

Zurrgurt 5,00m

amarillo




2,8 586018000

Poste pasamanos T 1,80m

Einschubgeländer T 1,80m

galvanizado



17,7 584373000


Anclaje rápido Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

galvanizado

Largo: 18 cm

¡Observar las instrucciones de montaje!




0,31 588631000

Soporte para rodapié T 1,80m

Fußwehrhalter T 1,80m

galvanizado

Alto: 13,5 cm



0,53 584392000

Espiral Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

galvanizado

Diámetro: 1,6 cm




0,009 588633000

Abrazadera de acero B 5,00m

Bandzwinge B 5,00m

galvanizado




3,5 580394000

Puntal de ajuste 340 IB

Justierstütze 340 IB

galvanizado

Largo: 190,8 - 341,8 cm




16,7 588696000

Maza de plástico 4kg

Kunststoffhammer 4kg

azul

Largo: 110 cm




4,5 586097000

Puntal de ajuste 540 IB

Justierstütze 540 IB

galvanizado

Largo: 310,5 - 549,2 cm




30,7 588697000

Llave universal

Universal-Lösewerkzeug

galvanizado

Largo: 75,5 cm



3,7 582768000

Cabezal EB


Stützenkopf EB

galvanizado

Largo: 40,8 cm

Ancho: 11,8 cm

Alto: 17,6 cm




3,1 588244500

Carraca reversible 1/2"

Umschaltknarre 1/2"

galvanizado

Largo: 30 cm



0,73 580580000

Vaso 30 1/2"

Stecknuss 30 1/2"



0,20 580575000

Escala de plataforma 0,97m**25,0 586555000**

Podestreppe 0,97m



aluminio

Ancho: 120 cm

¡Preste atención a los reglamentos técnicos de seguridad nacionales!

Sistemas de seguridad Doka

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".

Andamio móvil DF**44,0 586157000**

Mobilgerüst DF



aluminio

Largo: 185 cm

Ancho: 80 cm

Alto: 255 cm

Estado de la entrega: plegado

Observe las instrucciones de servicio.

Andamio móvil Z



Fahrgerüst Z

compuesto por:

(A) Marco de sujeción Z 1,00m	6,7	586016000
(B) Marco de sujeción Z 2,00m	11,3	586017000
(C) Marco para barandilla Z 1,00m	4,1	586021000
(D) Barandilla Z 1,80m	6,5	586022000
(E) Plataforma Z con tapa 1,80m	17,5	586023000
(F) Plataforma Z sin tapa 1,80m	17,0	586024000
(G) Borde transversal Z 1,35m	4,0	586025000
(H) Borde longitudinal Z 1,80m	5,1	586026000
(I) Diagonal Z 2,00m	3,0	586027000
(J) Horizontal Z 1,80m	2,8	586028000
(K) Pescante triangular Z	5,3	586029000
(sin ilustración)		
(L) Rodillo dirigible Z D200mm	7,1	586030000
(M) Peldaño de entrada Z	2,5	586031000
(N) Diagonal plataforma Z	2,5	586032000
(sin ilustración)		
(O) Contrapeso Z	10,0	586033000
(sin ilustración)		

aluminio

Véase las instrucciones de montaje y de uso.

**Sistemas de desplazamiento para mesas**

Los sistemas de desplazamiento para mesas se encuentran en el capítulo "Sistema de encofrado para forjados y losas Doka - Sistemas de desplazamiento para mesas".