

[kg] Núm. art.


Plataforma plegable Doka K 3,00m	291,5	580442000
Plataforma plegable Doka K 4,50m	444,5	580443000

Doka-Faltbühne K

piezas de madera barnizadas en amarillo

piezas de acero galvanizadas


Estado de la entrega: plegado



Tubo de andamio 48,3mm 0,50m	1,7	682026000
Tubo de andamio 48,3mm 1,00m	3,6	682014000
Tubo de andamio 48,3mm 1,50m	5,4	682015000
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m	7,2	682016000
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m	9,0	682017000
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m	10,8	682018000
Tubo de andamio 48,3mm 3,50m	12,6	682019000
Tubo de andamio 48,3mm 4,00m	14,4	682021000
Tubo de andamio 48,3mm 4,50m	16,2	682022000
Tubo de andamio 48,3mm 5,00m	18,0	682023000
Tubo de andamio 48,3mm 5,50m	19,8	682024000
Tubo de andamio 48,3mm 6,00m	21,6	682025000
Tubo de andamio 48,3mmm	3,6	682001000

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado



Ménsula plegable K	52,4	580441000
---------------------------	-------------	------------------

Faltkonsole K

galvanizado

Largo: 224 cm

Alto: 245 cm

Estado de la entrega: plegado



Empalme atornillable 48mm 50	0,84	682002000
-------------------------------------	-------------	------------------

Anschraubkupplung 48mm 50

galvanizado

ancho de llave: 22 mm




Zapata de conexión K	6,4	580451000
-----------------------------	------------	------------------

Anschluss Schuh K

galvanizado

Largo: 25 cm

Ancho: 17 cm




Abrazadera giratoria 48mm	1,5	582560000
----------------------------------	------------	------------------

Drehkupplung 48mm

galvanizado

ancho de llave: 22 mm



Plataforma suspendida 120 3,30m	44,0	580411000
--	-------------	------------------

Plataforma suspendida 120 4,30m

Hängebühne 120

galvanizado

Estado de la entrega: plegado



Riel multiuso WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
---------------------------------------	-------------	------------------

Riel multiuso WS10 Top50 3,50m


68,4 580012000

Riel multiuso WS10 Top50 4,00m

79,4 580013000

Mehrzweckriegel WS10 Top50

barnizado en azul



Gato de ajuste en altura M36	6,2	500663002
-------------------------------------	------------	------------------

Höhenjustierspindel M36

galvanizado

Largo: 31 cm

Alto: 29,2 cm




Perno conector 10cm	0,34	580201000
----------------------------	-------------	------------------

Verbindungsbolzen 10cm

galvanizado

Largo: 14 cm



Pasador de seguridad 5mm	0,05	580204000
---------------------------------	-------------	------------------

Federvorstecker 5mm

galvanizado

Largo: 13 cm




[kg] Núm. art.

Soporte de perfil 9-15cm

Riegelhalter 9-15cm

2,7 580625000

galvanizado

**Soporte de perfil vertical**


Keilriegelhalter

2,5 580526000

galvanizado

Largo: 26 cm

Alto: 31 cm


**Mordaza de fijación Framax**

Framax-Spannklemme

1,5 588152000

galvanizado

Largo: 21 cm

**Puntal estabilizador 340 IB**

Elementstütze 340 IB

compuesto por:

24,3 580365000

(A) Puntal de ajuste 340 IB

galvanizado

Largo: 190,8 - 341,8 cm

16,7 588696000

(B) Puntal estabilizador de ajuste 120 IB


galvanizado

Largo: 81,5 - 130,6 cm

7,6 588248500

galvanizado

Estado de la entrega: plegado

**Cabezal EB**

Stützenkopf EB


3,1 588244500

galvanizado

Largo: 40,8 cm

Ancho: 11,8 cm

Alto: 17,6 cm


**Llave universal**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvanizado

Largo: 75,5 cm


**Tornillo estrella**

Sternschraube

0,75 580425000

galvanizado

Largo: 17 cm




[kg] Núm. art.

Tensor de vuelo MF/150F/K 6,00m

Windabspannung MF/150F/K 6,00m

4,7 580665000

galvanizado


**Perno de fijación D16/112**

Steckbolzen D16/112

0,29 500403330

galvanizado

Largo: 16 cm

**Ménsula para hormigonar L**


Betonierkonsole L

12,6 587153500

galvanizado

Largo: 101 cm

Alto: 159 cm

**Ménsula universal 90**


Universal-Konsole 90

30,4 580476000

galvanizado

Largo: 121 cm

Alto: 235 cm

**Ménsula Framax 90**

Framax-Konsole 90


12,5 588167000

galvanizado

Ancho: 103 cm

Alto: 185 cm

Estado de la entrega: barandilla ad-junta

**Presilla de unión de barandilla**

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000

galvanizado

Alto: 20 cm



[kg] Núm. art.

Conexión para tubo de andamio

Gerüstanschluss


0,27 584375000

galvanizado
Alto: 7 cm**Eslinga de cadenas 4 ramales Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Observe las instrucciones de servicio.

**Balancín de traslado 110kN 6,00m**

Umsetzbalken 110kN 6,00m

136,5 586359000


galvanizado
Largo: 626 cm

Observe las instrucciones de servicio.

**Trampilla de acceso de plataforma B 70/60cm**

Bühndurchstieg B 70/60cm

22,0 581530000

piezas de acero galvanizadas
piezas de madera barnizadas en amarillo
Largo: 81 cm
Ancho: 71 cm**Señal de proh. "Prohibido el paso" 300x300mm**

Verbotsschild "Zutritt Verboten" 300x300mm

0,70 581575000

**Arnés Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Observe las instrucciones de servicio.

**Caja de herramientas universal 15,0**

Universal-Werkzeugbox 15,0

El volumen de suministro contiene:

9,1 580392000

(A) Carraca reversible 1/2"galvanizado
Largo: 30 cm

0,73 580580000

(B) Llave horquilla 13/17

0,08 580577000

(C) Llave horquilla 22/24

0,22 580587000

(D) Llave horquilla 30/32

0,80 580897000

(E) Llave horquilla 36/41

1,0 580586000

(F) Llave poligonal 17/19

0,27 580590000

(G) Llave de vaso cuadrada 22

0,31 580589000

(H) Llave 41

0,99 580585000

(I) Prolongación 11cm 1/2"

0,20 580581000

(J) Prolongación 22cm 1/2"

0,31 580582000

(K) Articulación cardán

0,16 580583000

(L) Vaso 19 1/2" L

0,16 580598000

(M) Vaso 13 1/2"

0,06 580576000

(N) Vaso 24 1/2"


0,12 580584000

(O) Vaso 30 1/2"

0,20 580575000

(P) Llave para cono posicionador 15,0 DK

0,30 580579000

galvanizado
Largo: 8 cm
ancho de llave: 30 mm**Sistemas de seguridad Doka**

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".