


	[kg]	Núm. art.
<b>Marco Staxo 40 0,90m</b>	14,6	582202000
<b>Marco Staxo 40 1,20m</b>	17,5	582201000
<b>Marco Staxo 40 1,80m</b>	24,5	582200000
Staxo 40-Rahmen		



<b>Acoplador Staxo 40</b>	<b>0,60</b>	<b>582203000</b>
Staxo 40-Kupplungsstück		




galvanizado  
Alto: 30,8 cm

<b>Acoplador de tubo Staxo 40 D48,3mm</b>	<b>0,07</b>	<b>582204000</b>
Staxo 40-Rohrstecker D48,3mm		




amarillo


<b>Cruceta diagonal 9.100</b>	<b>4,1</b>	<b>582772000</b>
<b>Cruceta diagonal 9.150</b>	<b>5,2</b>	<b>582773000</b>
<b>Cruceta diagonal 9.165</b>	<b>5,7</b>	<b>582627000</b>
<b>Cruceta diagonal 9.175</b>	<b>6,1</b>	<b>582334000</b>
<b>Cruceta diagonal 9.200</b>	<b>6,6</b>	<b>582774000</b>
<b>Cruceta diagonal 9.250</b>	<b>7,7</b>	<b>582775000</b>
<b>Cruceta diagonal 9.300</b>	<b>9,0</b>	<b>582323000</b>
<b>Cruceta diagonal 12.100</b>	<b>4,6</b>	<b>582610000</b>
<b>Cruceta diagonal 12.150</b>	<b>5,7</b>	<b>582612000</b>
<b>Cruceta diagonal 12.165</b>	<b>6,1</b>	<b>582628000</b>
<b>Cruceta diagonal 12.175</b>	<b>6,3</b>	<b>582335000</b>
<b>Cruceta diagonal 12.200</b>	<b>6,9</b>	<b>582614000</b>
<b>Cruceta diagonal 12.250</b>	<b>8,3</b>	<b>582616000</b>
<b>Cruceta diagonal 12.300</b>	<b>9,3</b>	<b>582325000</b>
<b>Cruceta diagonal 18.100</b>	<b>6,1</b>	<b>582620000</b>
<b>Cruceta diagonal 18.150</b>	<b>6,9</b>	<b>582622000</b>
<b>Cruceta diagonal 18.165</b>	<b>7,3</b>	<b>582629000</b>
<b>Cruceta diagonal 18.175</b>	<b>7,8</b>	<b>582336000</b>
<b>Cruceta diagonal 18.200</b>	<b>7,8</b>	<b>582624000</b>
<b>Cruceta diagonal 18.250</b>	<b>9,1</b>	<b>582626000</b>
<b>Cruceta diagonal 18.300</b>	<b>10,3</b>	<b>582326000</b>




	[kg]	Núm. art.
<b>Diagonal d2 9.100</b>	<b>2,0</b>	<b>582740000</b>
<b>Diagonal d2 9.125</b>	<b>2,2</b>	<b>582741000</b>
<b>Diagonal d2 9.152</b>	<b>2,6</b>	<b>582742000</b>
<b>Diagonal d2 9.175</b>	<b>3,0</b>	<b>582743000</b>
<b>Diagonal d2 9.200</b>	<b>3,3</b>	<b>582744000</b>
<b>Diagonal d2 9.225</b>	<b>5,9</b>	<b>582745000</b>
<b>Diagonal d2 9.250</b>	<b>6,8</b>	<b>582746000</b>
<b>Diagonal d2 12.100</b>	<b>2,2</b>	<b>582712000</b>
<b>Diagonal d2 12.125</b>	<b>2,5</b>	<b>582713000</b>
<b>Diagonal d2 12.152</b>	<b>2,9</b>	<b>582714000</b>
<b>Diagonal d2 12.175</b>	<b>3,1</b>	<b>582715000</b>
<b>Diagonal d2 12.200</b>	<b>3,5</b>	<b>582716000</b>
<b>Diagonal d2 12.225</b>	<b>6,0</b>	<b>582717000</b>
<b>Diagonal d2 12.250</b>	<b>6,7</b>	<b>582718000</b>
<b>Diagonal d2 18.100</b>	<b>3,0</b>	<b>582720000</b>
<b>Diagonal d2 18.125</b>	<b>3,3</b>	<b>582721000</b>
<b>Diagonal d2 18.152</b>	<b>5,8</b>	<b>582722000</b>
<b>Diagonal d2 18.175</b>	<b>6,1</b>	<b>582723000</b>
<b>Diagonal d2 18.200</b>	<b>6,4</b>	<b>582724000</b>
<b>Diagonal d2 18.225</b>	<b>6,9</b>	<b>582725000</b>
<b>Diagonal d2 18.250</b>	<b>7,4</b>	<b>582726000</b>



<b>Horizontal d2 100</b>	<b>1,6</b>	<b>582730000</b>
<b>Horizontal d2 125</b>	<b>1,9</b>	<b>582731000</b>
<b>Horizontal d2 152</b>	<b>2,3</b>	<b>582732000</b>
<b>Horizontal d2 175</b>	<b>2,7</b>	<b>582733000</b>
<b>Horizontal d2 200</b>	<b>3,0</b>	<b>582734000</b>
<b>Horizontal d2 225</b>	<b>3,4</b>	<b>582735000</b>
<b>Horizontal d2 250</b>	<b>3,8</b>	<b>582736000</b>




<b>Elemento cabeza de cuatro vías Staxo 40 30cm</b>	<b>6,5</b>	<b>582209000</b>
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 30cm		




galvanizado  
Alto: 67,8 cm

<b>Elemento cabeza de cuatro vías Staxo 40 70cm</b>	<b>8,9</b>	<b>582210000</b>
Staxo 40-Vierwegkopfspindel 70cm		



galvanizado  
Alto: 117,6 cm

<b>Cabeza con husillo Staxo 40 30cm</b>	<b>4,7</b>	<b>582207000</b>
Staxo 40-Kopfspindel 30cm		




galvanizado  
Alto: 55,7 cm

[kg] Núm. art.

**Cabeza con husillo Staxo 40 70cm**


Staxo 40-Kopfspindel 70cm

**7,0 582208000**galvanizado  
Alto: 105,5 cm**Cuña para husillo ..... %**


Spindelkeil ..... %

**0,46 176071000**Largo: 20 cm  
Ancho: 16 cm**Superplaca 15,0**


Superplatte 15,0

**1,1 581966000**galvanizado  
Alto: 6 cm  
Diámetro: 12 cm  
ancho de llave: 27 mm**DIN**  
18216**Cabeza de descimbrado H20**


Absenkkopf H20

**6,1 586174000**galvanizado  
Largo: 25 cm  
Ancho: 20 cm  
Alto: 38 cm**Cuña de apoyo Staxo WS10**


Staxo-Keilauflager WS10

**8,7 582796000**galvanizado  
Largo: 31 cm  
Ancho: 15 cm  
Alto: 23 cm**Cabeza de cuatro vías H20**

Vierwegkopf H20

**4,0 586170000**galvanizado  
Largo: 25 cm  
Ancho: 20 cm  
Alto: 33 cm**Cuña de apoyo Staxo WU12/14**


Staxo-Keilauflager WU12/14

**12,2 582350000**galvanizado  
Largo: 35,6 cm  
Ancho: 15 cm  
Alto: 33,6 cm**Cabezal Doka Xtra**

Doka Xtra-Kopf

**9,7 586108000**galvanizado  
Alto: 69 cm**Apoyo articulado para cabeza de husillo**

Gelenkaufsatz Kopfspindel

**5,2 582799000**galvanizado  
Largo: 20,8 cm  
Ancho: 15,0 cm  
Alto: 14,4 cm**Placa de fijación para horquilla**

Klemmplatte für Gabelkopf

**2,0 502709030**galvanizado  
Largo: 24 cm  
Ancho: 9 cm**Pie con husillo Staxo 40 30cm**

Staxo 40-Fußspindel 30cm

**3,9 582205000**galvanizado  
Alto: 50,7 cm**Tuerca mariposa 15,0**

Flügelmutter 15,0

**0,31 581961000**galvanizado  
Largo: 10 cm  
Alto: 5 cm  
ancho de llave: 27 mm**DIN**  
18216**Pie con husillo Staxo 40 70cm**

Staxo 40-Fußspindel 70cm

**6,1 582206000**galvanizado  
Alto: 100,5 cm**Pieza de unión 15,0 330mm**

Quetschteil 15,0 330mm

**0,48 582641000**galvanizado  
ancho de llave: 24 mm**Seguro de husillo Staxo 40**


Staxo 40-Spindelsicherung

**0,54 582211000**galvanizado  
recubrimiento de pulverizado azul  
Largo: 9,0 cm  
Ancho: 8,8 cm  
Alto: 8,6 cm**Conector de husillo Staxo para mesa Dokamatic**

Staxo-Spindelanschluss Dokamatic-Tisch

**3,9 582347000**galvanizado  
Largo: 20,7 cm**Calzo de compensación**

Ausgleichsplatte

**1,2 582239000**anaranjado  
negro  
Diámetro: 30 cm

[kg] Núm. art.

**Puntal de ajuste Eurex 60 550**

**42,5 582658000**

Justierstütze Eurex 60 550

recubrimiento de pulverizado azul  
aluminio  
Largo: 343 - 553 cm



[kg] Núm. art.

**Puntal de ajuste 340 IB**

**16,7 588696000**

Justierstütze 340 IB

galvanizado  
Largo: 190,8 - 341,8 cm



**Prolongación Eurex 60 2,00m**

**21,3 582651000**

Verlängerung Eurex 60 2,00m

recubrimiento de pulverizado azul  
aluminio  
Largo: 250 cm




**Puntal de ajuste 340 IB EF**

**14,9 588247500**

Justierstütze 340 IB EF

galvanizado  
Largo: 190,8 - 341,8 cm



**Acoplador Eurex 60**

**8,6 582652000**

Kupplungsstück Eurex 60

aluminio  
Largo: 100 cm  
Diámetro: 12,8 cm




**Puntal de ajuste 540 IB**

**30,7 588697000**

Justierstütze 540 IB

galvanizado  
Largo: 310,5 - 549,2 cm



**Cabezal Eurex 60 Top50**

**7,1 582665000**

Stützenkopf Eurex 60 Top50

galvanizado  
Alto: 50 cm




**Puntal de ajuste 540 IB EF**

**28,9 588250500**

Justierstütze 540 IB EF

galvanizado  
Largo: 310,5 - 549,2 cm



**Elemento de unión Eurex 60 IB**

**4,2 582657500**

Verbindungsstück Eurex 60 IB

galvanizado  
Largo: 15 cm  
Ancho: 15 cm  
Alto: 30 cm




**Pie de puntal de ajuste Eurex 60 EB**

**8,0 582660500**

Justierstützenfuß Eurex 60 EB

galvanizado  
Largo: 31 cm  
Ancho: 12 cm  
Alto: 33 cm



[kg] Núm. art.

**Zapata EB** 0,93 588946000


Strebenschuh EB

galvanizado  
Ancho: 8 cm  
Alto: 13 cm**Zapata de puntal EB** 1,8 588245500


Stützenschuh EB

galvanizado  
Largo: 20 cm  
Ancho: 11 cm  
Alto: 10 cm**Adaptador para puntal de ajuste Staxo 40** 1,6 582214000

Staxo 40-Justierstützenadapter

galvanizado  
Alto: 16 cm**Llave universal** 3,7 582768000

Universal-Lösewerkzeug

galvanizado  
Largo: 75,5 cm**Anclaje rápido Doka 16x125mm** 0,31 588631000

Doka-Expressanker 16x125mm


galvanizado  
Largo: 18 cm  
¡Observar las instrucciones de montaje!**Espiral Doka 16mm** 0,009 588633000

Doka-Coil 16mm

galvanizado  
Diámetro: 1,6 cm**Plataforma 60/60cm** 6,1 582330500**Plataforma 60/100cm** 9,5 582306500**Plataforma 60/150cm** 13,6 582307500**Plataforma 60/175cm** 15,5 582332500**Plataforma 60/200cm** 17,8 582308500**Plataforma 60/250cm** 22,2 582309500**Plataforma 60/300cm** 26,2 582310500


Gerüstbelag

aluminio

**Plataforma 60/100cm con trampilla** 9,5 582311500**Plataforma 60/150cm con trampilla** 13,8 582312500**Plataforma 60/175cm con trampilla** 15,5 582333500**Plataforma 60/200cm con trampilla** 17,7 582313500**Plataforma 60/250cm con trampilla** 20,8 582314500**Plataforma 60/300cm con trampilla** 26,3 582315500

Gerüstbelag mit Durchstieg

aluminio


**Plataforma 30/100cm** 7,4 582231000**Plataforma 30/150cm** 10,6 582232000**Plataforma 30/200cm** 13,5 582234000**Plataforma 30/250cm** 16,4 582235000**Plataforma 30/300cm** 19,5 582236000

Gerüstbelag

galvanizado

**Ménsula Staxo 40 90cm** 8,6 582212000

Staxo 40-Konsole 90cm


galvanizado  
Ancho: 108,9 cm  
Alto: 65,5 cm**Riostra para plataforma Staxo 40 1,00m** 5,7 582215000

Doka-Expressanker 16x125mm

**Riostra para plataforma Staxo 40 1,50m** 7,3 582216000**Riostra para plataforma Staxo 40 2,00m** 9,3 582217000


Staxo 40-Belagstrebe

galvanizado

**Plataforma 60/60cm** 6,1 582330500**Plataforma 60/100cm** 9,5 582306500**Plataforma 60/150cm** 13,6 582307500**Plataforma 60/175cm** 15,5 582332500**Plataforma 60/200cm** 17,8 582308500**Plataforma 60/250cm** 22,2 582309500**Plataforma 60/300cm** 26,2 582310500


Gerüstbelag

aluminio

**Riostra de marco Staxo 40 1,40m** 6,5 582213000

Staxo 40-Rahmenstrebe 1,40m


galvanizado



[kg] Núm. art.

**Barandilla de tape Staxo**

Staxo-Stirngeländer

galvanizado  
Largo: 140 cm  
Alto: 152 cm

10,5 582316000

**Abrazadera giratoria 48mm**

Drehkupplung 48mm

galvanizado  
ancho de llave: 22 mm

1,5 582560000

**Barandilla lateral Staxo 100**

Barandilla lateral Staxo 150


Barandilla lateral Staxo 175

Barandilla lateral Staxo 200

Barandilla lateral Staxo 250

Barandilla lateral Staxo 300

Staxo-Seitengeländer

galvanizado  
Alto: 152 cm

17,5 582317500

20,0 582318500

23,2 582331500


24,1 582319500

27,5 582320500

31,1 582321500

**Abrazadera normal 48mm**

Normalkupplung 48mm

galvanizado  
ancho de llave: 22 mm

1,2 682004000

**Empalme atornillable 48mm 50**

Anschraubkupplung 48mm 50


galvanizado  
ancho de llave: 22 mm

0,84 682002000

**Empalme atornillable 48mm 95**

Anschraubkupplung 48mm 95

galvanizado



0,88 586013000

**Perno de resorte 16mm**


Federbolzen 16mm

galvanizado  
Largo: 15 cm

0,25 582528000

**Placa de fijación para escalera**

Ankerschuh für Treppenturm


galvanizado  
Largo: 22 cm  
Ancho: 12 cm  
Alto: 22 cm

3,4 582680000

**Escalera Staxo 40 2,30m**

Staxo 40-Leiter 2,30m

galvanizado



14,8 582219000

**Tornillo de cono B 7cm**


Konusschraube B 7cm

rojo  
Largo: 10 cm  
Diámetro: 7 cm  
ancho de llave: 50 mm

0,86 581444000

**Poste de barandilla XP 1,20m**

Geländersteher XP 1,20m

galvanizado  
Alto: 118 cm

4,1 586460000

Tubo de andamio 48,3mm 0,50m

Tubo de andamio 48,3mm 1,00m

Tubo de andamio 48,3mm 1,50m

Tubo de andamio 48,3mm 2,00m

Tubo de andamio 48,3mm 2,50m

Tubo de andamio 48,3mm 3,00m

Tubo de andamio 48,3mm 3,50m

Tubo de andamio 48,3mm 4,00m

Tubo de andamio 48,3mm 4,50m

Tubo de andamio 48,3mm 5,00m


Tubo de andamio 48,3mm 5,50m

Tubo de andamio 48,3mm 6,00m

Tubo de andamio 48,3mm .....m

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado



1,7 682026000

3,6 682014000

5,4 682015000

7,2 682016000

9,0 682017000

10,8 682018000

12,6 682019000

14,4 682021000

16,2 682022000

18,0 682023000

19,8 682024000

21,6 682025000

3,6 682001000

**Soporte para tubo de andamio D48mm**

Gerüstrohrhalter D48mm

galvanizado  
Alto: 18 cm

0,95 586464000



[kg] Núm. art.

**Soporte para rodapié XP 1,20m**

Fußwehrhalter XP 1,20m

0,64 586461000

galvanizado  
Alto: 21 cm

[kg] Núm. art.

**Tapón para anclaje universal R20/25**


Kombi Ankerstopfen R20/25

0,003 588180000

azul  
Diámetro: 3 cm**Tensor para cimbras**


Abspannung für Traggerüste

11,6 582795000

galvanizado  
barnizado en azul**Rueda de desplazamiento Staxo 40**

Staxo 40-Umsetzrad

22,8 582218000


galvanizado  
Alto: 120 cm  
Observe las instrucciones de servicio.

CE

**Placa husillo T**


Spindellasche T

3,1 584371000

galvanizado  
Ancho: 20 cm  
Alto: 25 cm**Unidad desplazamiento TG carretillas**

Umsetzgerät TG für Stapler

83,0 582797000


galvanizado  
Largo: 60 cm  
Ancho: 113 cm  
Alto: 52 cm  
Observe las instrucciones de servicio.

CE

**Perno conector 10cm**


Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

galvanizado  
Largo: 14 cm**Riostra de desplazamiento Staxo 40**

Staxo 40-Umsetzstrebe

9,5 582224000

galvanizado  
Largo: 144 cm**Pasador de seguridad 5mm**


Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

galvanizado  
Largo: 13 cm**Riel multiuso WS10 Top50 2,00m**

Mehrzweckriegel WS10 Top50 2,00m

38,9 580007000



barnizado en azul

**Escuadra de unión H20**

Gurtverbinder H20


0,08 586263000

galvanizado  
Alto: 8 cm**Soporte de vigas secundarias 1****Soporte de vigas secundarias 2**

Querträgersicherung

1,6 586196000

2,1 586197000

galvanizado  
Alto: 38,7 cm**Arnés Doka**

Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000



Observe las instrucciones de servicio.

CE

**Barra de desplazamiento 15,0**

Umsetzstab 15,0

1,9 586074000

barnizado en azul  
Alto: 57 cm  
Observe las instrucciones de servicio.

CE

**Sistemas de seguridad Doka****Centrador de desplazamiento 15,0**

Jochplatte 15,0

1,8 586073000

galvanizado  
Largo: 17 cm  
Ancho: 12 cm  
Alto: 11 cm**Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".**