


[kg] Núm. art.

Riel multiuso WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Riel multiuso WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Riel multiuso WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Riel multiuso WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Riel multiuso WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Riel multiuso WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Riel multiuso WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Riel multiuso WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Riel multiuso WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Riel multiuso WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Riel multiuso WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Riel multiuso WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Riel multiuso WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Riel multiuso WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Riel multiuso WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Riel multiuso WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Riel multiuso WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000

Mehrzweckriegel WS10 Top50


barnizado en azul



Riel multiuso WU12 Top50 1,00m	25,3	580018000
Riel multiuso WU12 Top50 1,25m	32,0	580019000
Riel multiuso WU12 Top50 1,50m	37,5	580020000
Riel multiuso WU12 Top50 1,75m	44,2	580021000
Riel multiuso WU12 Top50 2,00m	50,0	580022000
Riel multiuso WU12 Top50 2,50m	63,1	580023000
Riel multiuso WU12 Top50 3,00m	75,7	580024000
Riel multiuso WU12 Top50 3,50m	90,7	580025000
Riel multiuso WU12 Top50 4,00m	103,4	580026000

Mehrzweckriegel WU12 Top50


barnizado en azul



Riel multiuso SL-1 WU16 0,625m	24,0	582875000
Riel multiuso SL-1 WU16 0,75m	26,5	582876000
Riel multiuso SL-1 WU16 1,00m	35,0	582877000
Riel multiuso SL-1 WU16 1,25m	44,5	582878000
Riel multiuso SL-1 WU16 1,50m	53,0	582879000
Riel multiuso SL-1 WU16 1,75m	67,0	582880000
Riel multiuso SL-1 WU16 2,00m	72,1	582881000
Riel multiuso SL-1 WU16 2,25m	86,0	582882000
Riel multiuso SL-1 WU16 2,50m	89,9	582883000
Riel multiuso SL-1 WU16 3,00m	107,0	582888000

Mehrzweckriegel SL-1

barnizado en azul




Riel para esquina 20	23,5	580031000
----------------------	------	-----------

Eckriegel 20

barnizado en azul

Longitud de lado: 52 cm




Riel de escuadra WS10 Top50m	20,5	580069000
------------------------------------	------	-----------

Eckwandriegel WS10 Top50m

barnizado en azul

¡Depende del proyecto!

Disponibles también con el espesor de perfil U120 (Designación de pedido: WU12).




Riel de ángulo WS10 Top50m	21,5	580068000
----------------------------------	------	-----------

Winkelriegel WS10 Top50m

barnizado en azul

¡Depende del proyecto!

Disponibles también con el espesor de perfil U120 (Designación de pedido: WU12).




Abrazadera H20	1,0	580135000
----------------	-----	-----------

Flanschklammer H20

galvanizado

Ancho: 13 cm

ancho de llave: 19 mm



Abrazadera G	1,1	580120000
--------------	-----	-----------

Flanschklammer G

galvanizado

Ancho: 13 cm

ancho de llave: 19 mm




Garra de unión	1,0	580137000
----------------	-----	-----------

Flanschkralle

galvanizado

Ancho: 17 cm

ancho de llave: 19 mm



Tornillo de unión en escuadra H20	0,22	580114000
-----------------------------------	------	-----------

Riegelklammer H20

galvanizado

Ancho: 8 cm

ancho de llave: 13 mm



Tornillo viga S 8/60	0,06	580116000
----------------------	------	-----------

Riegelverschraubung S 8/60

galvanizado

Largo: 7 cm

ancho de llave: 13 mm



Tornillo viga H 8/70	0,06	580117000
----------------------	------	-----------

Riegelverschraubung H 8/70

galvanizado

Largo: 8 cm


ancho de llave: 13 mm



[kg] Núm. art.

Escuadra atornillable

Anschraublasche




barnizado en azul
Ancho: 13 cm
Alto: 15 cm

2,7 580110000

Escuadra de sujeción de viga Top50

Trägerklammer Top50




barnizado en azul
Alto: 15 cm

1,2 580081000

Protector de viga H20

Stirnschuh H20




galvanizado
Largo: 20 cm
Ancho: 7 cm

0,36 587248000

Perfil de anclaje FF20/50

Ankerungslasche FF20/50



barnizado en azul
Largo: 55 cm

6,6 587531000

Gancho de elevación

Kranöse




galvanizado
Alto: 59 cm

6,2 580460000

Media placa de unión

Halblasche




barnizado en azul
Largo: 78 cm

5,2 580267000

Regleta de unión Top50 Z

Verbindungsblasche Top50 Z




barnizado en azul
Largo: 76 cm

8,5 580074000

Regleta de unión con ajuste de juntas

Verbindungsblasche mit Fugenjustierung




barnizado en azul
Largo: 76 cm

13,8 580215000

Regleta de unión FF20/50

Elementverbinder FF20/50




barnizado en azul
Largo: 55 cm

6,3 587530000

Placa de retranqueo FF20

Versatzlasche FF20




barnizado en azul
Largo: 35 cm
Ancho: 18 cm
Alto: 4 cm

6,2 587534000

Regleta de unión FF20/50 Z

Elementverbinder FF20/50 Z




barnizado en azul
Largo: 55 cm

6,0 587533000

Regleta de esquina interior H20 Top50

Innenecklasche H20 Top50




barnizado en azul
Largo: 80 cm
Ancho: 38 cm

11,3 580035000

Regleta de compensación 1,40m Top50

Ausgleichslasche 1,40m Top50




barnizado en azul

15,0 580075000

Regleta de esquina H20/H36 Top50

Ecklasche H20/H36 Top50




barnizado en azul
Largo: 49,7 cm
Ancho: 45,1 cm

10,0 580078000

Regleta de compensación FF20/50

Ausgleichslasche FF20/50




barnizado en azul
Largo: 87 cm

9,1 587532000

Regleta de unión a escuadra

Verschiebelasche




barnizado en azul
Longitud de lado: 60 cm

9,6 580262000

[kg] Núm. art.

Regleta de transición 18mm**Regleta de transición 21mm**

Übergangslasche




barnizado en azul
Largo: 54 cm
Ancho: 30 cm
Alto: 51 cm

16,0 588654000**15,8 588656000**

[kg] Núm. art.

Gancho de elevación para encofrado de pilares

Kranöse für Stützenschalung



galvanizado, recubrimiento de polvo
Largo: 85 cm
Ancho: 85 cm

65,0 580607000**Conector de riel SL-1 WU16 0,75m**


Regelverbinder SL-1 WU16 0,75m



galvanizado
Largo: 75 cm

31,0 582886000**Placa de unión articul. A Top50 grados**


Gelenklasche A Top50 Grad



galvanizado
Longitud de lado: 36 cm

20,0 580208000**Gato de esquina**


Eckspindel



galvanizado
Largo: 65 cm
Alto: 31 cm

17,5 580264000**Regleta articulada rotatoria**


Drehgelenklasche



galvanizado
Largo: 155 cm

20,0 587542000**Regleta conectora de esquina 90/50**


Winkellasche 90/50



barnizado en azul
Largo: 51 cm
Ancho: 40 cm

13,8 580603000**Perno conector 10cm**


Verbindungsbolzen 10cm



galvanizado
Largo: 14 cm

0,34 580201000**Tensor de ángulo universal**


Universal-Winkelspanner



barnizado en azul
Largo: 20 cm

4,4 580604000**Perno conector 25cm**


Verbindungsbolzen 25cm



galvanizado
Largo: 25 cm

0,58 580202000**Tensor de ángulo 20,0 SL-1 WU16**

Winkelspanner 20,0 SL-1 WU16



barnizado en azul
Largo: 24 cm

8,1 587543000**Pasador de seguridad 5mm**


Federvorstecker 5mm



galvanizado
Largo: 13 cm

0,05 580204000**Placa de pilares 6/8**

Stützenlasche 6/8



barnizado en azul
Largo: 58 cm

15,0 580072000**Placa para apilar H20**

Aufstocklasche H20



galvanizado
Largo: 68,8 cm


8,3 580310000

[kg] Núm. art.

Ajuste interior esquina 3,00m	53,0	580282000
Ajuste interior esquina 4,00m	69,0	580284000

Eckschiene


recubrimiento de pulverizado azul



Chapa de compensación 3,00m	36,8	580332000
Chapa de compensación 4,00m	51,2	580334000

Ausgleichsschiene

recubrimiento de pulverizado azul



Listón en T 21/42 2,00m	0,34	580196000
--------------------------------	-------------	------------------

T-Leiste 21/42 2,00m

gris




Pinza para aberturas 24cm	3,3	580063000
Pinza para aberturas 25cm	3,4	580064000
Pinza para aberturas 30cm	3,8	580065000

Ausparungsklemme

galvanizado

Longitud de lado: 10 cm




Pinza para aberturas Tipo 1cm	13,6	580066000
Pinza para aberturas Tipo 2cm	15,0	580067000

Ausparungsklemmecm

barnizado en azul

Longitud de lado: 10 cm



Puntal estabilizador 340 IB	24,3	580365000
------------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 340 IB

compuesto por:

(A) Puntal de ajuste 340 IB	16,7	588696000
------------------------------------	-------------	------------------

galvanizado

Largo: 190,8 - 341,8 cm


(B) Puntal estabilizador de ajuste 120 IB	7,6	588248500
--	------------	------------------

galvanizado

Largo: 81,5 - 130,6 cm

galvanizado

Estado de la entrega: plegado



Puntal estabilizador 540 IB	41,4	580366000
------------------------------------	-------------	------------------

Elementstütze 540 IB

compuesto por:

(A) Puntal de ajuste 540 IB	30,7	588697000
------------------------------------	-------------	------------------

galvanizado

Largo: 310,5 - 549,2 cm


(B) Puntal estabilizador de ajuste 220 IB	10,9	588251500
--	-------------	------------------

galvanizado

Largo: 172,5 - 221,1 cm

galvanizado

Estado de la entrega: plegado



[kg] Núm. art.


Eurex 60 550

Eurex 60 550


Según la longitud necesaria consta de:

- (A) **Puntal de ajuste Eurex 60 550** **42,5 582658000**
recubrimiento de pulverizado azul
aluminio
Largo: 343 - 553 cm
- (B) **Prolongación Eurex 60 2,00m** **21,3 582651000**
recubrimiento de pulverizado azul
aluminio
Largo: 250 cm
- (C) **Acoplador Eurex 60** **8,6 582652000**
aluminio
Largo: 100 cm
Diámetro: 12,8 cm
- (D) **Elemento de unión Eurex 60 IB** **4,2 582657500**
galvanizado
Largo: 15 cm
Ancho: 15 cm
Alto: 30 cm
- (E) **Pie de puntal de ajuste Eurex 60 EB** **8,0 582660500**
galvanizado
Largo: 31 cm
Ancho: 12 cm
Alto: 33 cm
- (F) **Puntal estabilizador de ajuste 540 Eurex 60 IB** **27,8 582659500**
galvanizado
Largo: 303,5 - 542,2 cm

Estado de la entrega: piezas individuales

**Cabezal EB**


Stützenkopf EB

3,1 588244500galvanizado
Largo: 40,8 cm
Ancho: 11,8 cm
Alto: 17,6 cm**Cabezal Eurex 60 Top50**


Stützenkopf Eurex 60 Top50

7,1 582665000galvanizado
Alto: 50 cm**Llave universal**

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000galvanizado
Largo: 75,5 cm**Anclaje rápido Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000galvanizado
Largo: 18 cm
¡Observar las instrucciones de montaje!**Espiral Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000galvanizado
Diámetro: 1,6 cm**Ménsula universal 60**


Universal-Konsole 60

14,0 580477000galvanizado
Largo: 86 cm
Alto: 181 cm**Ménsula universal 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000galvanizado
Largo: 121 cm
Alto: 235 cm**Ménsula para hormigonar L**

Betonierkonsole L

12,6 587153500galvanizado
Largo: 101 cm
Alto: 159 cm

[kg] Núm. art.

[kg] Núm. art.

Recubrimiento para ménsulas 60/250m 48,7 583029000
Recubrimiento para ménsulas 90/250m 61,0 583031000
 Konsolenbelag

piezas de acero galvanizadas
 piezas de madera barnizadas en
 amarillo
 (sin ilustración)

Barandilla para plataforma 240-270cm 20,2 583032000
 Konsolengeländer 240-270cm

galvanizado
 (sin ilustración)

Presa de unión de barandilla 3,0 580478000
 Universal-Geländerbügel



galvanizado
 Alto: 20 cm


Conexión para tubo de andamio 0,27 584375000
 Gerüstrohranschluss



galvanizado
 Alto: 7 cm

Tubo de andamio 48,3mm 0,50m 1,7 682026000
Tubo de andamio 48,3mm 1,00m 3,6 682014000
Tubo de andamio 48,3mm 1,50m 5,4 682015000
Tubo de andamio 48,3mm 2,00m 7,2 682016000
Tubo de andamio 48,3mm 2,50m 9,0 682017000
Tubo de andamio 48,3mm 3,00m 10,8 682018000
Tubo de andamio 48,3mm 3,50m 12,6 682019000
Tubo de andamio 48,3mm 4,00m 14,4 682021000
Tubo de andamio 48,3mm 4,50m 16,2 682022000
Tubo de andamio 48,3mm 5,00m 18,0 682023000
Tubo de andamio 48,3mm 5,50m 19,8 682024000
Tubo de andamio 48,3mm 6,00m 21,6 682025000
Tubo de andamio 48,3mmm 3,6 682001000
 Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado




Empalme atornillable 48mm 50 0,84 682002000
 Anschraubkupplung 48mm 50




galvanizado
 ancho de llave: 22 mm

Plataforma p. hormigonar Framax U 1,25/2,70m 127,5 588377000
 Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

piezas de acero galvanizadas
 piezas de madera barnizadas en
 amarillo
 Estado de la entrega: plegado




Adapt. Top50 p. andamio de hormig. Framax U 18,5 588384000
 Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U



galvanizado
 Ancho: 75 cm
 Alto: 134 cm


Barandilla de protección lateral T 29,1 580488000
 Seitenschutzgeländer T



galvanizado
 Largo: 115 - 175 cm
 Alto: 112 cm




Poste pasamanos T 1,80m 17,7 584373000
 Einschubgeländer T 1,80m



galvanizado

Soporte para rodapié T 1,80m 0,53 584392000
 Fußwehrhalter T 1,80m




galvanizado
 Alto: 13,5 cm

Barandilla 1,50m 12,4 582754000
 Geländer 1,50m



galvanizado

Eslinga de cadenas 4 ramales Doka 3,20m 15,0 588620000
 Doka-Vierstrangkette 3,20m



Observe las instrucciones de servi-
 cio.

CE

[kg] Núm. art.

Puntal universal T5/5mm

Strebe T5/5mm

6,5 584311000

barnizado en azul
peso por metro




Puntal graduable GS T5 65/101cm

Spindelstrebe GS T5 65/101cm

9,1 584356000

galvanizado



Puntal graduable T6 73/110cm


Puntal graduable T6 100/150cm

Spindelstrebe T6

10,2 584355000

12,5 584323000

galvanizado



Puntal graduable GS T6 95/140cm

Spindelstrebe GS T6 95/140cm

10,3 584340000

galvanizado



Puntal graduable T7 75/110cm

Puntal graduable T7 100/150cm

Puntal graduable T7 150/200cm

Puntal graduable T7 200/250cm

Puntal graduable T7 250/300cm

Puntal graduable T7 305/355cm

Spindelstrebe T7

13,2 584308000

16,8 584309000


21,6 584324000

26,2 584325000

29,4 584326000

35,0 584327000

galvanizado




Puntal graduable T10 350/400cm

Puntal graduable T10mm

Spindelstrebe T10

57,5 584328000

16,9 584391000




Gato de pie universal T8

Universal-Spindelfuß T8

8,6 584314000

barnizado en azul
galvanizado
Alto: 30 cm




Ajuste de altura para vigas de madera

Höhenjustierung für Schalungsträger

11,9 580218000

galvanizado
Alto: 46 cm




Ajuste de altura WS10-WU16

Höhenjustierung WS10-WU16

10,1 580206500

galvanizado
Alto: 45 cm



Gato de ajuste en altura M36

Höhenjustierspindel M36

6,2 500663002


galvanizado
Largo: 31 cm
Alto: 29,2 cm



[kg] Núm. art.

Cabeza de suspensión WS10

Aufhängekopf WS10




galvanizado
Largo: 21 cm
Ancho: 18 cm
Alto: 23 cm

8,1 580449000

Ángulo de ensamble Top50

Montagelasche Top50




galvanizado
Largo: 53,2 cm
Ancho: 48,6 cm

6,7 580082000

Soporte universal Top50mm

Tragwerklasche Top50mm




barnizado en azul
peso por metro

11,1 584312000

Abrazadera de acero B 5,00m

Bandzwinde B 5,00m



galvanizado

3,5 580394000

Regleta reguladora T

Justierlasche T




barnizado en azul
Largo: 23,5 cm

6,5 584393000

Perfil guíam

Führungsschienem



barnizado en azul
peso por metro

1,8 580079000

Caja de herramientas GF

GF-Werkzeugbox

El volumen de suministro contiene:

(A) Carraca reversible 1/2"

galvanizado
Largo: 30 cm

0,73 580580000

(B) Llave horquilla 13/17

0,08 580577000

(C) Llave horquilla 22/24

0,22 580587000

(D) Llave horquilla 30/32

0,80 580897000

(E) Llave poligonal 17/19

0,27 580590000

(F) Prolongación 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Prolongación 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Articulación cardán

0,16 580583000

(I) Vaso 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Vaso 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Vaso 24 1/2"


0,12 580584000

(L) Vaso 30 1/2"

0,20 580575000

**Boquilla de llenado GF SCC**

GF-Füllstutzen SCC



galvanizado
Largo: 66 cm

39,0 580217000

Escuadra para viga derecha

Escuadra para viga izquierda

Sparrenpfettenanker




galvanizado
Largo: 17 cm

0,09 582521000

0,09 582522000

Válvula de cierre D125 SCC

Sperrschieber D125 SCC




galvanizado
Largo: 18 cm
Ancho: 33 cm
Alto: 27 cm

18,0 588127000

Escuadra atornillable para forro H20

Schalhaut-Schraubwinkel H20




galvanizado
Alto: 19,2 cm

0,19 586256000

Rasqueta Xlife 100/150mm 1,40m

Doppelschaber Xlife 100/150mm 1,40m



2,8 588674000

Arnés Doka
Doka-Sicherheitsgeschirr

3,6 583022000

Observe las instrucciones de servicio.



Sistemas de seguridad Doka



Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".