



[kg] Núm. art.

[kg] Núm. art.


Elemento premontado FF20 2,00x2,75m 21mm	335,0	587512000
Elemento premontado FF20 1,00x2,75m 21mm	166,0	587508000
Elemento premontado FF20 0,75x2,75m 21mm	131,0	587504000
Elemento premontado FF20 0,50x2,75m 21mm	92,0	587500000
Elemento premontado FF20 2,00x1,00m 21mm	190,0	587523000
Elemento premontado FF20 1,00x1,00m 21mm	95,0	587522000
Elemento premontado FF20 0,75x1,00m 21mm	79,5	587521000
Elemento premontado FF20 0,50x1,00m 21mm	58,0	587520000
Elemento premontado FF20 2,00x3,75m 21mm	440,0	587564000
Elemento premontado FF20 1,00x3,75m 21mm	224,0	587562000
Elemento premontado FF20 0,75x3,75m 21mm	172,0	587561000
Elemento premontado FF20 0,50x3,75m 21mm	120,0	587560000
Elemento premontado FF20 2,00x6,50m 21mm	692,0	587563000
Elemento premontado FF20 1,00x6,50m 21mm	346,0	587565000
Elemento premontado FF20 0,75x6,50m 21mm	272,0	587566000
Elemento premontado FF20 0,50x6,50m 21mm	189,5	587567000
Fertigelement FF20 21mm		




Esquina interior FF20 2,75m 21mm	214,0	587516000
Esquina interior FF20 1,00m 21mm	117,0	587525000
Innenecke FF20 21mm		




Esquina interior FF20 2,75m 27mm	220,0	587608000
Esquina interior FF20 1,00m 27mm	120,0	587618000
Esquina interior FF20 0,50m 27mm	33,5	587628000
Innenecke FF20 27mm		




Elemento premontado FF20 2,00x2,75m 27mm	348,0	587606000
Elemento premontado FF20 1,00x2,75m 27mm	173,0	587604000
Elemento premontado FF20 0,75x2,75m 27mm	136,0	587602000
Elemento premontado FF20 0,50x2,75m 27mm	96,0	587600000
Elemento premontado FF20 2,00x1,00m 27mm	195,0	587616000
Elemento premontado FF20 1,00x1,00m 27mm	103,0	587614000
Elemento premontado FF20 0,75x1,00m 27mm	81,5	587612000
Elemento premontado FF20 0,50x1,00m 27mm	59,5	587610000
Fertigelement FF20 27mm		



Esquina interior bisagra FF20 2,75m 21mm	246,5	587577000
Esquina interior bisagra FF20 1,00m 21mm	103,0	587575000
Esquina interior bisagra FF20 0,50m 21mm	53,7	587573000
Gelenkinnenecke FF20 21mm		



Esquina interior bisagra FF20 0,50m 27mm	55,0	587647000
Esquina interior bisagra FF20 1,00m 27mm	108,8	587649000
Esquina interior bisagra FF20 2,75m 27mm	255,0	587651000
Gelenkinnenecke FF20 27mm		



Elemento para apilar FF20 2,00x0,50m 21mm	90,5	587529000
Elemento para apilar FF20 1,00x0,50m 21mm	45,4	587528000
Elemento para apilar FF20 0,75x0,50m 21mm	36,4	587527000
Elemento para apilar FF20 0,50x0,50m 21mm	27,5	587526000
Aufstockelement FF20 21mm		




Elemento para apilar FF20 2,00x0,50m 27mm	67,5	587626000
Elemento para apilar FF20 1,00x0,50m 27mm	33,4	587624000
Elemento para apilar FF20 0,75x0,50m 27mm	28,8	587622000
Elemento para apilar FF20 0,50x0,50m 27mm	21,0	587620000
Aufstockelement FF20 27mm		



Esquina exterior bisagra FF20 2,75m 21mm	102,7	587579000
Esquina exterior bisagra FF20 1,00m 21mm	46,2	587578000
Gelenk Außencke FF20 21mm		


barnizado en azul



[kg] Núm. art.

**Esquina exterior bisagra FF20 2,75m 27mm** 102,7 587654000  
**Esquina exterior bisagra FF20 1,00m 27mm** 46,2 587653000  
 Gelenkaußenecke FF20 27mm

barnizado en azul




**Esquina exterior bisagra FF20 0,50m** 16,1 587652000  
 Gelenkaußenecke FF20 0,50m

barnizado en azul




**Regleta de esquina FF20 G** 7,2 587571000  
 Ecklasche FF20 G

barnizado en azul  
 Largo: 49 cm  
 Ancho: 24 cm



**Bulón de sujeción FF20** 0,30 587545000  
 Spannbolzen FF20

galvanizado  
 Largo: 17 cm  
 ancho de llave: 30 mm




**Tuerca estrella 15,0 G** 0,47 587544000  
 Sternmutter 15,0 G

galvanizado  
 Ancho: 10 cm  
 Alto: 5 cm  
 ancho de llave: 30 mm




**Regleta de unión FF20/50** 6,3 587530000  
 Elementverbinder FF20/50

barnizado en azul  
 Largo: 55 cm




**Regleta de unión FF20/50 Z** 6,0 587533000  
 Elementverbinder FF20/50 Z

barnizado en azul  
 Largo: 55 cm



**Regleta de compensación FF20/50** 9,1 587532000  
 Ausgleichlasche FF20/50


barnizado en azul  
 Largo: 87 cm



[kg] Núm. art.


**Escuadra de sujeción de viga Top50** 1,2 580081000  
 Trägerklammer Top50

barnizado en azul  
 Alto: 15 cm




**Perfil de anclaje FF20/50** 6,6 587531000  
 Ankerungslasche FF20/50

barnizado en azul  
 Largo: 55 cm



**Regleta de unión con ajuste de juntas** 13,8 580215000  
 Verbindungslasche mit Fugenjustierung

barnizado en azul  
 Largo: 76 cm




**Placa de reparto FF20** 1,7 580216000  
 Verteilerplatte FF20

galvanizado  
 Ancho: 10,9 cm  
 Alto: 12 cm




**Placa de retranqueo FF20** 6,2 587534000  
 Versatzlasche FF20

barnizado en azul  
 Largo: 35 cm  
 Ancho: 18 cm  
 Alto: 4 cm




**Regleta de esquina exterior FF20 21mm** 18,6 587535000  
**Regleta de esquina exterior FF20 27mm** 18,6 587634000  
 Außenecklasche FF20

barnizado en azul  
 Longitud de lado: 60 cm




**Tensor de ángulo universal** 4,4 580604000  
 Universal-Winkelspanner

barnizado en azul  
 Largo: 20 cm



**Perno conector 10cm** 0,34 580201000  
 Verbindungsbolzen 10cm

galvanizado  
 Largo: 14 cm



[kg] Núm. art.


[kg] Núm. art.

**Pasador de seguridad 5mm** 0,05 580204000  
Federvorstecker 5mm




galvanizado  
Largo: 13 cm

**Abrazadera H20** 1,0 580135000  
Flanschklammer H20




galvanizado  
Ancho: 13 cm  
ancho de llave: 19 mm

**Perfil de escuadra para apilar FF20** 7,8 587547000  
Aufstockwinkel FF20




barnizado en azul  
Alto: 46 cm

Riel multiuso WS10 Top50 0,50m	10,2	580001000
Riel multiuso WS10 Top50 0,75m	14,9	580002000
Riel multiuso WS10 Top50 1,00m	19,6	580003000
Riel multiuso WS10 Top50 1,25m	24,7	580004000
Riel multiuso WS10 Top50 1,50m	29,7	580005000
Riel multiuso WS10 Top50 1,75m	35,0	580006000
Riel multiuso WS10 Top50 2,00m	38,9	580007000
Riel multiuso WS10 Top50 2,25m	44,2	580008000
Riel multiuso WS10 Top50 2,50m	48,7	580009000
Riel multiuso WS10 Top50 2,75m	54,2	580010000
Riel multiuso WS10 Top50 3,00m	60,2	580011000
Riel multiuso WS10 Top50 3,50m	68,4	580012000
Riel multiuso WS10 Top50 4,00m	79,4	580013000
Riel multiuso WS10 Top50 4,50m	89,1	580014000
Riel multiuso WS10 Top50 5,00m	102,0	580015000
Riel multiuso WS10 Top50 5,50m	112,4	580016000
Riel multiuso WS10 Top50 6,00m	118,0	580017000




barnizado en azul

**Pinza para aberturas 24cm** 3,3 580063000  
**Pinza para aberturas 25cm** 3,4 580064000  
**Pinza para aberturas 30cm** 3,8 580065000  
Aussparungsklemme



galvanizado  
Longitud de lado: 10 cm

**Pinza para aberturas Tipo 1 .....cm** 13,6 580066000  
**Pinza para aberturas Tipo 2 .....cm** 15,0 580067000  
Aussparungsklemme .....cm



barnizado en azul  
Longitud de lado: 10 cm

**Puntal estabilizador 340 IB** 24,3 580365000

Elementstütze 340 IB  
compuesto por:


(A) **Puntal de ajuste 340 IB** 16,7 588696000

galvanizado  
Largo: 190,8 - 341,8 cm

(B) **Puntal estabilizador de ajuste 120 IB** 7,6 588248500

galvanizado  
Largo: 81,5 - 130,6 cm

galvanizado  
Estado de la entrega: plegado



**Puntal estabilizador 540 IB** 41,4 580366000

Elementstütze 540 IB  
compuesto por:


(A) **Puntal de ajuste 540 IB** 30,7 588697000

galvanizado  
Largo: 310,5 - 549,2 cm

(B) **Puntal estabilizador de ajuste 220 IB** 10,9 588251500

galvanizado  
Largo: 172,5 - 221,1 cm

galvanizado  
Estado de la entrega: plegado




**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Según la longitud necesaria consta de:


- (A) **Puntal de ajuste Eurex 60 550** 42,5 582658000  
recubrimiento de pulverizado azul  
aluminio  
Largo: 343 - 553 cm
- (B) **Prolongación Eurex 60 2,00m** 21,3 582651000  
recubrimiento de pulverizado azul  
aluminio  
Largo: 250 cm
- (C) **Acoplador Eurex 60** 8,6 582652000  
aluminio  
Largo: 100 cm  
Diámetro: 12,8 cm
- (D) **Elemento de unión Eurex 60 IB** 4,2 582657500  
galvanizado  
Largo: 15 cm  
Ancho: 15 cm  
Alto: 30 cm
- (E) **Pie de puntal de ajuste Eurex 60 EB** 8,0 582660500  
galvanizado  
Largo: 31 cm  
Ancho: 12 cm  
Alto: 33 cm
- (F) **Puntal estabilizador de ajuste 540 Eurex 60 IB** 27,8 582659500  
galvanizado  
Largo: 303,5 - 542,2 cm

Estado de la entrega: piezas individuales

**Cabezal EB**


Stützenkopf EB

3,1 588244500

galvanizado  
Largo: 40,8 cm  
Ancho: 11,8 cm  
Alto: 17,6 cm**Llave universal**


Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvanizado  
Largo: 75,5 cm**Anclaje rápido Doka 16x125mm**

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000

galvanizado  
Largo: 18 cm  
¡Observar las instrucciones de montaje!**Espiral Doka 16mm**


Doka-Coil 16mm

0,009 588633000

galvanizado  
Diámetro: 1,6 cm**Ménsula para hormigonar L**

Betontierkonsole L

12,6 587153500

galvanizado  
Largo: 101 cm  
Alto: 159 cm**Ménsula universal 60**


Universal-Konsole 60

14,0 580477000

galvanizado  
Largo: 86 cm  
Alto: 181 cm**Ménsula universal 90**

Universal-Konsole 90

30,4 580476000

galvanizado  
Largo: 121 cm  
Alto: 235 cm**Recubrimiento para ménsulas 60/250m**

Recubrimiento para ménsulas 90/250m

48,7 583029000

61,0 583031000

Konsolenbelag

piezas de acero galvanizadas  
piezas de madera barnizadas en amarillo  
(sin ilustración)**Barandilla para plataforma 240-270cm**

Konsolengeländer 240-270cm

20,2 583032000

galvanizado  
(sin ilustración)

[kg] Núm. art.


**Presilla de unión de barandilla**

Universal-Geländerbügel

**3,0 580478000**galvanizado  
Alto: 20 cm**Tubo de andamio 48,3mm 0,50m****1,7 682026000****Tubo de andamio 48,3mm 1,00m****3,6 682014000****Tubo de andamio 48,3mm 1,50m****5,4 682015000****Tubo de andamio 48,3mm 2,00m****7,2 682016000****Tubo de andamio 48,3mm 2,50m****9,0 682017000****Tubo de andamio 48,3mm 3,00m****10,8 682018000****Tubo de andamio 48,3mm 3,50m****12,6 682019000****Tubo de andamio 48,3mm 4,00m****14,4 682021000****Tubo de andamio 48,3mm 4,50m****16,2 682022000****Tubo de andamio 48,3mm 5,00m****18,0 682023000****Tubo de andamio 48,3mm 5,50m****19,8 682024000****Tubo de andamio 48,3mm 6,00m****21,6 682025000****Tubo de andamio 48,3mm .....m****3,6 682001000**

Gerüstrohr 48,3mm

galvanizado

**Conexión para tubo de andamio**


Gerüstrohranschluss

**0,27 584375000**galvanizado  
Alto: 7 cm**Empalme atornillable 48mm 50**


Anschraubkupplung 48mm 50

**0,84 682002000**galvanizado  
ancho de llave: 22 mm**Plataforma p. hormigonar Framax U 1,25/2,70m**


Framax-Betonierbühne U 1,25/2,70m

**127,5 588377000**piezas de acero galvanizadas  
piezas de madera barnizadas en amarillo  
Estado de la entrega: plegado**Barandilla de protección lateral T**

Seitenschutzgeländer T

**29,1 580488000**galvanizado  
Largo: 115 - 175 cm  
Alto: 112 cm**Poste pasamanos T 1,80m**

Einschubgeländer T 1,80m

**17,7 584373000**


galvanizado

**Soporte para rodapié T 1,80m**

Fußwehrhalter T 1,80m

**0,53 584392000**galvanizado  
Alto: 13,5 cmgalvanizado  
ancho de llave: 22 mm**Eslinga de cadenas 4 ramales Doka 3,20m**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

**15,0 588620000**

Observe las instrucciones de servicio.

CE

piezas de acero galvanizadas

piezas de madera barnizadas en amarillo

Estado de la entrega: plegado

**Cadena de desplazamiento 100cm 15kN**

Anschlagkette 100cm 15kN

**1,8 587548000**

Largo: 103 cm

Observe las instrucciones de servicio.

CE

**Adaptador FF20 para andamio de horm. Framax U**

FF20-Adapter f. Framax-Betonierbühne U

**6,8 588381000**galvanizado  
Largo: 34 cm**Adapt. Top50 p. andamio de hormig. Framax U**

Top50-Adapter für Framax-Betonierbühne U

**18,5 588384000****Eslinga Dokamatic 13,00m**

Dokamatic-Umsetzgurt 13,00m

**10,5 586231000**

verde

Observe las instrucciones de servicio.

CE




**Gancho de elevación****6,2 580460000**

Kranöse

galvanizado  
Alto: 59 cm**Ajuste de altura WS10-WU16****10,1 580206500**

Höhenjustierung WS10-WU16

galvanizado  
Alto: 45 cm**Escuadra de cuelgue tipo A****0,96 581641000**

Anhängewinkel Typ A

galvanizado  
Largo: 13,7 cm**Arnés Doka****3,6 583022000**

Doka-Sicherheitsgeschirr

Observe las instrucciones de servicio.

**Sistemas de seguridad Doka**

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".