


[kg] Núm. art.

Riel multiuso WS10 Top50 1,00m 19,6 580003000
Riel multiuso WS10 Top50 1,25m 24,7 580004000

Mehrzweckriegel WS10 Top50


barnizado en azul



Placa de pilares 6/8

Stützenlasche 6/8


15,0 580072000

barnizado en azul
Largo: 58 cm

Tensor de ángulo universal

Universal-Winkelspanner

4,4 580604000

barnizado en azul
Largo: 20 cm

Riel multiuso WU12 Top50 1,50m 37,5 580020000

Riel multiuso WU12 Top50 1,75m 44,2 580021000

Mehrzweckriegel WU12 Top50

barnizado en azul


Abrazadera H20 1,0 580135000

Flanschklammer H20

galvanizado

Ancho: 13 cm

ancho de llave: 19 mm



Barra de anclaje 15,0mm galvanizada 1,00m 1,4 581823000

Barra de anclaje 15,0mm no-tratada 1,00m 1,4 581874000

Ankerstab 15,0mm 1,0m



DIN
18216

Abrazadera G 1,1 580120000

Flanschklammer G

galvanizado

Ancho: 13 cm

ancho de llave: 19 mm



Tuerca mariposa 15,0

Flügelmutter 15,0

0,31 581961000

galvanizado

Largo: 10 cm

Alto: 5 cm

ancho de llave: 27 mm



DIN
18216

Gancho de elevación 6,2 580460000

Kranöse

galvanizado

Alto: 59 cm




Perno conector 10cm

Verbindungsbolzen 10cm

0,34 580201000

galvanizado

Largo: 14 cm



Pasador de seguridad 5mm

Federvorstecker 5mm

0,05 580204000

galvanizado

Largo: 13 cm




Gancho de elevación para encofrado de pilares 65,0 580607000

Kranöse für Stützenschalung

galvanizado, recubrimiento de polvo

Largo: 85 cm

Ancho: 85 cm



Puntal estabilizador 340 IB

Elementstütze 340 IB

24,3 580365000

compuesto por:

(A) **Puntal de ajuste 340 IB**

galvanizado

Largo: 190,8 - 341,8 cm

16,7 588696000

(B) **Puntal estabilizador de ajuste 120 IB**


galvanizado

Largo: 81,5 - 130,6 cm

7,6 588248500

galvanizado

Estado de la entrega: plegado




Regleta conectora de esquina 90/50 13,8 580603000

Winkellasche 90/50

barnizado en azul

Largo: 51 cm

Ancho: 40 cm



Puntal estabilizador 540 IB

Elementstütze 540 IB

compuesto por:

(A) Puntal de ajuste 540 IB

galvanizado

Largo: 310,5 - 549,2 cm


(B) Puntal estabilizador de ajuste 220 IB

galvanizado

Largo: 172,5 - 221,1 cm

galvanizado

Estado de la entrega: plegado

**41,4 580366000****Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Según la longitud necesaria consta de:

(A) Puntal de ajuste Eurex 60 550

recubrimiento de pulverizado azul

aluminio

Largo: 343 - 553 cm

(B) Prolongación Eurex 60 2,00m

recubrimiento de pulverizado azul

aluminio

Largo: 250 cm

(C) Acoplador Eurex 60

aluminio

Largo: 100 cm

Diámetro: 12,8 cm

(D) Elemento de unión Eurex 60 IB

galvanizado

Largo: 15 cm

Ancho: 15 cm

Alto: 30 cm

(E) Pie de puntal de ajuste Eurex 60 EB

galvanizado

Largo: 31 cm

Ancho: 12 cm


Alto: 33 cm

(F) Puntal estabilizador de ajuste 540 Eurex 60 IB


galvanizado

Largo: 303,5 - 542,2 cm

Estado de la entrega: piezas individuales

**42,5 582658000****21,3 582651000****8,6 582652000****4,2 582657500****8,0 582660500****27,8 582659500****Cabecal EB**

Stützenkopf EB

3,1 588244500

galvanizado


Largo: 40,8 cm

Ancho: 11,8 cm

Alto: 17,6 cm

Llave universal

Universal-Lösewerkzeug

3,7 582768000

galvanizado

Largo: 75,5 cm

[kg] Núm. art.

Anclaje rápido Doka 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



galvanizado

Largo: 18 cm

¡Observar las instrucciones de montaje!

Espiral Doka 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




galvanizado

Diámetro: 1,6 cm

Ménsula para hormigonar L

Betonierkonsole L

12,6 587153500



galvanizado


Largo: 101 cm

Alto: 159 cm

Ménsula universal 60

Universal-Konsole 60

14,0 580477000



galvanizado


Largo: 86 cm

Alto: 181 cm

Ménsula universal 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000



galvanizado

Largo: 121 cm

Alto: 235 cm

Presilla de unión de barandilla

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000



galvanizado

Alto: 20 cm

Tubo de andamio 48,3mm 0,50m

1,7 682026000

Tubo de andamio 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Tubo de andamio 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Tubo de andamio 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Tubo de andamio 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Tubo de andamio 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Tubo de andamio 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Tubo de andamio 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Tubo de andamio 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Tubo de andamio 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Tubo de andamio 48,3mm 5,50m

19,8 682024000


Tubo de andamio 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Tubo de andamio 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm



galvanizado

Conexión para tubo de andamio

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



galvanizado

Alto: 7 cm

Empalme atornillable 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000




galvanizado

ancho de llave: 22 mm

Ménsula universal 60

Universal-Konsole 60

14,0 580477000



galvanizado

Largo: 86 cm

Alto: 181 cm

Caja de herramientas GF

GF-Werkzeugbox

6,5 580390000

El volumen de suministro contiene:

(A) Carraca reversible 1/2"

0,73 580580000

galvanizado

Largo: 30 cm

(B) Llave horquilla 13/17

0,08 580577000

(C) Llave horquilla 22/24

0,22 580587000

(D) Llave horquilla 30/32

0,80 580897000

(E) Llave poligonal 17/19

0,27 580590000

(F) Prolongación 11cm 1/2"

0,20 580581000

(G) Prolongación 22cm 1/2"

0,31 580582000

(H) Articulación cardán

0,16 580583000

(I) Vaso 19 1/2" L

0,16 580598000

(J) Vaso 13 1/2"


0,06 580576000

(K) Vaso 24 1/2"

0,12 580584000

(L) Vaso 30 1/2"

0,20 580575000

**Presilla de unión de barandilla**

Universal-Geländerbügel

3,0 580478000




galvanizado

Alto: 20 cm

Ángulo de ensamble Top50

Montagelasche Top50

6,7 580082000



galvanizado


Largo: 53,2 cm

Ancho: 48,6 cm

Abrazadera de acero B 5,00m**3,5 580394000**

Bandzwinde B 5,00m

galvanizado

**Plantilla de taladros Top50****2,9 580080000**


Bohrplatte Top50

barnizado en azul

Largo: 17 cm

Ancho: 15 cm


Herramienta: Taladro (diámetro de 10 mm)

**Perfil guíam****1,8 580079000**

Führungsschienem

barnizado en azul

peso por metro

**Conector de ángulos 9x5cm****0,22 580381000**

Winkelverbinder 9x5cm

galvanizado

**Escuadra para viga derecha****0,09 582521000****Escuadra para viga izquierda****0,09 582522000**

Sparrenpfettenanker


galvanizado

Largo: 17 cm

**Eslinga de cadenas 4 ramales Doka 3,20m****15,0 588620000**

Doka-Vierstrangkette 3,20m

Observe las instrucciones de servicio.

**Sistemas de seguridad Doka**

Plataformas de trabajo y de protección, protección contra caídas y escaleras se encuentran en el capítulo "Sistemas de seguridad Doka".