


[kg] Tuote-nro.

Kaareva muotti H20 2,40x0,70m	195,0	587820000
Kaareva muotti H20 2,40x1,20m	244,0	587821000
Kaareva muotti H20 2,40x2,40m	472,0	587822000
Kaareva muotti H20 2,40x3,00m	523,0	587813000
Kaareva muotti H20 2,40x3,60m	699,0	587823000
Rundschalungselement H20 2,40m		




Kaareva muotti H20 2,50x0,70m	197,0	587825000
Kaareva muotti H20 2,50x1,20m	249,0	587826000
Kaareva muotti H20 2,50x2,40m	480,0	587827000
Kaareva muotti H20 2,50x3,00m	534,0	587814000
Kaareva muotti H20 2,50x3,60m	716,0	587828000
Rundschalungselement H20 2,50m		

Kaarevan muotin pystyjatkos H20	7,0	587830000
Aufstocklasche für Rundschalung H20		




sinkitty
korkeus: 62 cm

Säädettävä liitin 10cm	3,7	587808000
Ausgleichsspanner 10cm		




sinkitty
pituus: 30 cm

Framax päätyankkuri	1,5	588143000
Framax-Stirnanker		




sinkitty
pituus: 29 cm

Framax sääd. pikaliitin	5,8	588169000
Framax-Uni-Spanner		



sinkitty
pituus: 40 cm

Kaarevan muotin säätöavain H20	0,70	587807000
Schlüssel für Rundschalung H20		




sinkitty
pituus: 27 cm

[kg] Tuote-nro.

H20 kaarimuotti sapluunamm	6,5	177020000
Schablone für Rundschalung H20mm		
paino per m ²		
Projektista riippuen!		

Vinotuki 340 ilman muottipäätä	24,0	580365000
Elementstütze 340 ohne Stützenkopf		


sisältää osat:		
(A) Säätöyläosa 340	14,2	588247000
sinkitty		
pituus: 190 - 341 cm		
(B) Säätöalaosa 120	7,2	588248000
sinkitty		
pituus: 80 - 130 cm		
(C) Vinotuen alatassu	2,1	588245000
sinkitty		
pituus: 20 cm		
leveys: 11 cm		
korkeus: 10 cm		



sinkitty
Toimitustila: Koottuna

Vinotuki 540 ilman muottipäätä	42,2	580366000
Elementstütze 540 ohne Stützenkopf		

sisältää osat:		
(A) Säätöyläosa 540	29,6	588250000
sinkitty		
pituus: 309 - 550 cm		
(B) Säätöalaosa 220	10,2	588251000
sinkitty		
pituus: 171 - 224 cm		
(C) Vinotuen alatassu	2,1	588245000
sinkitty		
pituus: 20 cm		
leveys: 11 cm		
korkeus: 10 cm		



sinkitty
Toimitustila: Koottuna

[kg] Tuote-nro.

[kg] Tuote-nro.

Vinotuki 340 30,2 588246000

Elementstütze 340

sisältää osat:

(A) Vinotuen muottipää

2 Kpl

sinkitty

pituus: 40,8 cm

leveys: 11,8 cm

korkeus: 17,6 cm

(B) Vinotuen alatassu 2,1 588245000

sinkitty

pituus: 20 cm

leveys: 11 cm

korkeus: 10 cm

(C) Säätöyläosa 340 14,2 588247000

sinkitty

pituus: 190 - 341 cm


(D) Säätöalaosa 120 7,2 588248000

sinkitty

pituus: 80 - 130 cm

sinkitty

Toimitustila: Koottuna

**Vinotuki 540** 49,0 588249000

Elementstütze 540

sisältää osat:

(A) Vinotuen muottipää

2 Kpl

sinkitty

pituus: 40,8 cm

leveys: 11,8 cm

korkeus: 17,6 cm

(B) Vinotuen alatassu 2,1 588245000

sinkitty

pituus: 20 cm

leveys: 11 cm

korkeus: 10 cm

(C) Säätöyläosa 540 29,6 588250000

sinkitty

pituus: 309 - 550 cm


(D) Säätöalaosa 220 10,2 588251000

sinkitty

pituus: 171 - 224 cm

sinkitty

Toimitustila: Koottuna

**Vinotuen kiinnityskappale RD** 1,9 587806000

Befestigungseinheit RD

sinkitty

pituus: 19 cm

leveys: 8 cm

**Eurex 60 550**

Eurex 60 550

Koostumus vaadittavasta pituudesta riippuen:

(A) Säätöyläosa Eurex 60 550 42,5 582658000

siniseksi maalattu

Alu

pituus: 343 - 553 cm

(B) Jatke Eurex 60 2,00m 21,3 582651000

siniseksi maalattu

Alu

pituus: 250 cm

(C) Liitoskappale Eurex 60 8,6 582652000

Alu

pituus: 100 cm

Halkaisija: 12,8 cm

(D) Yläpään kiinnityskappale Eurex 60 3,9 582657000

sinkitty

pituus: 15 cm

leveys: 15 cm

korkeus: 30 cm

(E) Alapää Eurex 60 8,5 582660000

sinkitty

pituus: 31 cm

leveys: 12 cm

korkeus: 33 cm

(F) Säätöalaosa 540 Eurex 60 29,0 582659000

sinkitty

pituus: 302 - 543 cm

(G) Vinotuen kiinnityskappale RD 1,9 587806000


sinkitty

pituus: 19 cm

leveys: 8 cm

(H) Muottipään pultti D25 110 0,45 508244050**(I) Rengassokka 6x40 sink. DIN 11023** 0,03 020401


Toimitustila: Yksittäisinä osina

**Yleis-purkutyökalu** 3,7 582768000

Universal-Lösewerkzeug

sinkitty

pituus: 75,5 cm



[kg] Tuote-nro.

Doka pika-ankkuri 16x125mm

Doka-Expressanker 16x125mm

0,31 588631000



sinkitty
pituus: 18 cm
Noudata asennusohjeita!

Doka jousi 16mm

Doka-Coil 16mm

0,009 588633000




sinkitty
Halkaisija: 1,6 cm

Puumuotin työtasokonsoli 90

Universal-Konsole 90

30,4 580476000




sinkitty
pituus: 121 cm
korkeus: 235 cm

Betonointikonsoli L

Betonierkonsole L

12,6 587153500




sinkitty
pituus: 101 cm
korkeus: 159 cm

Betonointikonsoli L maalattu

Betonierkonsole L lackiert

12,0 587153000



maalattu siniseksi
pituus: 101 cm
korkeus: 159 cm

Telineputki 48,3mm 1,00m

3,6 682014000

Telineputki 48,3mm 1,50m

5,4 682015000

Telineputki 48,3mm 2,00m

7,2 682016000

Telineputki 48,3mm 2,50m

9,0 682017000

Telineputki 48,3mm 3,00m

10,8 682018000

Telineputki 48,3mm 3,50m

12,6 682019000

Telineputki 48,3mm 4,00m

14,4 682021000

Telineputki 48,3mm 4,50m

16,2 682022000

Telineputki 48,3mm 5,00m

18,0 682023000

Telineputki 48,3mm 5,50m

19,8 682024000


Telineputki 48,3mm 6,00m

21,6 682025000

Telineputki 48,3mmm

3,6 682001000

Gerüstrohr 48,3mm



sinkitty

Telineputki liitin

Gerüstrohranschluss

0,27 584375000



sinkitty
korkeus: 7 cm

Ruuvattava liitin 48mm 50

Anschraubkupplung 48mm 50

0,84 682002000




sinkitty
avainväli: 22 mm

Doka 4-haara nostoraksit 3,20m

Doka-Vierstrangkette 3,20m

15,0 588620000

Noudata käyttöohjetta!




CE

Kauko-ohjattu taakan irrotuslaite 3150kg

Abhängeautomat Fix-De-Fix 3150kg

27,0 586014000

Noudata käyttöohjetta!



CE



Framax sovituspala 2x12cm 2,70m

3,1 176020000

Framax sovituspala 3x12cm 2,70m

4,7 176022000

Framax sovituspala 5x12cm 2,70m

7,8 176024000

Framax sovituspala 10x12cm 2,70m

15,5 176026000


Framax-Passholz 2,70m

keltaiseksi kuultosilattu



Räikkä 1/2"
Umschaltknarre 1/2"

0,73 580580000



sinkitty
pituus: 30 cm

Hylsy 24 1/2"
Stecknuss 24 1/2"

0,12 580584000



Doka Suojajärjestelmä



Löydät työ- ja betonointitasot,
suojakaiteet ja tikkaat kappaleesta
"Doka työ- ja suojatasot".